

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту наказу «Про затвердження Змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів»

ЧИННА РЕДАКЦІЯ	ПРОПОНОВАНА РЕДАКЦІЯ
<p>1.3. Наведені в цих Технічних правилах терміни вживаються у такому значенні:</p> <p>.....</p> <p>Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати положенням постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306 "Про Правила дорожнього руху" (далі - Правила дорожнього руху) та ДСТУ 4100-2002 "Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування".</p> <p>Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати положенням Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 "Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови. Методи контролювання. Правила застосування".</p> <p>.....</p>	<p>1.3. Наведені в цих Технічних правилах терміни вживаються у такому значенні:</p> <p>.....</p> <p>площа водозбору - площа поверхні, з якої поверхневі стічні води потрапляють у систему поверхневого водовідведення;</p> <p>поверхневі стічні води - стічні води, що утворюються внаслідок випадіння атмосферних опадів (дощу і танення снігу чи льоду), а також поливання/зрошення зелених насаджень, поливання або миття удосконалених покриттів тротуарів, проїжджої частини автодоріг і вулиць на сільбищних територіях населених пунктів та майданчиках об'єктів господарювання;</p> <p>.....</p> <p>Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати положенням постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306 "Про Правила дорожнього руху" (далі - Правила дорожнього руху) та ДСТУ 4100:2014 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування".</p> <p>Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати положенням Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 "Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови. Методи контролювання. Правила застосування".</p> <p>.....</p>
<p>6.106. Поверхневу обробку проводять також шляхом улаштування шарів зносу із застосуванням гарячих піщаних та дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей товщиною 2,5 - 3,5 см згідно з ДСТУ Б В.2.7-119-2003 "Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови". Ці суміші укладають асфальтоукладачем на покритті, заздалегідь підготовлене</p>	<p>6.106. Поверхневу обробку проводять також шляхом улаштування шарів зносу із застосуванням гарячих піщаних та дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей товщиною 2,5 - 3,5 см згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови». Ці суміші укладають асфальтоукладачем на покритті, заздалегідь підготовлене згідно з положеннями пункту 6.95</p>

<p>згідно з положеннями пункту 6.95 цього розділу.</p>	<p>прого розділу.</p>
<p>6.110. Технічні умови щодо застосування щебенево-мастичних асфальтобетонів наведені в ДСТУ Б В.2.7-127:2006 "Вуділення матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастичкові. Технічні умови" (дані - ДСТУ Б В.2.7-127). Вимоги до матеріалів, які використовуються для приготування ПМАС, та технології його приготування і укладання наведено у ДСТУ Б В.2.7-127 та ДБН В.2.3-4:2007 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги".</p>	<p>6.110. Технічні умови щодо застосування щебенево-мастичних асфальтобетонів наведені в ДСТУ Б В.2.7-127:2015 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастичкові. Технічні умови» (дані - ДСТУ Б В.2.7-127). Вимоги до матеріалів, які використовуються для приготування ПМАС, та технології його приготування і укладання наведено у ДСТУ Б В.2.7-127 та ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина П. Будівництво».</p>
<p>Відсутній.</p>	<p>«IX. Склад, зміст та порядок надання технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення</p> <p>9.1. Для одержання технічних умов заявник подає суб'єкту господарювання, який виконує роботи з ремонту і утримання вулиць і доріг, такі документи:</p> <p>заяву;</p> <p>опитувальний лист за формою, наведеною у додатку 17;</p> <p>ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території.</p> <p>Технічні умови мають містити графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж та місць підключення до них об'єкта будівництва.</p> <p>9.2. Технічні умови за формою, наведеною у додатку 18 до цих Технічних Правил, надаються у строки, визначені статтею 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».</p> <p>9.3. Спірні питання, які виникають у результаті виявлення порушень під час надання технічних умов, вирішуються згідно з чинним законодавством.</p> <p>9.4. Вартість послуг з надання технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення</p>

	<p>визначається на підставі обґрунтованих трудовитрат виконавця та вартості одного людино-дня.</p> <p>9.5. Приєднання об'єктів будівництва до системи поверхневого водовідведення без отримання технічних умов не допускається.</p> <p>9.6. Виконання технічних умов є обов'язковим під час розроблення проектів будівництва об'єктів.</p> <p>9.7. У разі розміщення на одній території кількох заявників під час видачі технічних умов передбачається встановлення контрольних колодязів на внутрішньобудівничих мережах для кожного із заявників.».</p> <p>У зв'язку з цим розділ IX вважати розділом X», а пункти 9.1 – 9.24 уважати відповідно пунктами 10.1 – 10.24.</p> <p>4. Додати Технічні правила новими додатками 17 та 18, що додаються.</p> <p>.....</p> <p>Додаток 17 до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів</p> <p>ОШТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ на надання технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення</p> <p>(найменування об'єкта будівництва)</p> <p>(найменування населеного пункту)</p> <p>1. Місцезнаходження об'єкта будівництва</p> <p>.....</p> <p>2. Замовник</p> <p>.....</p>
<p>Відсутній.</p> <p>.....</p>	

3. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, № телефону, П.І.Б. ГАП/ІП/Іа, серія і номер кваліфікаційного сертифіката) _____

4. Черговість прийняття в експлуатацію _____

5. Площа водозбору (m^2) _____
 Площа непродуктивних покриттів (m^2) _____
 Площа ґрунтових поверхонь (m^2) _____

6. Показники поверхневих стічних вод:

а) середньорічний об'єм поверхневих стічних вод, $m^3/рік$; в тому числі:

середньорічний об'єм дощових вод, $m^3/рік$;
 середньорічний об'єм снігових вод, $m^3/рік$;
 середньорічний об'єм поливально-мийних вод, $m^3/рік$;

б) фізико-хімічні властивості стічних вод та їх склад:

зв'язані речовини _____ $мг/л$;

ВСК повне _____ $мг/л$;

сульфідни _____ $мг/л$;

характерні інгредієнти і токсичні речовини:

Zn = _____ $мг/л$, Сч = _____ $мг/л$, Ni = _____ $мг/л$
 тощо.

7. На території об'єкта будівництва передбачено:

а) локальні очисні споруди у складі _____ ;

б) облік стічних вод, які скидаються (марка приладу) _____ ;

в) автоматизовані пробовідбірники (марка) _____ ;

г) наявність лабораторії _____ ;

р) заходи на об'єкті _____ ;

(усереднення, розбавлення, дозоване скидання, локальне очищення стічних вод тощо)

д) заходи щодо утилізації або використання осадів виробничих стічних вод _____

(вказати місце захоронення осадів, технологію їх використання тощо)

8. Поверхневі стічні води відповідають вимогам ДНВ В-2.5-75:2013 та законодавства у сфері охорони навколишнього середовища _____

	<p>За якими показниками не відповідає (перелічити з концентраціями, мг/л)</p> <p>9. Об'єм води, яка використовується в системі оборотного і повторного промислового водопостачання, куб. м/добу.</p> <p>10. Додатки до описувального листа:</p> <p>а) викопіювання з містобудівної документації зі схемою прив'язки до системи поверхневого водовідведення, яка пропонується;</p> <p>б) копія дозволу на спеціальне водокористування та копія спеціального дозволу на користування надрами (у разі наявності обов'язку щодо їх отримання).</p> <p>Замовник _____</p> <p>(посада) _____ (підпис) _____ (прізвище, ініціали) _____</p> <p>М.П. (за наявності) _____</p> <p>Проектна організація _____</p> <p>(посада) _____ (підпис) _____ (прізвище, ініціали) _____</p> <p>М.П. (за наявності) _____</p>
Відсутній.	<p>Додаток 18</p> <p>до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів</p> <p>ЗАТВЕРДЖУЮ:</p> <p>Посада уповноваженого представника органу місцевого самоврядування (або представника уповноваженої ним організації)</p> <p>_____ (підпис) _____ (П.І.Б.)</p> <p>М. П. (за наявності)</p>

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № _____
від « _____ » _____ 20__ року

на виведення поверхневих стічних вод системами
поверхневого водовідведення

(найменування об'єкта будівництва)

(найменування населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник _____

2. Місцезнаходження _____ об'єкта _____ будівництва _____

3. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, реставрація, технічне _____ переснащення)

4. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, № телефону, П.І.Б. ГАПа/ГПа, серія і номер кваліфікаційного сертифіката) _____

5. Необхідна кількість очисних споруд: _____

6. Тип очисних споруд _____

7. Місце підключення системи поверхневого водовідведення до магістральної мережі Д= _____ мм (місцезнаходження _____), зазначається на ситуаційному плані М 1:1000)

8. Пропускна спроможність системи поверхневого водовідведення _____

9. Площа водозбору (м²) _____

Площа непроникних покриттів(м²) _____

Площа ґрунтових поверхонь(м²) _____

10. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стічних вод _____ куб.м/добу;

б) максимальне скидання стічних вод _____ л/сек.;

в) коефіцієнт нерівномірності _____ мг/л;

г) БСК5 від _____ мг/л до _____ мг/л;

г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стічних водах (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):
_____ не більше _____ мг/л;

_____ не більше _____ мг/л тощо.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені законодавством у сфері охорони навколишнього середовища.

За іншими показниками стічної води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», законодавства у сфері охорони навколишнього середовища _____

(назва населеного пункту) _____


Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за № 936/15627.

11. Особливі умови _____


(необхідність обкладання вимірювачами витрат стічних вод, пробовідбірниками локальних очисних споруд тощо на території, _____

	<p>обладнання контрольних кодових тощо).</p> <p>Посада керівника суб'єкта господарювання, що здійснює експлуатацію системи зливової каналізації, який надає технічні умови</p> <p>_____ підпис, прізвище та ініціали М.П.» (за наявності)</p>
--	---

Начальник Управління
благоустрою територій та
комунального обслуговування



М.О. Барінов



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів»

I. Визначення проблеми

Проект наказу «Про затвердження Змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» (далі – проект наказу) розроблено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства відповідно до статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» і прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про стандартизацію».

Відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197, Мінрегіон є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема в сфері благоустрою.

Місцеві державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють на відповідних територіях державний контроль за додержанням санітарних правил, архітектурно-будівельних норм, правил і стандартів, а також правил благоустрою.

Роботи з ремонту та утримання вулиць та доріг здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху, які з часом потребують перегляду, як такі, що повинні відповідати установленим правовим та організаційним засадам стандартизації в Україні і бути спрямованими на забезпечення та реалізацію державної політики у відповідній сфері.

Нині у сфері благоустрою населених пунктів України виникла низка проблем, пов'язаних з встановленням єдиної процедури розроблення і надання фізичним та юридичним особам, які забезпечують їх експлуатацію, технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення.

Загальна протяжність вулиць в Україні у 2016 році становила 94,5 тис. км, з якої 7,2 тис. км (7,7% від їх загальної протяжності) обладнані системою зливової каналізації, а 5,7 тис. км обладнані мережею централізованого (комунального) водовідведення, до якої поступають зливі води. Решта вулиць – понад 87 тис. км, що становить 92,3% від їх загальної протяжності, взагалі не обладнані зливовою каналізацією.

Атмосферні опади, що стікають з дахів будівель, негативно впливають на фундамент споруд, сприяють розмиванню ґрунту біля будинку, створюють на прибудинковій території калюжі. Щоб уникнути таких наслідків застосовують систему дощової (зливної) каналізації, яка відводить дощові і талі води з території приватних територій, дахів споруд і будівель.

Ще однією важливою областю використання дощової каналізації є відведення вод з тротуарів і дорожніх покриттів, оскільки утворені калюжі ускладнюють пересування і руйнівні впливають на асфальтове покриття. Вода із системи зливової каналізації відводиться або в придорожні канали та водойми

або в колектор без застосування додаткового очищення. Як виняток можна назвати дощову каналізацію промислових підприємств та інших об'єктів, де існує велика ймовірність забруднення стічних вод.

Занедбаність дощових каналізацій не лише забруднює водойми – під час сильних дощів українська міста, а особливо селища, фактично опиняються під водою. Протягом 2016 року зливову каналізацію було очищено повністю (100%) у Житомирській, Рівненській, Харківській та Чернівецькій областях, в той час найгірший стан очищення зливових систем — в Дніпропетровській (10%), Луганській (12,1%) та Київській (12,6%) областях. В середньому по Україні показник очищення зливової каналізації у 2016 році становить понад 60%. Це говорить про те, що рівень проведення заходів з утримання зливових систем знаходиться на низькому рівні. Умови та вимоги до інженерного забезпечення об'єктів будівництва повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо відведення зливових вод.

Нормативно система поверхневого водовідведення визначається як система для збору та відведення поверхневих стічних вод із улаштуванням відповідних споруд в залежності від кліматичних, гідрологічних умов та рельєфу.

Загальна потреба у фінансуванні заходів у 2017 році, направлених на покращення стану зливової системи, а саме, фінансуванні будівництва, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання зливової каналізації становить майже 5,3 млрд. грн.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	Так	---
Держава	Так	---
Суб'єкти господарювання,	Так	---
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	Так	---

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативно-правового врегулювання.

II. Цілі державного регулювання

Проект акта спрямований на розв'язання проблеми, визначеної у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

Метою розроблення проекту наказу є встановлення єдиної процедури розроблення і надання фізичним та юридичним особам, які забезпечують їх експлуатацію, технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення.

Щоб уникнути наслідків негативного впливу опадів, що стікають з дахів будівель на фундаменти споруд, розмивання ґрунту біля будинків, утворення на прибудинковій території калюж, застосовують системи поверхневого водовідведення, яка відводить дощові та талі води з території приватних територій, дахів споруд і будівель. Ще однією важливою областю використання дощової каналізації є відведення вод з тротуарів і дорожніх покриттів, оскільки утворені калюжі ускладнюють пересування і руйнівні впливають на асфальтове покриття.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» вулично-дорожня мережа належить до об'єктів у сфері благоустрою населених пунктів. Система заходів з утримання вулично-дорожньої мережі повинна бути націлена на забезпечення умов для безпечного руху автотранспорту, зменшення кількості нещасних випадків.

Досягти мети передбачається шляхом розроблення проекту наказу «Про затвердження Змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів».

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
<p>Альтернатива 1. Залишення наявного стану правового регулювання</p>	<p>Спосіб є неприйнятним, наразі в Україні не існує нормативно-правових актів, які враховують вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо порядку надання технічних умов на відведення поверхневих стічних вод мережами системами поверхневого водовідведення.</p> <p>Відсутність чітко встановлених технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення для суб'єктів господарювання.</p> <p>У разі залишення існуючої ситуації без змін триватиме порушення вимог згаданого Закону. Тому від такої альтернативи слід відмовитися, оскільки це призводить до негативних наслідків користування дощовою (зливною) каналізацією і зумовлює потребу у додатковому проведенні роз'яснювальної роботи із суб'єктами господарювання у цій сфері.</p>
<p>Альтернатива 2. Прийняття проекту наказу</p>	<p>У разі прийняття проекту акта можливе досягнення поставлених цілей шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вирішення наявних проблемних питань у сфері благоустрою; - забезпечення можливості підвищити рівень державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів; поліпшити умови захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об'єктів благоустрою; повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми; - встановлення зрозумілого загального регулювання, не примножуючи кількості нормативно - правових актів з одного питання; - зникнення нерегульованості проблеми при провадженні господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів.

заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін	Відсутні	Відсутність єдиної процедури щодо розроблення і надання фізичним та юридичним особам, які забезпечують їх експлуатацію, технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення.
Альтернатива 2. Прийняття проекту наказу	<ul style="list-style-type: none"> - досягнення цілей щодо вирішення наявних проблемних питань у сфері благоустрою; - зникає неврегульованість проблеми у чинному законодавстві; - встановлення зрозумілого загального регулювання, не примножуючи кількості нормативно - правових актів з одного питання; - підвищення рівня державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів; - поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об'єктів благоустрою; - покращення інженерно-технічного і санітарного стану об'єктів благоустрою. 	Відсутні, оскільки реалізація положень наказу не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін	Відсутні	Збільшення кількості нещасних випадків та пошкоджень від наслідків атмосферних опадів, неможливість забезпечити сприятливе довкілля для життєдіяльності середовища, адекватної роботи вулично-дорожньої мережі, збереження об'єктів та елементів благоустрою
Альтернатива 2. Прийняття проекту наказу	Зниження рівня загрози з урахуванням імовірності виникнення негативних	Відсутні

	соціальних і матеріальних наслідків від провадження господарської діяльності та можливих технологічних порушень у процесі експлуатації об'єктів у сфері благоустрою населених пунктів, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення	
--	--	--

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник*	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	–	406	258	172	836
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	–	48,5	31	20,5	100

*Примітка: Використовуються данні обласних державних адміністрацій відповідно до запиту Мінрегіону.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін	Відсутні	Відсутність єдиної процедури щодо розроблення і надання фізичним та юридичним особам, які забезпечують їх експлуатацію, технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення.
Альтернатива 2. Прийняття проекту наказу	Створення умов суб'єктам господарювання шляхом стимулювання діяльності відповідно до вимог законодавства; створення належних правових умов для виконання робіт з утримання і ремонту об'єктів благоустрою; підвищення рівня державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів; - поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об'єктів благоустрою; - покращення інженерно-технічного і санітарного стану.	Відсутні, оскільки реалізація положень наказу не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Залишення існуючої на даний момент ситуації без	З огляду на альтернативу - залишення

змін	існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта, відсутні.
Прийняття проекту наказу	У сфері інтересів суб'єктів господарювання витрати пов'язані з провадженням господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта, наведені у розрахунках 1 та 2 Тесту малого підприємництва до проекту наказу.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін	1	У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.
Альтернатива 2. Прийняття проекту акта	4	У разі прийняття наказу будуть досягнуті задекларовані цілі, що повною мірою відповідатиме поставленій меті стосовно поліпшення пов'язаних з провадженням господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів. Поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об'єктів благоустрою та покращення інженерно-технічного і санітарного стану.

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін	У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб'єктів господарювання відсутні	У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати для держави, громадян та суб'єктів господарювання відсутні.	У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.
Альтернатива 2. Прийняття проекту акта	У разі прийняття проекту акта, для держави вигода полягає в реалізації статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної	У разі прийняття проекту акта, держава не нестиме ніяких матеріальних та інших витрат.	У разі прийняття наказу задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить

	діяльності» щодо змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів в частині затвердження складу, змісту та порядку надання технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення, поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об'єктів благоустрою; покращення інженерно-технічного і санітарного стану.	Поряд з цим забезпечується збалансованість інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави завдяки досягненню належного утримання об'єктів благоустрою населених пунктів.	потребу у вирішенні проблеми, встановить зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з одного питання та зникає нерегульованість проблеми, що виникла, у чинному законодавстві.
--	--	---	--

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін	не забезпечується досягнення цілей щодо регулювання прав та обов'язків суб'єктів у сфері благоустрою; норм та правил поведінки, що забезпечують утримання об'єктів та елементів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності; чітко встановлених норм, які б регулювали процедуру компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, що може призвести до погіршення інженерно-технічного та санітарного стану об'єктів благоустрою.	зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.
Прийняття проекту акта	прийняття акта забезпечить повною мірою досягнення задекларованих цілей стосовно можливості підвищення рівня державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів; поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об'єктів благоустрою; покращення інженерно-технічного і санітарного стану об'єктів благоустрою; повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми; встановлює зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи кількості нормативно - правових актів з одного питання; зникає нерегульованість проблеми у чинному законодавстві.	упродовж деякого часу дії регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб'єктів, на яких поширюється дія цього акта, щодо запроваджених змін, істотна відмінність регулювання, що пропонується з існуючим регулюванням.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв'язання визначеної проблеми, є затвердження наказу Мінрегіону «Про затвердження Змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів».

Заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми:

1) погодити проект наказу із Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством інфраструктури України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, СПО сторони роботодавців на національному рівні, СПО репрезентованих всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»;

2) направити проект наказу на державну реєстрацію до Мін'юсту України;

3) забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті міністерства.

Дії суб'єктів господарювання – ознайомлення з регуляторним актом, прийняття рішення щодо його застосування, придбання відповідного обладнання. Дії органів державної влади – взяти до відома та використовувати у роботі.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Видання та державна реєстрація зазначеного проекту регуляторного акта дозволить забезпечити затвердження змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів відповідно до вимог чинного законодавства та удосконалити нормативно-правову базу у сфері благоустрою. До аналізу регуляторного впливу розроблено М-тест (Тест малого підприємництва), оскільки суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, більше 10%. Реалізація проекту наказу не передбачає додаткових фінансових витрат з боку державних органів та, відповідно, додаткових видатків бюджету.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не може бути обмежений у часі, оскільки його прийняття необхідне для дотримання вимог чинного законодавства.

Строк набрання чинності регуляторного акта – відповідно до законодавства після державної реєстрації в Мін'юсті України, з дня його офіційного опублікування.

Зміна терміну дії акта можлива в разі внесення змін до законодавства, на вимогах якого базується проект наказу.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання для відстеження результативності цього регуляторного акта вибрано такі показники:

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері благоустрою;

кількість звернень заінтересованих сторін щодо перегляду Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів.

Проведення відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом збирання статистичних даних щодо вищезазначених показників та аналізу звернень заінтересованих сторін щодо необхідності перегляду нормативно-правового акту з метою внесення до нього змін.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" проект наказу оприлюднений для громадського обговорення на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

Після його прийняття та державної реєстрації в Мін'юсті регуляторний акт буде розміщено у нормативно-правовій системі «ЛПГА».

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відносно цього регуляторного акта Мінрегіоном буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності в строки, установлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

**Перший заступник Міністра
регіонального розвитку,
будівництва та житлово-
комунального господарств України**

2017 р.


В.А. Негода

Додаток 2
до Аналізу регуляторного впливу
до проекту наказу Мінрегіону
«Про затвердження Змін до Технічних
правил ремонту і утримання вулиць та
доріг населених пунктів»

Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проводили шляхом здійснення аналізу офіційної статистичної звітності, наданої структурними підрозділами з питань житлово-комунального господарства, обласних та Київської міської державних адміністрацій. У 2016 році кількість підприємств, що працюють у сфері дорожньо-мостового господарства, становила 836 одиниць із загальною чисельністю працівників майже 26 тис. осіб., у т.ч. комунальних підприємств – 406, приватних підприємств – 172, інших організаційно-правових форм господарювання – 258.

№ з/п	Вид консультації	Кількість учасників консультацій, осіб	Основні результати консультацій (опис)
1	Запит Мінрегіону до обласних та Київської міської державних адміністрацій	Всі регіони	Надана інформація по суті запиту
2	Надсилання Мінрегіоном проекту акта на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади та соціальних партнерів	11	Отримання зауважень до проекту акта
3	Телефонні розмови	Структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства обласних та Київської міської державних адміністрацій	Обговорено проблемні питання у сфері благоустрою та вироблення дієвих шляхів їх розв'язання.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

2.1. Кількість суб'єктів підприємництва, на які поширюється регулювання, – 406 (одиниць), у тому числі малого підприємництва – 258 (одиниць) та мікропідприємництва – 172 (одиниць).

2.2. Питома вага суб'єктів малого підприємництва – 31% у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, та мікропідприємництва – 20,5%.

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	–	406	258	172	836*
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	–	48,5	31	20,5	100

*Примітка: До розрахунку взято кількість суб'єктів господарювання за даними органів місцевого самоврядування відповідно до запиту Мінрегіону за 2016 рік.

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання				
1	Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) <i>Формула:</i> <i>кількість необхідних одиниць обладнання X вартість одиниці</i>	11000 грн. 1 комп'ютер – 7000 грн. 1 програма – 4000 грн.	15000 грн. 2 комп. x 7500 грн.	100000 грн. 6 комп. x 8000 грн. оргтехніка – 52000 грн.
2	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування <i>Формула:</i> прямі витрати на процедури перевірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість процедур обліку за рік) X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва	6600 грн. 132 год. x 50 грн.	7260 грн. 132 год. x 55 грн.	33000 грн. 330 год. x 100 грн.
3	Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) <i>Формула:</i> <i>оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого</i>	700 грн. 700 грн. x 1год.	750 грн. 750 грн. x 1год.	42000 грн. 700 грн. x 6 од.

	<i>підприємництва</i>			
4	Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) <i>Формула:</i> <i>оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) X кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва</i>	1000 грн. 1000 грн. x 1од.	1500 грн. 1500 грн. x 1од.	7200 грн. 1200 грн. x 6 од.
5	Інші процедури (уточнити) - послуги банку	800 грн. 800 грн.	900 грн. 900 грн.	4500 грн. 4500 грн.
6	Разом, гривень <i>Формула:</i> <i>(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)</i>	20100 грн.	X	186700 грн.
7	Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	836 од..		
8	Сумарно, гривень <i>Формула:</i> <i>відповідний стовпчик "разом" X кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 X рядок 7)</i>	16803600 грн. (20100 грн. x 2843 од.)	X	156081200 грн. (186700 грн. x 836 од.)
<i>Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування</i>				
9	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання <i>Формула:</i> <i>витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість форм</i>	100 грн. 2 год. x 50 грн.	100 грн. 2 год. x 50грн.	200 грн. 2 год. x 100 грн.

	витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість перевірок за рік			
13	Інші процедури (уточнити)	—	—	—
14	Разом, гривень. Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	3800	X	16100
15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	258 од.*		258 од.*
16	Сумарно, гривень. Формула: відповідний стовпчик "разом" X кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 X рядок 15)	980400 грн.	X	4153800 грн.

Примітка: проведення М-Тесту здійснювалося на підставі оціночних даних за інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій відповідно до запиту Мінрегіону.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Органи місцевого самоврядування

Примітка: показник вартості часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) взято відповідно до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292, як головного спеціаліста державного органу (територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя) – 3274 гривень/20 робочих днів.

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - та мікропідприємств)	Планові витрати часу на процедуру	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./люд.год	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
---	-----------------------------------	--	--	---	---

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання	2	30,04	1	836 од.	51780
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:	3	30,04	2	836 од.	150480
камеральні					
виїзні					
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання	0,5	30,04	1	125 од. орієнтовно 15% від кількості суб'єктів	1875
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання	0,5	30,04	1	125 од. орієнтовно 15% від кількості суб'єктів	1875
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання	0,5	30,04	1	13 од. орієнтовно 10% від кількості суб'єктів щодо яких прийнято рішення про порушення	130
6. Підготовка звітності за результатами регулювання	0,2	30,04	1	258 од.* Орієнтовно 9 суб'єктів на 1 інспектора	1548
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):	-	-	-	-	-
Разом за рік	X	X	X	X	207688
Сумарно за п'ять років	X	X	X	X	1038440

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Показник	Перший рік регулювання (стартовий)	За п'ять років
------------------	----------	------------------------------------	----------------

1	Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання	16803600 грн. дані рядка 8 пункту 3 цього додатка	156081200 грн. дані рядка 8 пункту 3 цього додатка
2	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування	980400 грн. дані рядка 16 пункту 3 цього додатка	4153800 грн. дані рядка 16 пункту 3 цього додатка
3	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання	17784000 грн. сума рядків 1 та 2 цієї таблиці	160235000 грн. сума рядків 1 та 2 цієї таблиці
4	Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва	207688 грн. дані з таблиці "Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва" цього додатка	1038440 грн. дані з таблиці "Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва" цього додатка
5	Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання	17991688 грн. сума рядків 3 та 4 цієї таблиці	161273440 грн. сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

З метою зменшення часу, необхідного для ознайомлення з актом, документ (після його затвердження) буде розміщено у вільному доступі на офіційному веб-сайті Мінрегіону, а також обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Це дозволить скоротити час, необхідний для ознайомлення суб'єктів господарювання з актом орієнтовно на 10%, що, в свою чергу, скоротить витрати малого підприємства.



Пошук

ПРО МІНІСТЕРСТВО НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ПРЕС-ЦЕНТР ПРИЙМАЛЬНЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Головна > Нормативно-правова база > Регуляторна політика > Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів > Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів»

Пошук по нормативній базі

Регуляторна політика

Інформація про здійснення Міністерством регуляторної діяльності

Відстеження результативності

План діяльності Мінрегіону з підготовки проектів регуляторних актів

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів

Проекти регуляторних актів для обговорення та аналізу регуляторного впливу

Громадське обговорення

Нормативно-правові та інші акти

Нове в законодавстві

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів»

15.11.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів»

1. Розробник:

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Проект наказу «Про затвердження Змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» має на меті встановлення єдиної процедури розроблення і надання фізичним та юридичним особам, які забезпечують їх експлуатацію, технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в мережі Інтернет (www.minregion.gov.ua) у рубриці «Регуляторна політика».

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Зауваження та пропозиції направляти на адресу:

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Управління благоустрою територій та комунального обслуговування:

03150, м. Київ, вул. Ділова, 24, тел. 207-18-12, 207-18-11 або на електронну адресу:
ZavedIIIIM@minregion.gov.ua.

Державна регуляторна служба України:

01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 285-05-55, факс 254-43-93, info@dkpp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

КОНТАКТИ

01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9

(юридична адреса)

03150, м. Київ, вул. Ділова, 24

Загальний відділ: (044) 284-05-54, 284-05-51,

278-82-90 (факс)

minregion@minregion.gov.ua

Відділ по роботі із зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації
(044) 284-05-29, 278-63-08, 284-05-53
zarut@minregion.gov.ua

Прес-служба Міністерства
(044) 590-47-96 (тел/факс), 590-47-95
press@minregion.gov.ua

ВАЖЛИВІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державний фонд регіонального розвитку

Геопортал «Адміністративно-територіальний устрій України»

Децентралізація влади

Держархбудінспекція

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву

Держенергоефективності України

Угода мерів

Урядова "гаряча лінія"

Громадська рада при Мінрегіоні

© 2017 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України