



**МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(МІНРЕГОН)**

вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601;
приймальня: (044) 226-22-08; загальний відділ: (044) 278-82-90, 284-05-54, факс 278-83-90
e-mail: minregion@minregion.gov.ua Код ЄДРПОУ 37471928

_____ № _____ на № _____ від _____

Державна регуляторна служба України

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України надсилає на погодження проект наказу «Про затвердження Змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів», допрацьований відповідно до зауважень, наданих Державною регуляторною службою України листом від 04.07.2017 № 5125/0/20-17.

Додаток:

1. Проект нормативно-правового акта на 10 арк.;
2. Пояснювальна записка на 2 арк.;
3. Порівняльна таблиця на 8 арк.;
4. Аналіз регуляторного впливу на арк;
5. Повідомлення про оприлюднення.

Заступник Міністра

Е.Б. Кругляк

Барінов М.О.
вик. Заведій І.М.
207-18-12

Міністерство регіонального роз-
витку, будівництва та житло-
мунального господарства України

№27/11-1234



Державна регуляторна служба України
№ 5466/1/19-17 від 17.11.2017





МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

дкуд _____

—.2017

Київ

№ _____

Про затвердження Змін до
Технічних правил ремонту і
утримання вулиць та доріг
населених пунктів

Відповідно до частини шостої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, що додаються.

2. Управлінню благоустрою територій та комунального обслуговування (Барінов М.О.) разом з Юридичним департаментом (Дорофеєв М.Ю.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник Міністра


В.А. НЕГОДА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства
України

_____ 2017 року № _____

ЗМІНИ

до Технічних правил ремонту і утримання вулиць
та доріг населених пунктів

1. У розділі I:

1) пункт 1.3 після абзацу десятого дополнити новими абзацами одинадцятим та дванадцятим такого змісту:

«площа водозбору - площа поверхні, з якої поверхневі стічні води потрапляють у систему поверхневого водовідведення;

поверхневі стічні води - стічні води, що утворюються внаслідок випадіння атмосферних опадів (дощу і танення снігу чи льоду), а також поливання/зрошення зелених насаджень, поливання або миття удосконалених покриттів тротуарів, проїзджої частини автодоріг і вулиць на сельських територіях населених пунктів та майданчиках об'єктів господарювання;».

У зв'язку з цим абзаці одинадцятий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцятим;

2) в абзаці вісімнадцятому слова та цифри «ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування» замінити словами та цифрами «ДСТУ 4100:2014 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

2. У розділі VI:

1) у пункті 6.106 слова та цифри «ДСТУ Б В.2.7-119-2003 «Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» замінити словами та цифрами «ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови»;

2) у пункті 6.110:

слова та цифри «ДСТУ Б В.2.7-127:2006 «Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови» замінити словами та цифрами «ДСТУ Б В.2.7-127:2015 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови»;

слова та цифри «ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги» замінити словами та цифрами ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво».

3. Доповнити Технічні правила розділом IX такого змісту:

**«IX. Склад, зміст та порядок
надання технічних умов на відведення поверхневих стічних вод
системами поверхневого водовідведення»**

9.1. Для одержання технічних умов заявник подає суб'єкту господарювання, який виконує роботи з ремонту і утримання вулиць і доріг, такі документи:

заяву;

опитувальний лист за формою, наведеною у додатку 17;

ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території.

Технічні умови мають містити графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж та місце підключення до них об'єкта будівництва.

9.2. Технічні умови за формулою, наведеною у додатку 18 до цих Технічних правил, надаються у строки, визначені статтею 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

9.3. Спірні питання, які виникають у результаті виявлення порушень під час надання технічних умов, вирішуються згідно з чинним законодавством.

9.4. Вартість послуг з надання технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення визначається на підставі обґрунтованих трудовитрат виконавця та вартості одного людино-дня.

9.5. Приєднання об'єктів будівництва до системи поверхневого водовідведення без отримання технічних умов не допускається.

9.6. Виконання технічних умов є обов'язковим під час розроблення проектів будівництва об'єктів.

9.7. У разі розміщення на одній території кількох заявників під час видачі технічних умов передбачається встановлення контрольних колодязів на внутрішньомайданчикових мережах для кожного із заявників.».

У зв'язку з цим розділ IX вважати розділом X.», а пункти 9.1 – 9.24 уважати відповідно пунктами 10.1 – 10.24.

4. Доповнити Технічні правила новими додатками 17 та 18, що додаються.

Начальник Управління
благоустрою територій та
комунального обслуговування

М.О. Барінов

Додаток 17
до Технічних правил
ремонту і утримання вулиць
та доріг населених пунктів

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

на надання технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами
поверхневого водовідведення

(найменування об'єкта будівництва)

(найменування населеного пункту)

1. Місцезнаходження об'єкта будівництва _____

2. Замовник _____

3. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, № телефону, П.І.Б. ГАПа/ГІПа, серія і номер кваліфікаційного сертифікату) _____

4. Черговість прийняття в експлуатацію _____

5. Площа водозбору (m^2) _____

Площа непроникних покривів (m^2) _____

Площа ґрунтових поверхонь (m^2) _____

6. Показники поверхневих стічних вод:

а) середньорічний об'єм поверхневих стічних вод, $m^3/рік$; в тому числі:

середньорічний об'єм дощових вод, $m^3/рік$;

середньорічний об'єм снігових вод, $m^3/рік$;

середньорічний об'єм поливально-мийних вод, $m^3/рік$;

б) фізико-хімічні властивості стічних вод та їх склад:

зважені речовини _____ мг/л;

БСК повне _____ мг/л;

сульфіди _____ мг/л;

характерні інгредієнти і токсичні речовини:

$Zn =$ _____ мг/л, $Cu =$ _____ мг/л, $Ni =$ _____ мг/л тощо.

Продовження додатка 17

7. На території об'єкта будівництва передбачено:

а) локальні очисні споруди у складі _____;

б) облік стічних вод, які скидаються (марка приладу)

_____;

в) автоматизовані пробовідбірники (марка) _____;

г) наявність лабораторії _____;

і) заходи на об'єкти _____;

(усереднення, розбавлення, дозоване скидання, локальне очищення
стічних вод тощо)

д) заходи щодо утилізації або використання осадів виробничих стічних вод

_____ (вказати місце захоронення осадів, технологію їх використання тощо)

8. Поверхневі стічні води відповідають вимогам ДБН В.2.5-75:2013 та законодавства
у сфері охорони навколишнього середовища.

За якими показниками не відповідає (перелічiti з концентраціями, мг/л)

9. Об'єм води, яка використовується в системі оборотного і повторного промислового
водопостачання, _____ куб. м/добу.

10. Додатки до опитувального листа:

а) викопіування з містобудівної документації зі схемою прив'язки до системи
поверхневого водовідведення, яка пропонується;

б) копія дозволу на спеціальне водокористування та копія спеціального дозволу
на користування надрами (у разі наявності обов'язку щодо їх отримання).

Замовник

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

М.П.

Проектна організація

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

М.П. (за наявності)

Начальник Управління благоустрою
територій та комунального обслуговування

М.О. Барінов

Додаток 18
до Технічних правил ремонту і
утримання вулиць та доріг
населених пунктів

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Посада уповноваженого
представника органу
місцевого самоврядування
(або представника
уповноваженої ним організації)

_____ (підпис) _____ (П.І.Б.)
М. П. (за наявності)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № _____
від « ____ » 20 ____ року

на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення

_____ (найменування об'єкта будівництва)

_____ (найменування населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник _____
2. Місцезнаходження об'єкта будівництва _____
3. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, реставрація, технічне переоснащення) _____
4. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, № телефону, П.І.Б. ГАПа/ГПа, серія і номер кваліфікаційного сертифікату) _____
5. Необхідна кількість очисних споруд: _____
6. Тип очисних споруд _____

7. Місце підключення системи поверхневого водовідведення до магістральної мережі $D=$ ____ мм (місцезнаходження _____), зазначається на ситуаційному плані М 1:1000)

8. Пропускна спроможність системи поверхневого водовідведення _____

9. Площа водозбору (m^2) _____
Площа непроникних покривів(m^2) _____

Площа ґрунтових поверхонь(m^2) _____.

10. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стічних вод _____ куб.м/добу;

б) максимальне скидання стічних вод _____ л/сек.;

в) коефіцієнт нерівномірності _____;

г) БСК5 від _____ мг/л до _____ мг/л;

г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стічних водах (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо дляожної точки скиду стічних вод):

не більше _____ мг/л;

не більше _____ мг/л тощо.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені законодавством у сфері охорони навколишнього середовища.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», законодавства у сфері охорони навколишнього середовища (назва населеного пункту),

Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за № 936/15627.

11. Особливі умови _____

(необхідність обладнання вимірювачами витрат стічних вод, пробовідбірниками локальних очисних споруд тощо на території, обладнання контрольних колодязів тощо).

Посада керівника суб'єкта
господарювання, що здійснює
експлуатацію системи зливової
каналізації, який надає технічні умови _____ (підпис, прізвище та ініціали)

М.П.» (за наявності)

Начальник Управління благоустрою
територій та комунального обслуговування

М.О. Барінов

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України «Про
затвердження Змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та
доріг населених пунктів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу «Про затвердження Змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» (далі – проект наказу) розроблено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства відповідно до статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» і прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про стандартизацію».

Роботи з ремонту та утримання вулиць та доріг здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху, які з часом потребують перегляду, як такі, що повинні відповідати установленим правовим та організаційним засадам стандартизації в Україні і бути спрямованими на забезпечення та реалізацію державної політики у відповідній сфері.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту наказу є встановлення єдиної процедури розроблення і надання фізичним та юридичним особам, які забезпечують їх експлуатацією, технічних умов на відведення зливових вод системами поверхневого водовідведення.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Закон України «Про стандартизацію»;

постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, МВС, МОЗ, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Мінприроди, Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації у Мін'юсті.