



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від

2019 р. №

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687 „Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1434; 2016 р., № 16, ст. 644), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через дванадцять місяців з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2019 р. №

**ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від
26 травня 2004 р. № 687**

1. Назву та пункт 1 постанови після слова „проведення” доповнити словом „технічного”.

2. У Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слова „проведення” доповнити словом „технічного”;

2) у пункті 1 слова „огляд, випробування та/або” замінити словами „технічний огляд, випробування,”;

3) у пункті 2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

„призначений термін служби – календарна тривалість експлуатації, при досягненні якої експлуатацію устаткування належить припинити незалежно від його технічного стану;”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

„експертна організація – суб'єкт господарювання, який має дозвіл Держпраці на проведення технічного огляду, експертного обстеження (технічного діагностування) устаткування та підтверджену компетенцію для здійснення інспекційної діяльності у сфері охорони праці як третьої сторони відповідно до законодавства;”;

абзац восьмий виключити;

абзац дев'ятий після слова „проведення” доповнити словом „технічного”;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

„спеціалізована організація – суб'єкт господарювання, який має дозвіл Держпраці на проведення технічного огляду та випробування устаткування, що перебуває у його володінні, користуванні (експлуатації);”;

в абзаці дванадцятому слово „переважно” виключити;

в абзаці тринадцятому знак „ ; ” замінити знаком „ . ”;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

„Термін „відновлення продукції” вживається у значенні, наведеному у Законі України „Про загальну безпечність нехарчової продукції.”;

4) в абзацах четвертому та п'ятому пункту 4 слова „ , експертної або уповноваженої” замінити словами „або експертної”;

5) в абзаці першому пункту 5 слова „ , експертної та уповноваженої організації” замінити словами „та експертної організації”;

6) абзац перший пункту 6 після слова „паспортом” доповнити словами „(іншим експлуатаційним документом)”;

7) пункт 8 викласти в такій редакції:

„8. Проводиться кінцева перевірка згідно з вимогами відповідного технічного регламенту, первинний, періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд.

Кінцевій перевірці перед введенням в експлуатацію підлягає устаткування, якщо така перевірка включена до вимог відповідних технічних регламентів.

Первинному технічному огляду перед введенням в експлуатацію підлягає устаткування, щодо якого не розповсюджуються вимоги відповідних технічних регламентів про кінцеву перевірку.

Періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд проводиться у строки, що встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами виробника.”;

8) абзаци п'ятий і дев'ятий пункту 9 виключити;

9) у пункті 10 слово „уповноважена” замінити словом „експертна”, слова „закінчення граничного строку експлуатації,” виключити;

10) у пункті 11 слово „роботодавець” замінити словом „роботодавець”, слово „уповноважену” замінити словом „експертну”, слова „закінчення граничного строку експлуатації,” виключити;

11) у пункті 15:

в абзаці другому слова „та нормативних” виключити;

абзац третій після слова „паспортом” доповнити словами „(іншим експлуатаційним документом)”;

12) у пункті 17:

абзац перший викласти в такій редакції:

„17. Після закінчення технічного огляду фахівець, який його провів, робить відповідний запис у паспорті (іншому експлуатаційному документі) устаткування про результати технічного огляду, дозволені параметри

експлуатації і строк наступного технічного огляду, зазначає свої ПШБ, номер та термін дії посвідчення експерта, засвідчуючи запис підписом.”;

абзац другий після слова „паспорті” доповнити словами „(іншому експлуатаційному документі)”;

абзац третій виключити;

13) пункт 18 після слова „паспорті” доповнити словами „(іншому експлуатаційному документі)”;

14) пункт 19 викласти в такій редакції:

„19. У разі виявлення під час проведення технічного огляду дефектів, пошкоджень і несправностей, виникнення яких спричинено визначеними в експлуатаційних документах параметрами експлуатації або є властивим для устаткування цієї конструкції, спеціалізована або експертна організація, що проводить технічний огляд, повідомляє про це роботодавця і територіальний орган Держпраці за місцезнаходженням устаткування.

Територіальні органи Держпраці щоквартально надають узагальнену інформацію щодо зазначених дефектів, пошкоджень і несправностей до Держпраці.”;

15) абзаци другий і третій пункту 21 виключити;

16) пункт 22 викласти в такій редакції:

„22. У разі досягнення призначеного терміну служби, встановленого виробником в технічній документації, роботодавець припиняє подальшу експлуатацію устаткування з подальшим його виведенням з експлуатації або відновленням продукції.

Призначений термін служби устаткування обчислюється від дати введення в експлуатацію за умови його поставки виробником або постачальником спеціально законсервованим для довготривалого зберігання (більше ніж протягом місяця після виготовлення). У разі коли дата введення в експлуатацію невідома, призначений термін служби устаткування, обчислюється починаючи з дати його виготовлення. Якщо призначений термін служби в паспорті (іншому експлуатаційному документі) не зазначено, цей строк встановлюється за організаційно-методичними документами.”;

17) в абзаці третьому пункту 26, в абзаці сьомому пункту 32 слова „та нормативні” в усіх відмінках виключити у відповідних відмінках;

18) абзац перший пункту 28 після слова „безпеці” доповнити словом „працівників.”;

19) пункт 33 після слова „паспортом” доповнити словами „(іншим експлуатаційним документом)”;

20) в абзаці першому пункту 34 слово „нормативних” замінити словами „організаційно-методичних”;


21) у пункті 36:

абзац перший викласти в такій редакції:

„36. Після проведення експертного обстеження фахівець експертної організації робить відповідний запис у паспорті (іншому експлуатаційному документі) устаткування про проведення і результати експертного обстеження, дозволені параметри і строк експлуатації, зазначає свої ПІБ, номер та термін дії посвідчення експерта, засвідчуючи запис підписом.”;

в абзаці другому слова „та нормативних” виключити;

22) розділ „Облік даних про технічний стан устаткування” виключити.



Сергеев

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2004 р. № 687”

1. Резюме

Акт приймається з метою приведення положень Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 (далі – Порядок), у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема, положень Закону України „Про охорону праці”.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Проект акта розроблено з метою усунення у Порядку порушень принципів державної регуляторної політики відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Державною службою України з питань праці на виконання вимог наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.02.2018 № 242 „Про задоволення скарги Міністерства соціальної політики України від 12.01.2018 № 664/0/2-18/28”.

3. Суть проекту акта

Проект акта передбачає визначення „експертних організацій”, які проводять технічний огляд, випробування та/або експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, розподіл сфер їх діяльності, також процедуру призначення та підтвердження їх компетенції в якості органу з інспектування, що здійснює інспектування як третя сторона.

4. Вплив на бюджет

Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України та/або місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація акта впливатиме на інтереси суб’єктів господарювання, державу та громадян в частині проведення технічних оглядів, випробувань та

експертних обстежень (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки компетентними організаціями.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та Конфедерацією роботодавців України, а також зі Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

6. Прогноз впливу

Реалізація акта позитивно впливатиме на ринок праці, інтереси суб'єктів господарювання та держави в частині проведення технічних оглядів, випробувань та експертних обстежень (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки компетентними організаціями.

7. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів, Державною регуляторною службою, Антимонопольним комітетом, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

8. Ризики та обмеження

У проекті акта відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

9. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта розроблено Державною службою України з питань праці на виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22.02.2018 № 242 „Про задоволення скарги Міністерства соціальної політики України від 12.01.2018 № 664/0/2-18/28”.

Міністр соціальної політики України

Ю. Соколовська

_____ 2019 р.

Додаток
до пояснювальної записки
(пункт 5)

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Прийняття проекту акта сприятиме підвищенню якості проведення технічних оглядів, випробувань та експертних обстежень (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки компетентними організаціями, що в свою чергу забезпечить належний рівень безпеки виробничого обладнання.

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін зазначається в таблиці.

Заінтересована сторона	Ключовий інтерес	Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі)		Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
		короткостроковий вплив (до року)	середньостроковий вплив (більше року)	
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні Конфедерація роботодавців України	Витрати на забезпечення заходів з промислової безпеки та охорони праці	Зниження аварійності, травматизму	Підвищення рівня промислової безпеки на виробництві Доступ на ринок технічного діагностування нових організацій	Підвищення якості проведення технічних оглядів, випробувань та експертних обстежень (технічного діагностування)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні	Забезпечення безпечних умов праці	Зниження аварійності, травматизму	Підвищення рівня промислової безпеки на виробництві	Забезпечення належного рівня безпеки виробничого обладнання

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687”

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта	Пояснення змін
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 „Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної безпеки”	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 „Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної безпеки”	Пояснення змін
<p>Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної безпеки</p>	<p>Назва:</p> <p>Про затвердження Порядку проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної безпеки</p>	<p>Заміна терміна „огляд” на термін „технічний огляд”.</p>
<p>Пункт 1:</p> <p>1. Затвердити Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної безпеки, що додається.</p>	<p>Пункт 1:</p> <p>1. Затвердити Порядок проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної безпеки, що додається.</p>	<p>Заміна терміна „огляд” на термін „технічний огляд”.</p>
<p>Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної безпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2004 № 687</p>	<p>Назва:</p> <p>ПОРЯДОК проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної безпеки (далі – Порядок)</p>	<p>Заміна терміна „огляд” на термін „технічний огляд”.</p>
<p>ПОРЯДОК проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної безпеки (далі – Порядок)</p>	<p>ПОРЯДОК проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної безпеки (далі – Порядок)</p>	<p>Заміна терміна „огляд” на термін „технічний огляд”.</p>
<p>1. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які проводять огляд, випробування та/або експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної безпеки (далі - устатковання), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, а також на підприємства, установи, організації незалежно від</p>	<p>Пункт 1:</p> <p>1. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які проводять технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної безпеки (далі - устатковання), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, а також на підприємства, установи, організації незалежно від</p>	<p>Заміна терміна „огляд” на термін „технічний огляд”.</p>

<p>установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності і господарювання та фізичних осіб, що використовують найману працю, які мають намір розпочати або здійснюють експлуатацію такого устаткування (далі — підприємства).</p>	<p>форми власності, виду діяльності і господарювання та фізичних осіб, що використовують найману працю, які мають намір розпочати або здійснюють експлуатацію такого устаткування (далі — підприємства).</p>	<p>граничний строк експлуатації устаткування — встановлені експлуатаційними документами строк експлуатації або величина ресурсу, після закінчення (вичерпання) яких експлуатація устаткування припиняється;</p>	<p>призначений термін служби — календарна тривалість експлуатації, при досягненні якої експлуатацію устаткування належить припинити незалежно від його технічного стану;</p>	<p>Застарілий термін „граничний строк експлуатації” замінено на сучасний — „призначений термін служби”.</p>
<p>Абзац четвертий пункту 2:</p>				
<p>експертна організація — суб'єкт господарювання, який має дозвіл Держпраці на проведення експертного обстеження (технічного діагностування) устаткування;</p>	<p>експертна організація — суб'єкт господарювання, який має дозвіл Держпраці на проведення технічного огляду, експертного обстеження (технічного діагностування) устаткування та підтвержену компетенцію для здійснення інспекційної діяльності у сфері охорони праці як третьої сторони відповідно до законодавства;</p>	<p>Абзац шостий пункту 2:</p>		
<p>огляд — контроль технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номінатуру яких встановлено організаційно-методичними документами;</p>	<p>Норму виключено</p>	<p>Абзац восьмий пункту 2:</p>		
<p>організаційно-методичні документи — методики, інструкції, інші документи щодо проведення огляду, обстеження устаткування, затвержені в установленому порядку;</p>	<p>організаційно-методичні документи — методики, інструкції, інші документи щодо проведення технічного огляду, обстеження устаткування, затвержені в установленому порядку;</p>	<p>Абзац дев'ятий пункту 2:</p>		
<p>огляд — контроль технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номінатуру яких встановлено організаційно-методичними документами;</p>		<p>Норму виключено, оскільки замість огляду в усіх роботах використовується технічний огляд.</p>		
<p>огляд — контроль технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номінатуру яких встановлено організаційно-методичними документами;</p>		<p>Замість огляду виконується технічний огляд.</p>		

Абзац одинадцятий пункту 2:	
<i>спеціалізована організація – суб'єкт господарювання, який має дозвіл Держпраці на проведення огляду та випробування устаткування;</i>	спеціалізована організація – суб'єкт господарювання, який має дозвіл Держпраці на проведення технічного огляду та випробування устаткування, що перебуває у його володінні, користуванні (експлуатації);
Абзац дванадцятий пункту 2:	
технічний огляд – комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено органолептичними документами, та випробування яких встановлено органолептично-методичними документами, та випробування яких встановлено органолептично-методичними документами (повний технічний огляд) або тільки з частковий технічний огляд), що проводяться у строк, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами;	технічний огляд – комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено органолептично-методичними документами, та випробування яких встановлено органолептично-методичними документами (повний технічний огляд), або тільки з частковий технічний огляд), що проводяться у строк, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами;
Абзац тринадцятий пункту 2:	
технічний стан устаткування – стан устаткування в певний момент часу і в певних умовах зовнішнього середовища, який характеризується значенням параметрів, установлених технічними та експлуатаційними документами;	технічний стан устаткування – стан устаткування в певний момент часу і в певних умовах зовнішнього середовища, який характеризується значенням параметрів, установлених технічними та експлуатаційними документами.
Абзац чотирнадцятий пункту 2:	
<i>уповноважена організація – визначений Держпраці суб'єкт господарювання, діяльність якого не пов'язана з проектуванням, виготовленням, поставанням, придбанням, володінням, користуванням, монтажем, налагоджуванням, технічним обслуговуванням, ремонтом,</i>	Термін „відновлення продукції” вживається у значенні, наведеному у Законі України „Про загальну безпеку нехарчової продукції”.
	Термін „уповноважена організація” із проекту акта виключено з метою приведення Порядку до принципів державної
	Чотирнадцятий абзац пункту 2 виключається, тому знак „;” у кінці абзацу тринадцятого пункту 2 змінюється на знак „.”

<p>модернізацією, реконструкцією чи заміною устаткування, який має дозвіл Держпраці на проведення огляду, виробування та експертного обстеження (технічного діагностування) устаткування, а також здійснює науково-технічну підтримку державного нагляду за господарською діяльністю у сфері виробництва і праці, зокрема щодо проведення під час інспектування необхідних контрольних виробувань та огляду устаткування і матеріалів, досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища тощо.</p>		<p>регуляторної політики. Замість виключеного терміна наведено новий термін „відновлення продукції”, який використовується далі.</p>
<p>Абзаци четвертий та п'ятий пункту 4:</p>		
<p>... надати фахівцям спеціалізованої, експертної або умовноваженої організації всі технічні та експлуатаційні документи, які містять дані про устаткування за весь період експлуатації; організувати і разом з фахівцями спеціалізованої, експертної або умовноваженої організації забезпечити безпечне проведення робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження.</p>	<p>... надати фахівцям спеціалізованої або експертної організації всі технічні та експлуатаційні документи, які містять дані про устаткування за весь період експлуатації; організувати і разом з фахівцями спеціалізованої або експертної організації забезпечити безпечне проведення робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження.</p>	<p>У зв'язку з виключенням із Порядку діяльності уповноважених організацій, їх функції покладені на експертні організації.</p>
<p>Абзац перший пункту 5:</p>		
<p>Технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування проводять атестовані в установленому порядку фахівці спеціалізованої, експертної та умовноваженої організації, які безпосередньо не беруть участі у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні, монтажі, налагоджуванні, користуванні, технічному обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції чи заміні цього або аналогічного устаткування.</p>	<p>Технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування проводять атестовані в установленому порядку фахівці спеціалізованої та експертної організації, які безпосередньо не беруть участі у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні, володінні, користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції чи заміні цього або аналогічного устаткування.</p>	<p>У зв'язку з виключенням із Порядку діяльності уповноважених організацій, їх функції покладені на експертні організації.</p>

Звіти, акти, розрахунки, протоколи, оформлені за результатами технічного огляду та/або експертного обстеження, зберігаються роботодавцем разом з паспортом устаткування.	Звіти, акти, розрахунки, протоколи, оформлені за результатами технічного огляду та/або експертного обстеження, зберігаються роботодавцем разом з паспортом (іншим експлуатаційним документом) устаткування.	Не все устаткування має паспорти у складі експлуатаційної документації.
Абзац перший пункту 6:		
Пункт 8:		
<p>8. Проводиться первинний, періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд.</p> <p><i>Первинному технічному огляду підлягає устаткування перед введенням в експлуатацію.</i></p> <p><i>Періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд проводиться у строки, що встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами виробника.</i></p>	<p>8. Проводиться кінцева перевірка згідно з вимогами відповідного технічного регламенту, первинний, періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд.</p> <p>Кінцевій перевірці перед введенням в експлуатацію підлягає устаткування, якщо така перевірка включена до вимог відповідних технічних регламентів.</p> <p>Первинному технічному огляду перед введенням в експлуатацію підлягає устаткування, щодо якого не розповсюджуються вимоги відповідних технічних регламентів про кінцеву перевірку.</p> <p>Періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд проводиться у строки, що встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами виробника.</p>	<p>Запроваджено кінцеву перевірку устаткування згідно з відповідним технічним регламентом.</p> <p>Якщо технічними регламентами не передбачається кінцева перевірка, устаткування підлягає первинному технічному огляду перед введенням в експлуатацію згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці.</p>
Абзаци п'ятий, дев'ятий пункту 9:		
<p>закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не використовуються під час експертного обстеження);</p> <p>У разі закінчення граничного строку</p>	<p>Норму виключено.</p>	<p>Граничний строк експлуатації у проекті акта замінено на призначений термін служби.</p> <p>Досягнення</p>

<p>експлуатації, аварії або отримання пошкодження; спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення, позачерговий технічний огляд устаткування проводиться за наявності позитивного висновку експертного обстеження.</p>	<p>устаткуванням призначеного терміну служби експертного обстеження не потребує.</p>
<p>Пункт 10:</p>	
<p>10. Технічний огляд устаткування проводиться спеціалізована організація (крім первинного та позачергового, який проводить <i>уловноважена</i> організація у разі закінчення граничного строку експлуатації; виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру).</p>	<p>Функції уловноважених організацій, покладені на експертні організації. Граничний строк експлуатації у проекті акта замінено.</p>
<p>Пункт 11:</p>	
<p>11. <i>Роботодавець</i> не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення технічного огляду повідомляє про це у письмовій формі спеціалізовану організацію, а про проведення первинного або позачергового технічного огляду у разі закінчення граничного строку експлуатації; виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, - <i>уловноважену</i> організацію.</p>	<p>Граничний строк експлуатації у проекті акта замінено. Функції уловноважених організацій, покладені на експертні організації.</p>
<p>Абзац другий пункту 15:</p>	
<p>Можливість безпечної експлуатації устаткування повинна бути підтверджена технічними розрахунками відповідно до вимог організаційно-методичних документів.</p>	<p>На виконання вимоги Мінекономіки посилення на нормативні документи</p>

		виключені.
Абзац третій пункту 15:		
Зазначені розрахунки підлягають збереженню разом з паспортом устаткування.	Зазначені розрахунки підлягають збереженню разом з паспортом (іншим експлуатаційним документом) устаткування.	Не все устаткування має паспорти у складі експлуатаційної документації.
Абзац перший пункту 17:		
<i>Після закінчення технічного огляду фахівець, який його провів, робить відповідний запис у паспорті устаткування про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, зазначає свої ПШБ, номер та термін дії посвідчення експерта, засвідчуючи запис підписом і печаткою.</i>	Після закінчення технічного огляду фахівець, який його провів, робить відповідний запис у паспорті (іншому експлуатаційному документі) устаткування про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, зазначає свої ПШБ, номер та термін дії посвідчення експерта, засвідчуючи запис підписом.	Додано зазначення ПШБ, номера та терміну дії посвідчення експерта, посилення на інший експлуатаційний документ. Печатка замінена підписом.
Абзац другий пункту 17:		
У разі проведення позачергового технічного огляду у паспорті устаткування зазначається причина його проведення.	У разі проведення позачергового технічного огляду у паспорті (іншому експлуатаційному документі) устаткування зазначається причина його проведення.	Не все устаткування має паспорти у складі експлуатаційної документації.
Абзац третій пункту 17:		
У разі проведення позачергового технічного огляду після закінчення граничного строку експлуатації устаткування уновненаведена організація розробляє регламент технічних оглядів на продовжуваний строк безпечної експлуатації, який зберігається разом з паспортом устаткування.	Норму виключено.	Граничний строк експлуатації у проекті акта замінено на призначений термін служби.
Пункт 18:		
18. У разі проведення додаткових випробувань і досліджень під час технічного огляду в паспорті устаткування зазначаються їх види і результати та місяць відбору зразків чи складових частин, деталей випробуванням, а	18. У разі проведення додаткових випробувань і досліджень під час технічного огляду в паспорті (іншому експлуатаційному документі) устаткування зазначаються їх види і результати та місяць відбору зразків чи складових частин, деталей або їх елементів,	Не все устаткування має паспорти у складі експлуатаційної документації.

також причини їх проведення.	які підлягали випробуванням, а також причини їх проведення.	
Пункт 19:		
<p>19. У разі виявлення під час проведення технічного огляду дефектів, пошкоджень і несправностей, виникнення яких спричинено визначеними в експлуатаційних документах параметрами експлуатації або є властивим для устаткування цієї конструкції, спеціалізована або уоновважсена організація, що проводить технічний огляд, повідомляє про це роботодавця і <i>Держспраці</i>.</p>	<p>19. У разі виявлення під час проведення технічного огляду дефектів, пошкоджень і несправностей, виникнення яких спричинено визначеними в експлуатаційних документах параметрами експлуатації або є властивим для устаткування цієї конструкції, спеціалізована або експертна організація, що проводить технічний огляд, повідомляє про це роботодавця і територіальний орган <i>Держспраці</i> за місцезнахожденням устаткування.</p> <p>Територіальні органи <i>Держспраці</i> щоквартально надають узагальнену інформацію щодо зазначених дефектів, пошкоджень і несправностей до <i>Держспраці</i>.</p>	<p>Введено повідомлення експертними та спеціалізованими організаціями територіальних органів <i>Держспраці</i> про виявлені недоліки під час проведення технічного огляду, а також надання узагальноної органами інформації <i>Держспраці</i></p>
Абзаци другий і третій пункту 21:		
<p>... закінчення граничного строку експлуатації; реконструкції (перебудови) або модернізації; якщо це обумовлено нормативно-правовими актами з охорони праці; ...</p>	<p>... Норму виключено Норму виключено ...</p>	<p>Граничний строк експлуатації у проекті акта замінено на призначений термін служби.</p>
Пункт 22:		
<p>22. У разі досягнення граничного строку експлуатації роботодавець приймає подальшу експлуатацію устаткування до проведення експертного обстеження.</p> <p>Граничний строк експлуатації устаткування обчислюється від дати введення в експлуатацію за</p>	<p>22. У разі досягнення призначеного терміну служби, встановленого виробником в технічній документації, роботодавець приймає подальшу експлуатацію устаткування з подальшим його виведенням з експлуатації або відновленням продукції.</p> <p>Призначений термін служби устаткування обчислюється від дати введення в експлуатацію за</p>	<p>В проекті акта встановлено, що у разі досягнення призначеного терміну служби устаткування виводиться з експлуатації або продукція.</p>

<p>умови його поставки виробником або постачальником спеціально законсервованим для довготривалого зберігання (більше ніж протягом місяця після виготовлення). У разі коли дата введення в експлуатацію невідома, граничний строк експлуатації устаткування обчислюється починаючи з дати його виготовлення. Якщо граничний строк експлуатації в експлуатаційних документах не зазначено, цей строк встановлюється за організаційно-методичними документами.</p>	<p>умови його поставки виробником або постачальником спеціально законсервованим для довготривалого зберігання (більше ніж протягом місяця після виготовлення). У разі коли дата введення в експлуатацію невідома, призначений термін служби устаткування обчислюється починаючи з дати його виготовлення. Якщо призначений термін служби в паспорті (іншому експлуатаційному документі) не зазначено, цей строк встановлюється за організаційно-методичними документами.</p>	<p>відновлюється. На виконання вимоги СПО профспілок на національному рівні зазначено, що призначений термін служби встановлюється виробником в технічній документації.</p>
<p>Абзац третій пункту 26:</p>		
<p>підбір необхідних засобів вимірювальної техніки, підбір необхідних засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання, стандартних зразків, а також нормативно-правових актів, організаційно-методичних документів та нормативних документів, необхідних для проведення експертного обстеження;</p>	<p>підбір необхідних засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання, стандартних зразків, а також нормативно-правових актів, організаційно-методичних документів, необхідних для проведення експертного обстеження;</p>	<p>На виконання вимоги Мінекономіки посилення на нормативні документи виключені.</p>
<p>Абзац перший пункту 28:</p>		
<p>У разі виникнення загрози безпеці фахівців, які проводять експертне обстеження, інших осіб через незадовільний стан устаткування експертне обстеження і експлуатація устаткування припиняється; експертна організація складає відомість з відомістю з переліком дефектів, пошкоджень і несправностей та передає її роботодавцю для виконання ним відповідних робіт (ремонт, реконструкція, модернізація тощо).</p>	<p>У разі виникнення загрози безпеці працівників, фахівців, які проводять експертне обстеження, інших осіб через незадовільний технічний стан устаткування експертне обстеження і експлуатація устаткування припиняється; експертна організація складає відомість з переліком дефектів, пошкоджень і несправностей та передає її роботодавцю для виконання ним відповідних відбудовних робіт (ремонт, реконструкція, модернізація тощо).</p>	<p>Забезпечення безпеки працівників, які працюють на підприємстві, що перевіряється.</p>
<p>Абзац сьомий пункту 32:</p>		
<p>відомості про розглянуті в процесі експертного обстеження технічні, експлуатаційні, організаційно-методичні та нормативні документи;</p>	<p>відомості про розглянуті в процесі експертного обстеження технічні, експлуатаційні, організаційно-методичні документи;</p>	<p>На виконання вимоги Мінекономіки посилення на нормативні документи</p>

			виключені.
Пункт 33:			
33. Висновок експертизи з додатками готується у двох примірниках. Один примірник передається роботодавцю і зберігається разом з паспортом цього устаткування, а другий - залишається в експертній організації.	33. Висновок експертизи з додатками готується у двох примірниках. Один примірник передається роботодавцю і зберігається разом з паспортом (іншим експлуатаційним документом) цього устаткування, а другий - залишається в експертній організації.		Не все устаткування має паспорти у складі експлуатаційної документації.
Абзац перший пункту 34:			
34. Висновок експертизи повинен бути конкретним, об'єктивним, аргументованим і доказовим, містити посилання на вимоги відповідних організаційно-методичних документів, у разі потреби – на науково-технічні і довідкові видання. Зміст висновку експертизи повинен тлумачитися однозначно.	34. Висновок експертизи повинен бути конкретним, об'єктивним, аргументованим і доказовим, містити посилання на вимоги відповідних організаційно-методичних документів, у разі потреби – на науково-технічні і довідкові видання. Зміст висновку експертизи повинен тлумачитися однозначно.		На виконання вимоги Мінекономіки посилення на нормативні документи виключені.
Абзац перший пункту 36:			
<i>Після проведення експертного обстеження фахівець експертної організації робить відповідний запис у паспорті (іншому експлуатаційному документі) устаткування про проведення і результати експертного обстеження, дозволені параметри і строк експлуатації,значає свої ПШБ, номер та термін дії посвідчення експерта, засвідчуючи запис підписом.</i>	Після проведення експертного обстеження фахівець експертної організації робить відповідний запис у паспорті (іншому експлуатаційному документі) устаткування про проведення і результати експертного обстеження, дозволені параметри і строк експлуатації,значає свої ПШБ, номер та термін дії посвідчення експерта, засвідчуючи запис підписом.		Додано зазначення ПШБ, номера та терміну дії посвідчення експерта, посилення на інший експлуатаційний документ. Печатка замінена підписом.
Абзац другий пункту 36:			
Зміна експлуатаційних параметрів устаткування, що пропонується за результатами експертного обстеження, повинна підтверджуватися технічними розрахунками відповідно до вимог організаційно-методичних документів.	Зміна експлуатаційних параметрів устаткування, що пропонується за результатами експертного обстеження, повинна підтверджуватися технічними розрахунками відповідно до вимог організаційно-методичних документів		На виконання вимоги Мінекономіки посилення на нормативні документи виключені.
Розділ „Облік даних про технічний стан устаткування”:			
Облік даних про технічний стан устаткування	Норму виключено		У проекті акта

<p>41. Спеціалізовані та експертні організації до 5 числа місяця, що настає за звітним, надають до уповноваженої організації за своїм місцезнаходженням повідомлення про результати технічного огляду та експертного обстеження устаткування за встановленою формою:</p>	<p>використано нову схему обліку даних про технічний стан устаткування, яка описана у пункті 19 Порядку.</p>
<p>42. Уповноважена організація на підставі повідомлень про результати технічного огляду та експертного обстеження веде облік даних про технічний стан устаткування в установленому порядку:</p>	<p>Спеціалізовані та експертні організації повідомляють територіальні органи Держпраці про виявлені недоліки під час проведення технічного огляду.</p>
<p>43. Держпраці узагальнює інформацію щодо технічного стану устаткування, виявлення устаткування з типовими пошкодженнями; дефектами і несправностями, виникнення яких спричинено визначеними в експлуатаційних документах параметрами експлуатації або є властивим для устаткування цієї конструкції, а також щодо впливу технічного стану устаткування на рівень ризику виникнення нещасних випадків на виробництві чи аварій на об'єктах підвищеної небезпеки і оприлюднює її разом з відомостями про уповноважені організації на власному веб-сайті та в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації відповідно до законодавства.</p>	<p>Територіальні органи надають узагальнену інформацію Держпраці щоквартально.</p>

Норму виключено

Норму виключено

Норму виключено

Міністр соціальної політики України

_____ 2019 р.