

Додаток № 1  
до Методики порядку відбору проб  
стічних вод споживачів, що приймаються  
до систем централізованого  
водовідведення м. Нікополя



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**«НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ**  
**ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»**  
**НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

53219, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Перспективна 180, телефон/факс: (0566)68-83-25, e-mail: vodokanal.office@gmail.com  
код ЄДРПОУ № 03341339

**АКТ ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД**

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Ресстраційний № \_\_\_\_\_  
(№ в ресстраційному журналі ХБЛ(к))

Нами, представниками КП «Нікопольводоканал»

- лаборантом ХБЛ(к) \_\_\_\_\_

(ПІБ)

- інженером ХБЛ(к) \_\_\_\_\_

(ПІБ)

в присутності уповноваженого представника підприємства

(посада, ПІБ)

з метою здійснення контролю за якістю стічних вод, що скидаються у міську каналізаційну мережу на виконання вимог: Правил приймання та скиду стічних вод підприємств до системи каналізації м. Нікополь затверджених " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. за № \_\_\_\_\_ рішенням Виконавчого комітету Нікопольської міської ради

**виконано відбір проб:**

(назва підприємства, адреса)

(місце відбору проб)

час відбору проб \_\_\_\_\_

- стічних вод - \_\_\_\_\_

- зворотніх вод - \_\_\_\_\_

- поверхневих вод - \_\_\_\_\_

- **спосіб відбору проб: ручний відбір (нержавіючий пробовідбірник V= 0,5дм<sup>3</sup>)**

- **вид, тип проби: контрольна (разова), на місці**

1. **Нормативні документи (НД), відповідно до вимог яких виконано Відбір проб:**

- КНД 211.1.0.009 – 94 Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод.
- ДСТУ ISO 5667-10-2001 Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод;

Зберігання проб:

- ДСТУ ISO 5667-3-2001 Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами.
- Методики виконання вимірювань, КНД

2. **Допоміжне обладнання, що застосовувалось при відборі проб:**

- пробовідбірник ручний, повірці не підлягає;
- транспортування проб здійснюється в сумці-холодильник

3. **Особливі умови відбору проб:**

- стічні (зворотні) води відсутні \_\_\_\_\_

- ламінарна течія, малий об'єм води \_\_\_\_\_

**НАСТРОЙ ПРОБ**

№ п/п	Дата, час відбору	Місце відбору	№ Посуду та його тип (скло, пластик)	Об'єм проб, дм <sup>3</sup>	Перелік показників, що підлягають контролю	Вид проб (контрагент, разова)	Показники складу та властивостей проб, визначені на місці				Максимальний час зберігання проб до виконання аналізу	Примітка
							t, °C	pH, од.	O <sub>2</sub> , мг/дм <sup>3</sup>	визуальні, органолептичні		
1			1/1, пластик	3,500	сухий залишок	разова	-	-	-	24 години	-	
2				0,300	азот амонійний		-	-	-	у день відбору (6 год.)	-	
3				0,200	нітрати		-	-	-	у день відбору	-	
4				0,100	нітрати		-	-	-	у день відбору	-	
5				0,100	сульфати		-	-	-	у день відбору	-	
6				0,250	залізо загальне		-	-	-	у день відбору	-	
7				0,100	мідь		-	-	-	у день відбору	-	
8				0,150	нікель		-	-	-	у день відбору	-	
9				0,500	цинк		-	-	-	у день відбору	-	
10				0,100	алюміній		-	-	-	у день відбору	-	
11				0,200	кольоровість		-	-	-	у день відбору	відбір за необхідністю	
12			1/10, пластик	2,000	хром		-	-	-	у день відбору	-	
13			1/6, пластик	2,000	завислі речовини		-	-	-	24 години	-	
14			1/2, скло	0,500	XСК		-	-	-	24 години	-	
15			1/3, скло	0,500	БПК		-	-	-	24 години	-	
16			1/4, скло	1,000	n/продукти		-	-	-	у день відбору	-	
17			1/5, скло	1,000	СПАР		-	-	-	у день відбору	-	
18			1/7, скло	0,300	хлориди		-	-	-	1 місяць	-	
19				0,200	фосфати		-	-	-	у день відбору	-	
20			1/8, скло	1,000	жири та масла		-	-	-	24 години	-	
21			1/8, скло	1,000			-	-	-		-	
22			1/9, скло	0,250	pH		-	-	-		-	
23			кисневі склянки	0,100-0,250	p/кисень	наповнення у склянки	-	-	-	24 години	відбір за необхідністю	

4. Метеорологічні спостереження відбору (оплади, температура н.п.с.)

5. Додаткові відомості стосовно умов відбору та відібраних проб

6. До акту додається

(карта схема розміщення точок відбору, тощо)

**Виконавці:** лаборант ХБЛ(к)

(ПІБ, підпис)

хімік ХБЛ(к)

(ПІБ, підпис)

слюсар ВК

(ПІБ, підпис)

**Представник споживача**

слюсар

(ПІБ, підпис)

(ПІБ, підпис)

Додаток № 2  
до Методики порядку вибору проб  
стічних вод споживачів, що приймаються  
до систем централізованого  
водовідведення м. Нікополь

**ОБРОБКА ТА ПІДГОТОВКА  
ПОСУДУ ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ВІДБОРУ ПРОБ**

(згідно ДСТУ ISO 5667-3-2001 Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами)

**ПЛАСТИК**

1. Вимити тару миючим засобом
2. Промити тару під проточною водою
3. Наповнити тару розчином  $\text{HNO}_3$  1 моль/дм<sup>3</sup> та залишити на 1 добу;
4. Ретельно промити під проточною водою
5. Ополоснути з дистильованою водою
6. Надати просохнути в продовж 1 доби

**СКЛО**

1. Вимити тару миючим засобом  
- окрім тари № 8, 12 (АПАР, фосфати)
2. Промити тару під проточною водою
3. Обробити тару хром піком  
- окрім тари № 10, 11 (сульфати)
4. Ретельно промити під проточною водою
5. Ополоснути з дистильованою водою
6. Надати просохнути в продовж 1 доби

Додаток № 3  
до Методики порядку вибору проб  
стічних вод споживачів, що приймаються  
до систем централізованого  
водовідведення м. Нікополь



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**«НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ**  
**ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»**  
**НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

53219, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Перспективна 180, телефон/факс: (0566)68-83-25, e-mail: vodokanal.office@gmail.com  
код ЄДРПОУ № 03341339

**АКТ**  
**ПРО НЕДОПУЩЕННЯ ДО ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД**

№ \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

(повне найменування споживача, його місце знаходження)

**Ми, що нижче підписалися представники:**

**КП «Нікопольводоканал»**

(повне найменування контролюючих органів, посада, П.І.Б. представників вказаних органів)

**склали цей акт про наступне:**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. о \_\_\_\_\_ год.

**Споживач не виконує вимог Методики порядку відбору проб для контролю якості стічних вод споживачів, що скидаються до систем централізованого водовідведення м. Нікополь, що є порушенням «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Нікополь» затверджених рішенням Нікопольської міської ради від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. за № \_\_\_\_\_**

**Були присутні:**

**представники КП «Нікопольводоканал»:**

\_\_\_\_\_  
(ПІБ.) (підпис)

\_\_\_\_\_  
(ПІБ.) (підпис)

\_\_\_\_\_  
(ПІБ.) (підпис)

**представники інших контролюючих органів (у разі їх присутності):**

\_\_\_\_\_  
(ПІБ.) (підпис)

\_\_\_\_\_  
(ПІБ.) (підпис)

\_\_\_\_\_  
(ПІБ.) (підпис)

Доказок № 4

до Методики перевірки вибірку проб  
сміття вказано жовтим, що означається  
до систем централізованого водовідведення  
м. Нікополь



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
«НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ  
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»  
НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

53219, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Перспективна 180, телефон/факс: (0566) 68-83-25, e-mail: vodokanal.office@yandex.com  
код ЄДРПОУ № 03341339

**Протокол**

**лабораторних досліджень стічної води**

Свідоцтво про атестацію № ПЧ 06-2/226-2018 від 24.10.2018р., чинне до 24.10.2021р.

№ 6-0127/

Дата вдоби проби	Дата початку та закінчення визначення	Номер проби		Найменування споживача та адреса вдобиру проби	Показник		Допустимі величини			Методика виконання вимірювань	Похибка виконання визначень, мг/дм <sup>3</sup> , %	
		за актом	ресстра ційний		Результат визначення	«Правила проб маня...»	ОБУВ, ДСП 173- 96	ГДС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						рН		-				
						ХСК	мг/дм <sup>3</sup>	-				
						Зв'язні речовини	мг/дм <sup>3</sup>	-				
						Сухий залишок	мг/дм <sup>3</sup>	-				
						Хлориди	мг/дм <sup>3</sup>	-				
						Сульфати	мг/дм <sup>3</sup>	-				
						Аміак (по азоту)	мг/дм <sup>3</sup>	-				
						Нітрити	мг/дм <sup>3</sup>	-				
						Нітрати	мг/дм <sup>3</sup>	-				
						Фосфати	мг/дм <sup>3</sup>	-				
						Залізо	мг/дм <sup>3</sup>	-				

**Правила приймання стічних вод до систем централізованого колектування та очиски**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Нафти продукти	мг/лм <sup>3</sup>						
					Алюміній	мг/лм <sup>3</sup>						
					Амочійні	мг/лм <sup>3</sup>						
					СІАР (аніоні)	мг/лм <sup>3</sup>						
					Хром <sup>3+</sup>	мг/лм <sup>3</sup>						
					Хром <sup>6+</sup>	мг/лм <sup>3</sup>						
					Хром*	мг/лм <sup>3</sup>						
					Цинк	мг/лм <sup>3</sup>						
					Цинк*	мг/лм <sup>3</sup>						
					Мідь	мг/лм <sup>3</sup>						
					Мідь*	мг/лм <sup>3</sup>						
					Нікель	мг/лм <sup>3</sup>						
					Нікель*	мг/лм <sup>3</sup>						
					БСК-5	мгО/лм <sup>3</sup>						
					Жири	мг/лм <sup>3</sup>						

\* - методика виконання вимірювань масової концентрації опомно-абсорбційним методом (електрометричним аналізом)

Перевіщення нормативів ГДК по:

Назначити ХЗЛ(с)

Хімік

Лаборант:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Нікополь»

### I. Визначення проблеми.

Поліпшення екологічного стану водних басейнів і якості питної води визнано пріоритетним напрямком державної політики України в області охорони навколишнього середовища.

Одним з найголовніших завдань у сфері централізованого водовідведення є забезпечення якості очищення стічних вод та недопущення забруднення навколишнього природного середовища.

Система централізованого водовідведення м.Нікополь призначена для збирання, транспортування, приймання та очищення стічних вод з подальшим їх скидом у водойм. До системи каналізації м.Нікополь приймаються стічні води від населення, установ, організацій та промислових підприємств.

Очисні каналізаційні споруди підприємства, які були ведені в експлуатацію у 1970 році перша технологічна лінія та у 1976 році друга технологічна лінія, на даний час знаходяться у критичному стані із-за застарілого обладнання і потребують реконструкції, тому для очищення стічних вод до дозволених гранично допустимих концентрацій підприємству необхідно витратити більше матеріальних ресурсів. Ще одна важлива проблема, що існує на сьогодні у сфері водовідведення м.Нікополь і яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання є руйнація каналізаційних мереж. На теперішній час зношених напірних колекторів в місті Нікополь близько 8,7 км, що складає 78% від загальної кількості каналізаційних колекторів. Одна з причин такого стану є порушення споживачами режиму об'ємів та якості скидання стічних вод в міську каналізаційну мережу.

У продовж 2019 року КП «Нікопольводоканал» ліквідував понад 3087 засмічень колекторів, а це в середньому 8-9 у день.

За 2019 рік виявлена така кількість перевищень допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах, що надходять до очисних каналізаційних споруд:

№ п/п	Показники якості стічних вод	Кількість виявлених перевищень
1.	Завислі речовини	2
2.	Азот амонійний	6
3.	Фосфати	11
4.	Хлориди	7
5.	Сухий залишок	3
6.	Залізо загальне	9
7.	Сульфати	4

Одним з показників, по якому виявлено найбільше перевищень допустимих концентрацій забруднюючих речовин є фосфати. Потрапляючи разом з стічними водами в водойми вони стають відмінним живильним середовищем для водоростей, які починають буйно рости та цвісти поглинаючи кисень, який необхідний для риби, раків та інших організмів у природній водоймі, забруднюючи водойми продуктами життєдіяльності. Через надлишок фосфатів у водоймах змінюється хімічний склад води.

Найбільшу санітарну небезпеку представляють забруднення органічного походження (залишки овочів, фруктів, злаків, паперу, фізіологічні виділення людей і тварин, залишки м'язових і жирових тканин тварин, клейові речовини, жири). Органічні забруднення стічних вод є сприятливим середовищем для розвитку різноманітних мікроорганізмів і бактерій, які складають так зване біологічне і бактеріальне забруднення стічних вод і зумовлюють їх епідемічну небезпеку.

Порушення споживачами режиму, об'ємів та якості скидання стічних вод до міської каналізації призводить до руйнування каналізаційних мереж та очисних споруд, виникнення аварійних ситуацій, що супроводжуються небезпекою для життя та здоров'я людей, а також призводить до додаткових матеріальних і фінансових витрат, нанесенням шкоди навколишньому природному середовищу і значними штрафними санкціями з боку природоохоронних органів, що в свою чергу, не дає можливості ефективно здійснювати господарську діяльність КП «Нікопольводоканал».

«Правила приймання та скиду (водовідведення) стічних вод підприємств до системи каналізації м.Нікополь» прийняті рішенням виконавчого комітету Нікопольської міської ради № 124 від 22.02.2012р., застарілі та не відповідають вимогам чинного законодавства, тобто на теперішній час частина підприємств відмовляється здійснювати вимоги, які були враховані в «Правилах приймання та скиду (водовідведення) стічних вод підприємств до системи каналізації м.Нікополь», тому нормативно-правова основа прийняття даного рішення ґрунтується на Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Водному кодексі України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Правилах охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 № 465, «Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 року № 316, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 січня 2018р. за № 57/31509, Державних будівельних норм «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» (ДБН В.2.5-75:2013) та з урахуванням вимог Директиви № 91/27/ЄЕС про очищення міських стічних вод зі змінами та доповненнями, внесеними Директивою № 98/15/ЄС.

Таким чином, прийняття даного регуляторного акта спрямоване на вирішення таких проблем:

- запобігання порушенням та підвищення ефективності роботи систем централізованого водовідведення та очисних каналізаційних споруд міста Нікополь;
- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод в місті;
- впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення;
- визначення порядку виявлення порушень та заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Нікополь;

*Основні групи, на які проблема справляє вплив:*

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	Так	-
Держава, у т.ч.:		
Орган місцевого самоврядування	Так	-
Суб'єкти господарювання	Так	-
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	Так	-

***Обґрунтування, чому проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.***

Відповідно до ч.1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Правил



приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р. № 316, органам місцевого самоврядування надані повноваження щодо затвердження місцевих «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Нікополь», тому вирішити перелічені вище проблеми можливо тільки шляхом прийняття регуляторного акта, враховуючи місцеві особливості приймання та очищення стічних вод споживачів, які визначають допустимі концентрації забруднюючих речовин, що можуть скидатися до систем централізованого водовідведення міста.

*Обґрунтування, чому проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів та розгляд можливості внесення змін до них.*

Дана проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, а саме «Правил приймання та скиду (водовідведення) стічних вод підприємств до системи каналізації м. Нікополя», затверджені рішенням виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 22.02.2012р. № 124, оскільки вони не відповідають вимогам чинного законодавства.

Запропоновані до затвердження рішенням Нікопольської міської ради «Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Нікополь» встановлюють допустимі концентрації забруднюючих речовин у скидах стічних вод споживачів. Вимоги до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до систем централізованого водовідведення м. Нікополь, для безпечного їх збирання та відведення на очисні каналізаційні споруди, які розраховані відповідно до ГДС у водойм, та затверджені у «Дозволі на спеціальне водокористування» № 681/ДП/49д-19 від 11.12.2019р. Державним агентством водних ресурсів України, з урахуванням можливості їх приймання діючими спорудами біологічного очищення стічних вод, а також відображають місцеві особливості приймання та очищення стічних вод.

Таким чином, існуючу проблему можливо розв'язати тільки шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

## ***II. Цілі державного регулювання.***

Цілями державного регулювання є запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів за рахунок:

- запобігання руйнуванню мереж і споруд системи централізованого водовідведення м. Нікополь, (запобігання замулювання, утворення жирових наростів в трубопроводах, закупорки трубопроводів, також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);
- якісна робота очисних каналізаційних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очистки внаслідок понад нормованого надходження забруднюючих речовин);
- захист навколишнього природного середовища м. Нікополь (попередження забруднення водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами);
- встановлення допустимої концентрації для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися споживачами до систем централізованого водовідведення, відповідальність та міри впливу за їх порушення, а також відображення місцевих особливостей приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення;
- встановлення відповідальності виробника та споживача, які несуть спільну відповідальність у сфері водовідведення згідно законодавства.

### III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

#### 1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернативи	Опис альтернативи
<p><i>Альтернатива 1</i> Прийняття запропонованого регуляторного акта</p>	<p>Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– створення належних правових підстав та умов для безпечного функціонування систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод міста, з урахуванням місцевих особливостей приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення;</li><li>– визначення нормативних показників загальних властивостей і кількості стічних вод, що приймаються до системи централізованого водовідведення з урахуванням можливості їх приймання діючими очисними каналізаційними спорудами;</li><li>– затвердження переліку і нормативів допустимих концентрацій забруднюючих речовин, що приймаються до системи централізованого водовідведення.</li><li>– затвердження переліку речовин заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення міста.</li></ul> <p>Проектом регуляторного акта передбачено, що виробник та споживач несуть спільну відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами договору.</p>
<p><i>Альтернатива 2</i> Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін</p>	<p>«Правила приймання та скиду (водовідведення) стічних вод підприємств до системи каналізації м. Нікополя», затвержені рішенням виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 22.02.2012р. №124, не відповідають вимогам діючого законодавства України.</p> <p>Дане рішення не забезпечує досягнення цілей щодо створення умов для попередження порушень у роботі систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод, підвищення ефективності роботи та забезпечення належної експлуатації систем водовідведення, а також охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод, що в свою чергу є гарантуванням безпеки життя і здоров'я людини.</p> <p>У зв'язку із набранням чинності наказу Мінрегіонбуду № 316 від 01.12.2017 «Про</p>

	затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення» в діючому рішенні відсутні правові підстави для встановлення допустимих концентрацій забруднюючих речовин, що скидаються споживачами до системи централізованого водовідведення та міри впливу за їх порушення.
--	--

## 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

*Оцінка впливу на сферу інтересів місцевого органу самоврядування.*

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Прийняття запропонованого регуляторного акта	<p>Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– дотримання вимог чинного законодавства, норм та правил у сфері водовідведення;</li> <li>– зменшення руйнації каналізаційних мереж міста;</li> <li>– кошти, які утримуються на штрафні санкції у вигляді відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, будуть направлені на поліпшення функціонування та утримання в належному стані систем водовідведення;</li> <li>– запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок понаднормативних надходжень забруднюючих речовин;</li> <li>– встановлення вимог до складу та властивостей стічних вод, які скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення;</li> <li>– встановлення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах споживачів;</li> <li>– належний контроль у сфері надання послуг з водовідведення, у т.ч. шляхом встановлення системи контролю за скидом стічних вод, порядку відбору, оформлення і</li> </ul>	<p>Реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету</p>

	<p>проведення аналізу проб стічних вод споживачів;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– безпечну експлуатацію систем централізованого водовідведення;</li> <li>– попередження забруднення водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами.</li> </ul>	
<p><i>Альтернатива 2</i> Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін</p>	<p>Відсутні</p>	<p>Залишення ситуації без змін призведе до:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– збільшення експлуатаційних витрат в результаті зростання енергозатрат на транспортування та очищення стічних вод;</li> <li>– зношення обладнання та споруд;</li> <li>– зниження ефективності роботи очисних споруд, в наслідок збільшення навантаження по об'ємам забрудненням на каналізаційних мережах та очисних споруд в результаті недостатньо контрольованих скидів стічних вод від об'єктів господарювання;</li> <li>– невідповідності діючих нормативів на скид стічних вод споживачів до систем централізованого водовідведення встановленим ГДС у водойму;</li> <li>– збільшення витрат на відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів в наслідок неупорядкованого відведення стічних вод від об'єктів господарської діяльності споживачів.</li> </ul> <p>Нанесення збитків за рахунок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– не урегульованості</li> </ul>

		<p>встановлення та порядку стягнення плати за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення;</p> <p>— неурегульованість взаємовідносин з суб'єктами господарювання у сфері водовідведення;</p> <p>— збільшаться виплати штрафних санкцій природоохоронним органам;</p> <p>— додаткові витрати пов'язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів міста із залученням технічних засобів склали – 448 тис.грн.</p>
--	--	---

*Оцінка впливу на сферу інтересів громадян*

<b>Вид альтернативи</b>	<b>Вигоди</b>	<b>Витрати</b>
<i>Альтернатива 1</i> Прийняття запропонованого регуляторного акта	Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта є забезпечення громадян належними умовами життєдіяльності та забезпечення охорони природного середовища і належного санітарного стану території міста.	Відсутні
<i>Альтернатива 2</i> Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін	Вигоди відсутні	Моральні та матеріальні витрати в результаті аварійних відключень водопостачання під час ліквідації аварійних ситуацій в системі централізованого водовідведення міста.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць на момент підготовки регуляторного акта	-	2	1037	601	1640
Вітима вага групи у загальній кількості, %	-	0,1	63,2	36,7	100

Згідно бази даних КП «Нікопольводоканал» укладено 1640 договорів з суб'єктами господарювання, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо у очисні каналізаційні споруди, (довідка додається).

Також згідно листа Начальника Нікопольського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 11067/10-04-36-58-80-22 від 31.01.2020 (копія додається) на території м.Нікополь зареєстровано:

- 2 середні суб'єкти господарювання;
- 1037 малих суб'єктів господарювання;
- 2437 мікро суб'єктів господарювання.

Всі середні та малі суб'єкти господарювання скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо у очисні каналізаційні споруди, в свою чергу тільки частина мікро суб'єктів господарювання користуються послугами водовідведення КП «Нікопольводоканал». Ця частина розраховується як різниця між загальною кількістю та кількістю середніх та малих суб'єктів і складає:  $1640 - 2 - 1037 = 601$

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
<i>Альтернатива 1</i> Прийняття запропонованого регуляторного акта для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва	Встановлюються нові допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах споживачів, що задовільняє інтереси всіх сторін господарських відносин.  Можливість встановлювати тимчасові погоджені концентрації забруднюючих речовин стічної води у скидах споживачів, які не мають технічної та економічної можливості досягти встановлених нормативів скиду.	У разі перевищення фактичної концентрації будь якого показника ДК забруднень у скидах стічних вод, споживачем здійснюється додаткова оплата послуг водовідведення з коефіцієнтом кратності, визначеного відповідно до Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення. Розмір плати, що сплачуватимуть суб'єкти

	Зменшення штрафних санкцій за рахунок чіткого дотримання вимог Правил приймання.	господарювання, за скид понаднормативно забруднених стічних вод є диференційованим, буде залежати від об'єму стічних вод та перевищення забруднюючих речовин. При умові прийняття альтернативи 1 та додержання суб'єктами господарювання запропонованих вимог витрати будуть складати 35312,68 грн.
<i>Альтернатива 2</i> Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін для суб'єктів господарювання середнього підприємництва	Відсутні Немає врегульованих зобов'язань споживача з виробником. Без контрольне скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення.	Відсутність чіткої регламентації відносин з виробником. Не відповідність діючих нормативів на скид стічних вод споживачів в міську каналізаційну мережу встановленим ГДС у водойм.

*Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва*

<b>Сумарні витрати за альтернативами</b>	<b>Сума витрат, грн.</b>
<i>Альтернатива 1</i> Прийняття запропонованого регуляторного акта для суб'єктів господарювання середнього підприємництва Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту».	70625,36
<i>Альтернатива 2</i> Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін для суб'єктів господарювання середнього підприємництва	70625,36

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
<p><i>Альтернатива 1</i> Прийняття запропонованого регуляторного акта</p>	<p>4</p>	<p>Прийняття регуляторного акта забезпечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– затвердження єдиного порядку здійснення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення;</li> <li>– дотримання вимог чинного законодавства, норм та правил у сфері водовідведення;</li> <li>– приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Нікополь;</li> <li>– встановлення допустимих концентрацій ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів;</li> <li>– здійснення належного контролю у сфері надання послуг з водовідведення, у т.ч. шляхом встановлення системи контролю за скидом стічних вод, порядку відбору, оформлення і проведення аналізу проб стічних вод споживачів;</li> <li>– запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок понаднормативних надходжень забруднюючих речовин;</li> <li>– охорону навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод ;</li> <li>– зменшення обсягу протиріч між учасниками відносин, на яких поширюється даний регуляторний акт, в процесі здійснення відбору проб стічних вод споживачів.</li> </ul>
<p><i>Альтернатива 2</i> Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін</p>	<p>1</p>	<p>У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін не буде забезпечено досягнення вимог Правил приймання стічних вод і порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.</p> <p>Залишиться неурегульованість встановлення та порядку стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод до системи централізованого водовідведення.</p> <p>Суб'єкти господарювання не будуть виконувати вимоги до доведення стічних вод, які скидають з перевищенням допустимих концентрацій до</p>



		встановлених ГДС, а тому залишиться загроза забруднення навколишнього природного середовища та водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами, що призведе до небезпечної та аварійної експлуатації мереж міської каналізації та очисних каналізаційних споруд м.Нікополь.
--	--	---

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
<i>Альтернатива 1</i> Прийняття запропонованого регуляторного акта	<p>Забезпечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– дотримання вимог чинного законодавства, норм та правил у сфері водовідведення;</li> <li>– зменшення руйнації каналізаційних мереж міста;</li> <li>– кошти, які утримуються на штрафні санкції у вигляді відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, будуть направлені на поліпшення функціонування та утримання в належному стані систем водовідведення;</li> <li>– запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок понаднормативних надходжень забруднюючих речовин;</li> </ul>	<p>Реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету та пересічних громадян.</p> <p>У разі перевищення фактичної концентрації будь якого показника ДК забруднень у скидах стічних вод, споживачем здійснюється додаткова оплата послуг водовідведення з коефіцієнтом кратності, визначеного відповідно до Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.</p> <p>Розмір плати, що сплачуватимуть суб'єкти господарювання, за скид понаднормативно забруднених стічних вод є диференційованим, буде залежати від об'єму стічних вод та перевищення забруднюючих речовин.</p> <p>При умові прийняття альтернативи 1 та додержання суб'єктами господарювання</p>	<p>Прийняття регуляторного акта забезпечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– затвердження єдиного порядку здійснення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення;</li> <li>– дотримання вимог чинного законодавства, норм та правил у сфері водовідведення;</li> <li>– приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Нікополь;</li> <li>– встановлення допустимих концентрацій ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів;</li> <li>– здійснення належного</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>— встановлення вимог до складу та властивостей стічних вод, які скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення;</li> <li>— належний контроль у сфері надання послуг з водовідведення, у т.ч. шляхом встановлення системи контролю за скидом стічних вод, порядку відбору, оформлення і проведення аналізу проб стічних вод споживачів;</li> <li>— безпечну експлуатацію систем централізованого водовідведення;</li> <li>— попередження забруднення водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами;</li> <li>— належними умовами життєдіяльності громадян та належного санітарного стану території міста;</li> <li>— встановлення нових допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах споживачів, що задовільняє інтереси всіх сторін господарських відносин;</li> <li>— можливість встановлювати</li> </ul>	<p>запропонованих вимог витрати будуть складати 35312,68 грн.</p>	<p>контролю у сфері надання послуг з водовідведення, у т.ч. шляхом встановлення системи контролю за скидом стічних вод, порядку відбору, оформлення і проведення аналізу проб стічних вод споживачів;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок понаднормативних надходжень забруднюючих речовин;</li> <li>— охорону навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод ;</li> <li>— зменшення обсягу протиріч між учасниками відносин, на яких поширюється даний регуляторний акт, в процесі здійснення відбору проб стічних вод споживачів.</li> </ul>
--	---	---	---

	<p>тимчасові погоджені концентрації забруднюючих речовин стічної води у скидах споживачів, які не мають технічної та економічної можливості досягти встановлених нормативів скиду;</p> <p>– зменшення штрафних санкцій за рахунок чіткого дотримання вимог Правил приймання.</p>		
<p><i>Альтернатива 2</i> Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін</p>	<p>У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для органів місцевого самоврядування, громадян та суб'єктів господарювання відсутні.</p>	<p>– Витрати по сплаті штрафних санкцій за перевищення гранично допустимих концентрацій скидів стічних вод</p> <p>На 2019 рік вони складають: 960,466 тис.грн.</p> <p>Додаткові витрати пов'язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів міста із залученням технічних засобів склали – 448 тис.грн.</p>	<p>У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін не буде забезпечено досягнення вимог Правил приймання стічних вод і порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.</p> <p>Залишиться неурегульованість встановлення та порядку стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод до системи централізованого водовідведення.</p>

			<p>Суб'єкти господарювання не будуть виконувати вимоги до доведення стічних вод, які скидають з перевищенням допустимих концентрацій до встановлених ГДС, а тому залишиться загроза забруднення навколишнього природного середовища та водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами, що призведе до небезпечної та аварійної експлуатації мереж міської каналізації та очисних каналізаційних споруд м.Нікополь.</p>
--	--	--	---

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Прийняття запропонованого регуляторного акта	<p>Перевагою обраної альтернативи є: нормативно-правове врегулювання даного питання на місцевому рівні, можливість користуватися врегульованими Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення. Прийняття цього регуляторного акта сприятиме дотриманню норм чинного законодавства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– доведення якості очистки стічних вод до встановлених нормативів гранично допустимих скидів;</li> <li>– врегулювання відносин між виробником (виконавцем) послуг з водовідведення та споживачами, що скидають стічні води до систем централізованого водовідведення м.Нікополь.</li> <li>- запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;</li> </ul> <p>Саме такий спосіб дозволить досягнути поставлених цілей належним чином.</p>	<p>У продовж деякого часу на дію даного регуляторного акту може вплинути низька обізнаність споживачів, на яких поширюється дія цього регуляторного акту.</p> <p>Найбільшими зовнішніми ризиками є:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- зміни в чинному законодавстві України, які можуть призвести до необхідності внесення змін регуляторного акта;</li> <li>- порушення вимог запропонованого регуляторного акта споживачами.</li> </ul>
Альтернатива 2 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін	<p>Залишення ситуації, що склалась, без змін, не забезпечує досягнення поставленої цілі. Це призводить до неконтрольованого скиду забруднюючих речовин до систем централізованого водовідведення, що в свою чергу викликає загрозу виникнення екологічної катастрофи.</p> <p><i>Отже, така альтернатива є неприйнятною.</i></p>	<p>На дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін вже вплинули зовнішні чинники, а саме зміни в чинному законодавстві України (набрання чинності наказу Мінрегіонбуду № 316 від 01.12.2017 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення»).</p>

## V. *Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми*

Механізм, який забезпечить розв'язання визначеної проблеми, є прийняття рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Нікополь».

Зазначені Правила приймання забезпечать виконання Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 № 465, «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення» затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 01.12.2017 року № 316.

Проектом Правил приймання передбачена регламентація вимог до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до систем централізованого водовідведення міста, контроль за скидами стічних вод до системи централізованого водовідведення міста, встановлення плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення і відповідальність за порушення Правил приймання.

Реалізація регуляторного акта забезпечить запобігання порушенням у роботі мереж і споруд системи централізованого водовідведення міста, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації, охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів, надасть можливість захистити інтереси споживачів послуг водовідведення та обґрунтувати правомірність нарахувань підприємством водопровідно-каналізаційного господарства згідно з діючим законодавством України.

Регуляторним актом визначаються умови приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення м.Нікополь, контроль за скидом стічних вод у каналізаційну мережу, контроль за очищенням стічних вод гранично - допустимим скидам забруднень у водні об'єкти, забезпечення якісної і безаварійної роботи каналізаційних мереж та міських очисних споруд.

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження регуляторного акта:

- розробити аналіз регуляторного впливу проекту рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Нікополь»;
- оприлюднити проект рішення регуляторного акта та АРВ в засобах масової інформації та на сайті Нікопольської міської ради;
- провести обговорення проекту рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Нікополь»;
- прийняти відповідний проект на засіданні Нікопольської міської ради та оприлюднити його у ЗМІ
- після набуття чинності даного рішення укласти договори відповідно до затверджених Правил між суб'єктами господарювання та КП «Нікопольводоканал»;
- встановити термін на реалізацію заходів з якості доведення стічних вод для суб'єктів господарювання, які всупереч діючому законодавству не мають локальних очисних споруд та встановлення розміру додаткової оплати за понаднормативне приймання забруднених стоків до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості режиму їх скиду.

*VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.*

Здійснено розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання (Тест малого підприємництва Додаток 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), додається.

*VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.*

Строк дії запропонованого регуляторного акта є необмежений у часі. Зміни та доповнення до нього будуть вноситись за підсумками проведеного звіту про відстеження його результативності та/або у разі змін у діючому законодавстві, які можуть вплинути на дію даного акта.

*VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.*

*Результативність регуляторного акта буде визначатися за наступними показниками:*

<i>№ п/п</i>	<i>Назва показника</i>	<i>Прогнозне значення показника</i>
1.	Розмір надходжень до державного та місцевого бюджету і державних цільових фондів, пов'язаних з дією регуляторного акта.	Від дії рішення акта прогнозується надходження до місцевого бюджету 20% від сплати коштів за перевищення гранично допустимих концентрацій скидів.
2.	Кількість суб'єктів господарювання та /або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта	За даними КП «Нікопольводоканал» укладено 1640 договорів з суб'єктами господарювання, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у очисні каналізаційні споруди.
3.	Кількість звернень та скарг від споживачів щодо якості надання послуг з централізованого водовідведення	Кількість звернень та скарг від споживачів щодо якості надання послуг з централізованого водовідведення зменшиться прогнозовано на 10%.
4.	Кількість досліджень стічних вод суб'єктів господарювання та кількість виявлених порушень в частині понаднормативного скиду забруднюючих речовин	Кількість відібраних проб стічних вод суб'єктів господарювання, що не відповідають ДК, зменшиться на 10%.

*IX. Визначення заходів з допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.*

Базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Нікополь» будуть здійснюватиметься у строки та у спосіб, що визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Оскільки для визначення значень показників результативності даного регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані КП «Нікопольводоканал», базове відстеження результативності дії цього акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, де будуть відображені відповідні показники в порівнянні з попереднім відстеженням результативності акта.

Результативність цього регуляторного акта буде відстежуватися управлінням благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради шляхом аналізу статистичних даних, наданих КП «Нікопольводоканал».

Міський голова



А.П. Фісак



## ВИТРАТИ

на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які  
виникають внаслідок дії регуляторного акта

*Розрахунок вартості 1 людино-години.*

*Для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2020р. – 4723*

*грн. У погодинному визначенні розмір становить 28, 31 грн. \**

№ з/п	Витрати	За перший рік,	за 5 років
1.	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень  <i>Придбання та облаштування смістю - усереднювачем для стічних вод вартістю 20000,00 гривень**</i>	20 000,00	20 000,00
2.	Податки та збори ( зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн.	-	-
3.	Витрати пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень <i>(Надання інформації про якісний склад стічних вод)</i> <i>1 година на підготовку звіту x 28,31 грн./год x 4 (1 раз на квартал - період подання звітності) = 1x28,31x4 = 113,24 грн</i>	113,24	566,20
4.	Витрати пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), грн.	-	-
5.	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.	-	-
6.	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.	-	-
7.	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, грн.	-	-
8.	Інше (уточнити): <i>Витрати на контроль за якістю стічних вод (систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал)</i>	15199,44	75997,20

	<i>Вартість повного аналізу складає 3799,86грн*** 3799,86грн. аналіз стічних вод x 4 квартали = 3799,86x4 = 15199,44грн.</i>		
9.	РАЗОМ (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8), грн.	35312,68	96563,40
10.	Кількість суб'єктів господарювання середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	2	
11.	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), грн.	70625,36	193126,80

\* стаття 33 «Про Державний бюджет України на 2020 рік» згідно розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2020р. вартості 1 година-години становить 28,31 грн.

\*\* вартість середня вартість

\*\*\* вартість повного аналізу складає 3799,86 грн. (з ПДВ) відповідно суми калькуляцій вартості проведення лабораторних досліджень (20 грн за зразок), затверджених наказом начальника КП «Нікопольводоканал» № 290 від 29.11.2019р. «Про встановлення вартості платних послуг, які надаються хіміко-бактеріологічною лабораторією»

### Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат	У перший рік	Періодичні (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу, тощо <i>Придбання та облаштування смієстю - усереднювачем для стічних вод, вартістю 20000,00 гривень</i>	20 000,00	-	20 000,00

Вид витрат	Витрати на сплату податків та зборів (змінених/ нововведених) за рік	Витрати за п'ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)	-	-

Вид витрат	Витрати*на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій за рік	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати пов'язані із веденням обліку, підготовкою та	113,24	-	113,24	566,20

поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)  <u>Надання інформації про якісний склад стічних вод</u> і година на підготовку звіту x 28,31 грн./год x 4 (1 раз на квартал - період подання звітності) = 1x28.31x4 = 113.24 грн				
--	--	--	--	--

\*Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат	Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій за усунення виявлених порушень (за рік)	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)	-	-	-	-

\*Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат	Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)	Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік стартовий)	Разом за рік (стартовий)	Витрати за п'ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій,	-	-	-	-

сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)				
---	--	--	--	--

Вид витрат	За рік (стартовий)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)	-	-	-

Вид витрат	Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу	-	-

Вид витрат	Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)	Витрати за п'ять років
<i>Витрати на контроль за якістю стічних вод (систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал) Вартість повного аналізу складає 3799,86грн. 3799,86грн. аналіз стічних вод x 4 квартали = 3799,86x4 = 15199,44грн.</i>	15199,44	75997,20

## **БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ** на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

З метою розрахунку витрат на адміністрування регулювання окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання, враховуючи ст.19 Конституції України (у якій зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законом України).

Дані, зазначені у додатку 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, не відносяться до компетенції органів державної статистики та/або не передбачені статистичною звітністю.

Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами) передбачено інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів. Статтями 72 та 73 Податкового кодексу України визначено порядок збору та отримання податкової інформації контролюючими органами. Інформація щодо бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб'єктів великого та середнього підприємництва не міститься в документах, що належать до структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.

Необхідно зазначити, що державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). Також, для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з нагляду (контролю) та прийняття звітності вже віднесено до компетенції відповідних органів.

## ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультація з представниками мікро та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.
- Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником КП «Нікопольводоканал» у період з 13 січня 2020р по 06 квітня 2020р.

Порядковий номер	Вид консультації (публічні консультації прями (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет - консультації прями (інтернет - форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо). Особисті зустрічі, телефонні розмови	Кількість учасників консультацій, осіб	Основні результати консультацій (опис)
1.	Опитування суб'єктів господарювання : телефонні розмови, координаційна рада з питань підприємництва	20	Отримано інформацію від представників малого підприємства щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрати часу, трудових витрат, грошових та матеріальних) для виконання вимог «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Нікополь». Надано пропозицію щодо необхідності періодичного виконання робіт по забезпеченню пропускної здатності каналізаційних мереж та проведення замірів ДЖ, приводити хімічний склад токів до показників, що не потребують додаткової очистки на міських очисних спорудах не залежно від наявності чи відсутності локальних очисних споруд.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро та малі):
- кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1638 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 1037 (одиниць) та мікро підприємництва 601( одиниць);
  - питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 63,2 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання»).
3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

ф	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)	Періодичні (за наступний рік)	Витрат за п'ять років
Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання				
1.	Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) (Придбання сміттеулавлювача або жироулавлювача) (у разі необхідності) <i>Формула:</i> <i>кількість необхідних одиниць обладнання X вартість одиниці</i> <i>8 000,00грн. * x 1 од. = 8000,00грн.</i>	8 000,00	-	8 000,00
2.	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування <i>Формула:</i> <i>трьох витрати на процедури перевірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна платя) X оціночна кількість процедур обліку за рік X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємства</i>	-	-	-
3.	Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) (здійснення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів) <i>Формула:</i> <i>оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік)</i> <i>X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємства</i> <i>Вартість робіт з усунення одного підпору на каналізаційних мережах складає 2086,45грн/год. **</i>  <i>2086,45грн x 1 раз/рік = 2086,45 грн</i>	2086,45	2086,45	10432,25
4.	Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) технічне обслуговування жироулавлювача (у разі наявності) <i>Формула:</i>	1000,00	1000,00	5000,00

	<p>оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) X кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємства</p> <p>1000,00грн. *** x 1 раз/рік x 1 год.=1000,00грн</p>			
5.	<p>Інші процедури (уточнити), Монтаж жиросушувача або еміттерувача = 1000,00 грн.***</p>	1000,00	-	1000,00
6.	<p>Разом, гривень</p> <p>Формула: (сума рядків 1+2+3+4+5)</p>	12086,45	3086,45	24432,25
7.	<p>Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць</p>		1037	
8.	<p>Сумарно, гривень</p> <p>Формула: відповідний стовпчик "разом" X кількість суб'єктів малого підприємства, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 X рядок 7)</p>	12 533 648,65	3 200 648,65	25 336 243,25
<p>Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємства щодо виконання регулювання та звітування</p>				
9.	<p>Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання</p> <p>Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок X вартість часу суб'єкта малого підприємства (заробітна плата) X оціночна кількість форм</p> <p>2 год. x 28,31 грн./год = 56,62 грн.</p>	56,62	56,62	283,10
10.	<p>Процедури організації виконання вимог регулювання</p> <p>Формула: витрати часу на розроблення та запровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємства процедур на впровадження вимог регулювання X вартість часу суб'єкта малого підприємства (заробітна плата) X оціночна кількість внутрішніх процедур</p> <p>28,31 грн./год x 1 год. = 28,31 грн.</p>	28,31	28,31	141,55
11.	Процедури офіційного звітування	-	-	-



	<p>Формула:</p> <p>витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що прийматиме ці звіти за місяць звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за особливими передачі інформації з унікальними кількостями суб'єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовою зв'язком тощо) + унікальні витрати часу на корегування (випадки природного рівня помилок) X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X унікальні кількості оригінальних звітів X кількість періодів звітності за рік</p>			
12.	<p>Процедури щодо забезпечення процесу перевірок</p> <p><u>(Систематичний аналіз стічних вод)</u> <u>щодо підприємств 1 раз на квартал,</u> <u>срібень</u></p> <p>Формула:</p> <p>витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість перевірок за рік</p> <p>1 год x 28,31 грн./год x 4квартали= 113,24 грн.</p>	113,24	113,24	566,20
13.	Узні процедури (уточнити)	-	-	-
14.	Разом, гривень	198,17	198,17	990,85
	Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)			
15.	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць		1037	
16.	Сумарно, гривень.	205 502, 29	205 502, 29	1 027 511,45
	Формула: відповідний стовпчик "разом" X кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 X рядок 15)			

\* оригінальна середня вартість  
\*\* кількість робіт з усунення одного пилору на каналізаційних мережах складає 2086,45грн./год. (з ПДВ) відповідно калькуляційні вартості робіт з усунення пилорів на каналізаційних мережах із залученням технічних засобів, затвердженої начальником КП «Нікопольводоканал»  
\*\*\* при отриманні середня вартість

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання відсутні

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва за потреби окремо для суб'єктів малого та мікро-підприємств)	Планові витрати часу на процедуру	Вартість часу співробітника КП «Нікополь-водоканал» відповідної категорії (заробітна плата)	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання	-	-	-	-	-
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:	-	-	-	-	-
камеральні	-	-	-	-	-
вийзні	-	-	-	-	-
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання	-	-	-	-	-
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання	-	-	-	-	-
5. Оскарження одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання	-	-	-	-	-
6. Підготовка звітності за результатами регулювання	-	-	-	-	-
7. Інші адміністративні процедури (утечинити):	-	-	-	-	-
Разом за рік	-	-	-	-	-

Сумарно за п'ять років	-	-	-	-	-
------------------------	---	---	---	---	---

\* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

#### 4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємства, що виникають на виконання вимог регулювання.

Порядковий номер	Показник	Перший рік регулювання (стартовий)	За п'ять років
1	Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємства на виконання регулювання	12 533 648,65	25 336 243,25
2	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємства щодо виконання регулювання та звітування*	205 502,29	1 027 511,45
3	Сумарні витрати малого підприємства на виконання запланованого регулювання	12 739 150,94	26 363 754,70
4	Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємства	-	-
5	Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання	12 739 150,94	26 363 754,70

#### 5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємства щодо запропонованого регулювання

У Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Нікополь закладені коригуючі (пом'якшувальні) заходи для малого підприємства щодо запропонованого регулювання, а саме встановлюються тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин та розмір додаткової оплати за приймання понаднормових забруднених стоків та термін виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Нікополь». При умові виконання всіх вимог оплата за перевищення ДК буде зменшуватись або буде зовсім відсутня.

Міський голова



А.П. Фісак



ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА (ДПС) УКРАЇНИ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Сімферопольська, 17-а, м. Дніпро, МСП, 49005, тел. (056) 374-31-22, факс (056) 374-31-14,  
сайт: <https://dp.tax.gov.ua>; e-mail: [dp.official@tax.gov.ua](mailto:dp.official@tax.gov.ua); код згідно з ЄДРПОУ 43145015

від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_ На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Комунальне підприємство  
«Нікопольське виробниче управління  
водопровідно-каналізаційного  
господарства»  
вул. Перспективна, 180  
м. Нікополь, 53219

Нікопольське управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області на Ваш лист від 08.01.2020 №6-0127/21 (вхідний від 14.01.2020 року) щодо суб'єктів великого, середнього, малого та мікро підприємництва, зареєстрованих на території м. Нікополь станом на 01.12.2019 року надає інформацію згідно додатку на 1 аркуші.

Начальник Нікопольського  
управління ГУ ДПС у  
Дніпропетровській області

Володимир ДЖАВУН

Наталія Міщенко  
Наталія Продан  
(056) 3748637

164/20111  
1575 № 04.02.2020.

К  
ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
11067/10-04-36-58-80-22 від 31.01.2020



Додаток

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання	-	2	1037	2437	3478

**Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Нікополь».**

Управлінням благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради, з метою громадського обговорення та згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» підготовлено проект рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Нікополь».

Прийняття цього рішення спрямоване на вирішення таких проблем:

- запобігання порушенням та підвищення ефективності роботи систем централізованого водовідведення та очисних каналізаційних споруд міста Нікополь;

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод в місті;

- впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення;


- визначення порядку виявлення порушень та заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Нікополь.

Пропозиції та зауваження щодо даного проекту рішення Нікопольської міської ради надсилати за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 3, до управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради (каб. 29), тел.(0566) 68-45-47 та на електронну адресу: [ubikgnmr@gmail.com](mailto:ubikgnmr@gmail.com).

Проект рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Нікополь» та аналіз регуляторного впливу буде опубліковано в газеті «Нікопольська правда» протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення Повідомлення та в мережі Інтернет – [www.nikopol-mrada.dp.gov.ua](http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua).

Пропозиції та зауваження приймаються протягом місяця від дня опублікування в газеті «Нікопольська правда» проекту рішення.

Начальник управління благоустрою,  
інфраструктури та комунального  
господарства Нікопольської міської ради



В.О. Зінченко

## **Експертний висновок**

**постійної комісії міської ради з питань законності, правопорядку, мобілізаційної роботи, регуляторної політики, регламенту міської ради та етики депутатської діяльності щодо регуляторного впливу регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Нікополь»**

Розробник регуляторного акта - управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства.

1. Регуляторний акт - проект рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Нікополь» відповідає принципам державної регуляторної політики, встановленими статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2. Регуляторний акт - проект рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Нікополь» відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

3. Регуляторний акт - проект рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Нікополь» підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316.

### **Проблема:**

Прийняття цього рішення спрямоване на вирішення таких проблем:

- запобігання порушенням та підвищення ефективності роботи систем централізованого водовідведення та очисних каналізаційних споруд міста Нікополь;
- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод в місті;
- впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення;
- визначення порядку виявлення порушень та заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Нікополь.

### **Цілі прийняття:**

Цілями є запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів за рахунок:

- запобігання руйнуванню мереж і споруд системи централізованого водовідведення м. Нікополь, (запобігання замулювання, утворення жиривих

наростів в трубопроводах, закупорки трубопроводів, також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- якісна робота очисних каналізаційних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очистки внаслідок понад нормованого надходження забруднюючих речовин);

- захист навколишнього природного середовища м. Нікополь (попередження забруднення водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами);

- встановлення допустимої концентрації для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися споживачами до систем централізованого водовідведення, відповідальність та міри впливу за їх порушення, а також відображення місцевих особливостей приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення;

- встановлення відповідальності виробника та споживача, які несуть спільну відповідальність у сфері водовідведення згідно законодавства.

### **Механізм впровадження:**

Проект рішення пройшов процедуру оприлюднення на офіційному веб-сайті Нікопольської міської ради ([www.nikopol-mrada.dp.gov.ua](http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua)) та в газеті «Нікопольська правда»:

- повідомлення про оприлюднення регуляторного акту надруковано в № 31 від 05.08.2020;

- проект рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Нікополь» разом з аналізом регуляторного впливу надруковано в № 32 від 12.08.2020.

### **Строк дії регуляторного акта:**

Регуляторний акт – проект рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Нікополь» запроваджується без встановлення обмежень у часі, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є можливим.

Таким чином, дія даного акта необмежена, до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі.

Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситися в разі змін у чинному законодавстві України та, в разі потреби, за підсумками звіту про відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

### **Відстеження результативності дії регуляторного акта:**

Базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Нікополь» будуть здійснюватиметься у строки та у спосіб, що визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у



сфері господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Оскільки для визначення значень показників результативності даного регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані КП «Нікопольводоканал», базове відстеження результативності дії цього акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, де будуть відображені відповідні показники в порівнянні з попереднім відстеженням результативності акта.

### **Висновок:**

Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства. Прийняття такого регуляторного акта є доцільним та актуальним.

Прийняття запропонованого проекту рішення вирішить такі проблеми:

- запобігання порушенням та підвищення ефективності роботи систем централізованого водовідведення та очисних каналізаційних споруд міста Нікополь;


- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод в місті;

- впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення;

- визначення порядку виявлення порушень та заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Нікополь;

Враховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проект рішення міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Нікополь» та аналіз регуляторного впливу, розроблений згідно із постановою Кабінету міністрів України від 28.11.2012 № 1107 та від 16.12.2015 № 1151, відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Голова постійної комісії міської ради з питань законності, правопорядку, мобілізаційної роботи, регуляторної політики, регламенту міської ради та етики депутатської діяльності

 Ю.Ф. Мотриченко

Протокол засідання комісії № 04/26/08/20 дата 26.08.20



### ОФІЦІЙНО!

Відповідно до рішення Нікопольської міської ради від 28.11.2019 № 66-56/VII «Про План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів: Нікопольської міської ради на 2020 рік» та з метою промодельного обговорення актів Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» управлінням благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради підготовлено проект рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовиведення м. Нікополь».

3. проектом рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовиведення м. Нікополь» та аналізом регуляторного впливу ви можете ознайомитися на офіційному сайті міської ради в розділі РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА/ОПРИЙОДНЕННЯ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ.

### ОГОЛОШЕННЯ

На виконання ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 29.07.2020 по справі № 1607/600/20, відповідно до ст. 264 КАСУ, в ДЮАС відкрито провадження по справі № 1607/600/20 за позовом новою заявою Червоноприторської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області, третья особа — Нікопольська районна державна адміністрація до Нікопольської міської ради про визнання протиправним та нечинним рішення від 31.01.2014 № 125-41/VІ.

Судовий розгляд справи відбудеться в приміщенні ДЮАС 03.09.2020 о 10:30 год. за адресою: м. Дніпро, вул. Акад. Чезмакова, 5, зала судових засідань № 3.


## Маршрути і графіки руху «пільгового» міського пасажирського транспорту загального користування

№ маршруту	Маршрут	Кінцева зупинка	Час управління автобусу з початкової зупинки, год. хв.
6	пл. Б.Хмельницького – Ринок – пл. Б.Хмельницького	пл. Б.Хмельницького	9-31, 10-34, 12-40, 15-49
6А	пл. Б.Хмельницького – ЦУМ – ЗОШ №17 – пл. Б.Хмельницького	ЗОШ №17	9-51, 10-54, 13-00, 16-09
7	пл. Б.Хмельницького – ЦУМ – вул. Вишнева	пл. Б.Хмельницького	8-51, 9-55, 14-11, 15-15
14	м-н «Металурґ» – Заїзничий вокзал	ЗОШ №17	9-34, 10-38, 14-54, 15-58
16	пл. Б.Хмельницького – Ринок – ЦУМ – Еліт Клуб – м-н «Металурґ»	пл. Б.Хмельницького	6-17, 9-53, 11-05, 13-29, 14-41
		вул. Вишнева	6-53, 10-29, 11-41, 14-05, 15-17
		Заїзничий вокзал	9-54, 11-14, 12-34, 15-14
		м-н «Металурґ»	9-00, 10-38, 11-58, 14-38
		пл. Б.Хмельницького	7-32, 14-12, 18-07, 19-27
		м-н «Металурґ»	8-12, 14-47, 18-47, 20-07
		МБК	9-04, 10-24, 11-44, 16-59, 18-19

## В Никополе на мосту едва не погиб велосипедист

В Никополе мужчина в возрасте пересекл автомобильный мост по направлению к выезду из города в сторону Днепра. Посреди моста ему резко стало плохо, и он потерял сознание.

Неравнодушные автомобилисты вызвали скорую помощь. На место прибыли медики и сотрудники полиции. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. В последние дни в Никополе вновь установилась жаркая погода. Пол открытыми небом



необходимо быть осторожными особенно на дороге. Велосипедист элементарно мог оказаться под колесами идущего сзади него транспорта.

## Задержали несовершеннолетнего разбойника

10 августа 16-летний подросток залез в дом через открытое окно и под удрозой ножа отобрал у 61-летней пенсионерки деньги, украшения и другие ценные вещи.

Женщине удалось запомнить преступника, который скрылся с места происшествия. Сообщается, что по горячим следам полицейские провели розыскные мероприятия, в ходе которых

## Никополец задушил на детской площадке

Полиция задержала мужчину, причастного к убийству 27-летнего жителя Никополя. Тело погибшего местные жители обнаружили на детской площадке утром 8 августа. По заключению суд

тинниками Никопольского отдела полиции установлено, что к преступлению причастен ранее судимый 34-летний местный житель. После совершения убийства он бежал из города и скрывался от



press-gim.info

5 августа 2020 года №31 (81)

# Нікопольська правда

# 7

## ОГОЛОШУЮТЬСЯ КОНКУРСИ

1. З вибору суб'єктів опічної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об'єкту комунальної власності, що підлягає приватизації згідно з рішенням сесії Нікопольської міської ради від 14.07.2020 року № 68-68/VI.
2. З вибору суб'єктів опічної діяльності, які будуть здійснювати реєстравання незалежної оцінки об'єкту комунальної власності що підлягає приватизації згідно з рішенням сесії Нікопольської міської ради від 14.07.2020 року № 68-68/VI.

№	Назва та тип об'єкту	Адреса	S, м <sup>2</sup>
1.	Нежиттєве поконтне приміщення	в.у.л. Патріотів України, 123	87,60

3. Більш детально з переліком необхідної документації для участі в конкурсі можна ознайомитися на офіційному сайті за посиланням <http://www.nikopol-tmga.dp.gov.ua/> розділі «Комунальна власність».

## ОФІЦІЙНО!

Виповідино до рішення Нікопольської міської ради від 28.11.2019 № 66-56/VI «Про Раду на 2020 рік» та з метою громадського обговорення згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» урядовими лінійними регуляторної політики та комунального господарства Нікопольської міської ради підготовлено проект рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Нікополь».

3 повідомленням про оприлюднення проекту рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Нікополь» ви можете ознайомитися на офіційному сайті міської ради в розділі РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА/ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ.

## ПРИВАТИЗАЦІЯ У ДІШНІ


На виконання рішення міської ради від 30.04.2020 № 35-64/VI «Про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації та визначення способу приватизації об'єкта комунальної власності» приватизовано способом «АУКЦІОН БЕЗ УМОВ» «Нежиттєва будівля, загальною площею 64,20 м<sup>2</sup> за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Першотравнева, 26 В, придбано Ляшенко А. М. за ціною 44 655 грн 98 коп., в т.ч. ПДВ 7 442 грн 66 коп.

## В Нікополі поліція останнього

Сьогодні в Нікополі відбулось чергове ДІТІ на проспекті Трубників. Протяжна уніда города постраждала внаслідок аварії автомобіля, несмотря на розмітку, светофори и знаки. На этот раз местом столкновения стал пешеходный переход на площади Независимости.

Водитель автомобиля «Форд Фрайдил» остановился перед «зеброй», проуехал пешехода. Сзади его тут же долгал синий «Ланос» с паличькой «Такси». По непонятным причинам оба водителя пересекли на 50 метров дальше и останувильсь разбираться на середину площади, что по сути означает, что они покинули место ДІТІ.

## ДІТІ в центре города



Также можно сказать, что очень повезло пешеходу. Если бы водитель «Форда» убрал ногу с педали тормоза, то при ударе его авто могло бы наехать на пешехода. Тогда история была бы более грустной. А так отделались только разбитым бампером и порезанным капотом «Ланоса».

## По селам разъезжают бандиты, ворующие терминалы

Действуют ребята быстро и слажено. Это очень заметно по видео с камер на блогах, которая зафиксировала момент совершения преступления в селе Капуровка. Видно сразу, что они пришли с конкретной целью — завладеть терминалом для осуществления быстрой оплаты за услуги.

Апоритм банкетов прост: под покровом ночи проникли в помещене, нашли искомый объект, вынесли его, погрузили в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Аналогичное преступление в эти же дни было совершено в Апостоолово. Работыла банда на украинском автомобиле марки «ВАЗ». О краже средства передвижения лично сообщил его хозяин, размастив в соцсетях просьбу о помощи в поиске украденного.

Вечером 4 августа, появились информация, что автомобиль грабителей был обнаружен на жилдасивне на окраине Нікополь. Полиция пока офіційных комментариев не дает по этому поводу.

Апоритм банкетов прост: под покровом ночи проникли в помещене, нашли искомый объект, вынесли его, погрузили в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.