



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

вул. М.Грушевського, 7, м.Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925

12 03 2018 № 546

/ 6195

На № _____ від _____

Державна регуляторна служба
України

Міністерство охорони здоров'я України надсилає на погодження в установленому порядку проект наказу МОЗ України «Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню».

Додатки: проект наказу на 48 арк.
аналіз регуляторного впливу на 6 арк.

Заступник Міністра

Олександр ЛІНЧЕВСЬКИЙ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

№ _____

Про затвердження форми звітності
щодо надання психіатричної допомоги
населенню

Відповідно до статті 18 Закону України «Про інформацію», статей 12, 13 Закону України «Про психіатричну допомогу», абзацу шістдесят четвертого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою вдосконалення звітності з питань охорони здоров'я

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Форму звітності № 10 «Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню за 20__ рік» (річна), що додається;

17Р.

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 10 «Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню за 20__ рік» (річна), що додається.

2. Підпункти 1.1, 1.2, 1.14, 1.15 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276, виключити.

3. Медичному департаменту (Гаврилук А.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров'я, забезпечити впровадження зазначеної форми звітності та інструкції щодо її заповнення у відповідних закладах охорони здоров'я.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. СУПРУН

ПОГОДЖЕНО

Голова Державної

служби статистики України

І.Є. Вернер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
_____ року № _____

Інструкція
щодо заповнення форми звітності
№ 10 «Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню
за 20__ рік» (річна)

І. Загальні положення

1. Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу», визначає порядок заповнення форми звітності № 10 «Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню за 20__ рік» (річна) (далі – форма № 10).

2. Форму № 10 щороку складають заклади охорони здоров'я незалежно від їх організаційно-правової форми (психіатричні заклади – психоневрологічні, наркологічні чи інші спеціалізовані заклади, центри, відділення тощо всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з наданням психіатричної допомоги) та фізичні особи – підприємці, які провадять господарську діяльність з медичної практики на підставі ліцензії, й у звітному році надавали психіатричну допомогу (брали участь у наданні психіатричної допомоги) населенню, в тому числі й особам з розладами психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин.

3. Терміни у цій Інструкції вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про охорону дитинства», «Про сприяння соціальному

ЮР. МОЗ

становленню та розвитку молоді в Україні» та міжнародних документах (у тому числі ВООЗ та ООН). Зокрема, виділено такі вікові групи: малолітні – віком до 14 років, діти – віком до 18 років, молодь – віком від 14 до 35 років, особи похилого віку – віком від 60 років і старші.

4. У формі № 10 зазначаються всі наявні показники. У разі відсутності показника поле для заповнення залишається порожнім.

5. В електронному вигляді форму № 10 заповнюють юридичні особи (фізичні особи – підприємці) на офіційному сайті державної установи «Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я України». Після завершення заповнення форми № 10 на останній сторінці зазначаються дата (число, місяць, рік) її заповнення; прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу охорони здоров'я (фізичної особи – підприємця), прізвище, ім'я, по батькові та контактний номер телефону виконавця, підписується цифровим підписом керівника закладу охорони здоров'я (фізичної особи – підприємця) (за наявністю). У разі відсутності можливості у підписанні форми № 10 за допомогою цифрового підпису, остання заповнена сторінка форми друкується та підписується керівником закладу охорони здоров'я (фізичною особою – підприємцем), завіряється печаткою (за наявністю), сканується та прикріплюється до заповненої форми.

За необхідності, після завершення заповнення форми № 10 в електронному вигляді на офіційному сайті Державної установи «Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я України», передбачено можливість її роздрукування.

II. Порядок заповнення звіту

1. В адресній частині форми № 10 чітко та без скорочень зазначаються найменування юридичної особи (фізичної особи – підприємця), яка надсилає звіт, її місцезнаходження та код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) – у разі заповнення звіту фізичною особою – підприємцем; особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку або інформацію в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначають серію та номер паспорта). У разі утворення юридичною особою кількох закладів охорони здоров'я звіт заповнюється суб'єктом господарювання для кожного закладу охорони здоров'я окремо (у разі провадження фізичною особою – підприємцем медичної практики за кількома місцями її провадження звіт заповнюється для кожного місця провадження окремо).

2. Форма № 10 заповнюється на підставі таких форм первинної облікової документації:

№ 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ___», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року

№ 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

№ 030-1/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки і поведінки та розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522;

№ 066-1/о «Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522;

№ 016/о «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 липня 1999 року № 184;

№ 039/о «Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року № 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736;

№ 104/о «Висновок комісії лікарів-психіатрів щодо особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, № _____», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року № 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 974/25751.

III. Заповнення таблиці 1000 «Амбулаторна психіатрична допомога»

1. У таблиці 1000 вказуються дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

2. Таблиця 1000 включає рядки 1.0–12.0, в яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, відповідно до найменувань окремих хвороб за Міжнародним класифікатором хвороб десятого перегляду (далі – МКХ-10). Окремі рядки, що стосуються розладів психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин (далі – ПАР), містять більшу деталізацію щодо видів ПАР, аніж це передбачено МКХ-10, – такі діагнози після коду мають позначення «(частина)».

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

4. У рядках 2.0–12.0 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. У рядках 3.1.10, 3.2.10, 3.3.9, 3.4.9 зазначаються дані щодо розладів психіки та поведінки внаслідок уживання поєднаних ПАР, якщо не можна

визначити основну ПАР. Під час зазначення розладу слід надавати перевагу діагнозам із зазначенням конкретної ПАР або групи ПАР.

6. Таблиця 1000 складається з 18 граф, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги (усього та з уперше встановленим діагнозом розлади психіки та поведінки), які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу та яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року; щодо граф 2 та 12 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо – чоловіки), місцем проживання (окремо – сільське населення), віком (малолітні, діти, молодь, особи похилого віку).

7. Щодо осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу, у графах 9–11 зазначається їх загальна кількість та одна з таких причин: одужання, стійка ремісія або смерть з різних причин.

IV. Заповнення таблиці 1100 «Амбулаторна психіатрична допомога особам з розладами психіки та поведінки внаслідок ін'єкційного вживання ПАР»

1. У таблиці 1100 вказуються дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок ін'єкційного вживання психоактивних речовин, яким у звітному році надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

2. Таблиця 1100 включає рядки 1.0–5.9, в яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР, відповідно до найменувань розладів за МКХ-10. Окремі рядки містять більшу деталізацію щодо видів ПАР, аніж це передбачено МКХ-10, – такі діагнози після коду мають позначення «(частина)».

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки внаслідок ін'єкційного вживання ПАР, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

4. У рядках 2.0–5.9 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР згідно з МКХ-10.

5. У рядках 2.9, 3.9, 4.9, 5.9 зазначаються дані щодо розладів психіки та поведінки внаслідок уживання поєднаних ПАР, якщо не можна визначити основну ПАР. Під час зазначення розладу слід надавати перевагу діагнозам із зазначенням конкретної ПАР або групи ПАР.

6. Таблиця 1100 складається з 22 граф, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги (усього та з уперше встановленим розладом психіки та поведінки), які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу та яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року; щодо граф 2 та 17 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо – чоловіки), місцем проживання (окремо – сільське населення), віком (діти, молодь, особи похилого віку).

7. Щодо осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги (з графи 1), у графах 8–12 окремо зазначається кількість пацієнтів з ВІЛ, гепатитами В і С, туберкульозом, а також кількість осіб з випадками передозування ПАР без летального результату у звітному році.

8. Щодо осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу, у графах 13–16 зазначається їх загальна кількість та одна з таких причин: одужання і стійка ремісія, смерть від передозування ПАР або з інших причин.

V. Заповнення таблиці 1200 «Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ)»

1. У таблиці 1200 вказуються дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась замісна підтримувальна терапія (далі – ЗПТ).

2. Таблиця 1200 включає рядки 1.0–5.2, в яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, відповідно до найменувань розладів за МКХ-10. Окремі рядки, що стосуються розладів психіки та поведінки внаслідок уживання ПАР містять більшу деталізацію щодо видів ПАР, аніж це передбачено МКХ-10, – такі діагнози після коду мають позначення «(частина)».

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась ЗПТ.

4. У рядках 2.0–5.2 зазначаються дані про 24 розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. У рядках 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 зазначаються дані щодо розладів психіки та поведінки внаслідок уживання поєднаних ПАР, якщо не можна визначити основну ПАР. Під час зазначення розладу слід надавати перевагу діагнозам із зазначенням конкретної ПАР або групи ПАР.

6. Таблиця 1200 складається з 22 граф, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким було розпочато надання ЗПТ (усього та уперше), яким було завершено надання ЗПТ та яким надавалась ЗПТ на кінець року; щодо граф 2 та 17 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо – чоловіки), місцем проживання (окремо – сільське населення), віком (діти, молодь, особи похилого віку).

7. Щодо осіб, яким було розпочато надання ЗПТ (з графи 1), у графах 8–12 окремо зазначається кількість пацієнтів з ВІЛ, гепатитами В і С, туберкульозом, а також кількість осіб з випадками передозування ПАР без летального результату у звітному році.

8. Щодо осіб, яким було завершено надання ЗПТ, у графах 13–16 зазначається їх загальна кількість та одна з таких причин: одужання і стійка ремісія, смерть від передозування ПАР або з інших причин.

VI. Заповнення таблиці 1300 «Амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку (АПДПП)»

1. У таблиці 1300 вказуються дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку (далі – АПДПП), в тому числі призначена судом у кримінальному провадженні (амбулаторний вид примусових заходів медичного характеру) – щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечні дії (рядки 1.0–1.8.1), та призначена судом у цивільному процесі – щодо осіб, які не вчиняли суспільно небезпечних дій, але у зв'язку з розладами психіки та поведінки потребують АПДПП (рядки 2.0–2.8.1).

2. Таблиця 1300 включає ідентичні групи рядків 1.0–1.8.1 та 2.0–2.8.1, в яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, відповідно до найменувань розладів за МКХ-10.

3. У рядках 1.0 та 2.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась АПДПП.

4. У ідентичних групах рядків 1.1–1.8.1 та 2.1–2.8.1 зазначаються дані про 19 розладів психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. Таблиця 1300 складається з 8 граф, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким було розпочато надання АПДПП, яким було змінено вид психіатричної допомоги у примусовому порядку – зі стаціонарного на амбулаторний, яким було припинено надання АПДПП та яким надавалась АПДПП на кінець року; щодо граф 1, 3, 5 та 7 зазначається розподіл кількості осіб за віком (окремо – діти (у графах 2, 4, 6 та 8)).

VII. Таблиця 1400 «Амбулаторна психіатрична допомога особам з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки»

1. У таблиці 1400 вказуються дані про кількість осіб з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

2. Таблиця 1400 включає рядки 1.0–9.1, в яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, відповідно до найменувань розладів за МКХ-10.

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки, з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

4. У рядках 2.0–9.1 зазначаються дані про 19 розладів психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. Таблиця 1400 складається з 17 граф, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги (усього та з уперше встановленим розладом психіки та поведінки), які припинили отримувати амбулаторну

психіатричну допомогу та яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року; щодо граф 2 та 11 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо – чоловіки), місцем проживання (окремо – сільське населення), віком (окремо – діти) та групою інвалідності внаслідок розладу психіки та поведінки (особи, яким встановлено I, II, III групи інвалідності).

6. Щодо осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу, у графах 9,10 зазначається їх загальна кількість та кількість осіб, які померли з різних причин.

VIII. Заповнення таблиці 1500 «Амбулаторна психіатрична допомога особам, визнаним судом недієздатними та обмежено дієздатними»

1. У таблиці 1500 вказуються дані про кількість осіб, визнаних судом недієздатними та обмежено дієздатними, яким у звітному році надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

2. Таблиця 1500 включає рядки 1.0–9.1, в яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, відповідно до найменувань розладів за МКХ-10.

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб, визнаних судом недієздатними та обмежено дієздатними, з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

4. У рядках 2.0–9.1 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. Таблиця 1500 складається з 22 граф, у яких зазначається кількість осіб, визнаних судом недієздатними (графи 1–11) та обмежено дієздатними (графи 12–22), яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року та яким було завершено надання амбулаторної психіатричної допомоги; щодо граф 1, 6, 12 та 17 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо – чоловіки), місцем проживання (окремо – сільське населення), віком (окремо – молодь та особи похилого віку).

IX. Заповнення таблиці 2000 «Стаціонарна психіатрична допомога»

1. У таблиці 2000 вказуються дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

2. Таблиця 2000 включає рядки 1.0–12.0, в яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, відповідно до найменувань розладів за МКХ-10. Окремі рядки, що стосуються розладів психіки та поведінки внаслідок уживання ПАР містять більшу деталізацію щодо видів ПАР, аніж це передбачено МКХ-10, – такі діагнози після коду мають позначення «(частина)».

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

4. У рядках 2.0–12.0 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. У рядках 3.1.10, 3.2.10, 3.3.9, 3.4.9 зазначаються дані щодо розладів психіки та поведінки внаслідок уживання поєднаних ПАР, якщо не можна визначити основну ПАР. Під час зазначення розладу слід надавати перевагу діагнозам із зазначенням конкретної ПАР або групи ПАР.

6. Таблиця 2000 складається з 23 граф, у яких зазначається (за винятком граф 12,13 та 22,23) кількість осіб, з розладами психіки та поведінки, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога, які вибули зі стаціонару та які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року; щодо граф 1 та 14 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо – чоловіки), місцем проживання (окремо – сільське населення), віком (малолітні, діти, молодь, особи похилого віку).

7. Щодо осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога (з графи 1), у графі 8 зазначається кількість осіб, які були госпіталізовані два та більше разів за рік.

8. Щодо осіб, які вибули зі стаціонару, у графах 9–11 зазначається загальна кількість таких осіб, кількість осіб, які померли під час надання стаціонарної психіатричної допомоги з різних причин та кількість осіб, яким стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році.

9. Щодо осіб, які вибули зі стаціонару (з графи 9) та осіб, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року (з графи 14) у графах 11 та 21 зазначається кількість осіб, яким стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році.

10. У графах 12,13 зазначається кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару; у графах 22,23 – особами, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року; з них у графах 13 та 23 – дітьми.

Х. Заповнення таблиці 2100 «Стаціонарна психіатрична допомога особам з розладами психіки та поведінки внаслідок ін'єкційного вживання ПАР»

1. У таблиці 2100 вказуються дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок ін'єкційного вживання ПАР, яким у звітному році надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

2. Таблиця 2100 включає рядки 1.0–5.9, в яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР, відповідно до найменувань розладів за МКХ-10. Окремі рядки містять більшу деталізацію щодо видів ПАР, аніж це передбачено МКХ-10, – такі діагнози після коду мають позначення «(частина)».

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки внаслідок ін'єкційного вживання ПАР, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

4. У рядках 2.0–5.9 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР згідно з МКХ-10.

5. У рядках 2.9, 3.9, 4.9, 5.9 зазначаються дані щодо розладів психіки та поведінки внаслідок уживання поєднаних ПАР, якщо не можна визначити основну ПАР. Під час зазначення розладу слід надавати перевагу діагнозам із зазначенням конкретної ПАР або групи ПАР.

6. Таблиця 2100 складається з 21 графа, у яких зазначається (за винятком граф 14 та 21) кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога, які вибули зі стаціонару та які перебували у закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року; щодо граф 1 та 15 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо – чоловіки), місцем проживання (окремо – сільське населення), віком (діти, молодь, особи похилого віку).

7. Щодо осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога (з графа 1), у графах 7–11 окремо зазначається кількість пацієнтів з ВІЛ, гепатитами В і С, туберкульозом, а також кількість осіб з випадками передозування ПАР без летального результату у звітному році.

8. Щодо осіб, які вибули зі стаціонару, у графах 12,13 зазначається загальна кількість таких осіб та кількість померлих з різних причин.

9. У графах 14 та 21 зазначається кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару (графа 14) та особами, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року (графа 21).

ХІ. Заповнення таблиці 2200 «Госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку»

1. У таблиці 2200 вказуються дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась стаціонарна психіатрична допомога у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, в тому числі призначені судом у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечні дії, примусові заходи медичного характеру – у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом (рядки 1.0–1.8.1), із посиленням наглядом (рядки 2.0–2.8.1), із звичайним наглядом (рядки 3.0–3.8.1) та госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, призначена судом у цивільному процесі – щодо осіб, які не вчиняли суспільно небезпечних дій, але потребують такої допомоги у зв'язку з розладами психіки та поведінки (рядки 4.0–4.8.1).

2. Таблиця 2200 включає ідентичні групи рядків 1.0–1.8.1, 2.0–2.8.1, 3.0–3.8.1 та 4.0–4.8.1, в яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, відповідно до найменувань розладів за МКХ-10.

3. У рядках 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку.

4. У ідентичних групах рядків 1.1–1.8.1, 2.1–2.8.1, 3.1–3.8.1, 4.1–4.8.1 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. Таблиця 2200 складається з 10 граф, у яких зазначається (за винятком граф 5,6 та 9,10) кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога у звітному році, яким завершено надання стаціонарної психіатричної допомоги, кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога на кінець року; щодо граф 1, 3, 7 зазначається розподіл кількості осіб за віком (окремо – діти (у графах 2, 4, 8)).

6. У графах 5,6 та 9,10 зазначається кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару (графи 5,6) та особами, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року (графи 9,10), з них у графах 6 та 10 – дітьми.

ХІІ. Заповнення таблиці 2300 «Стаціонарна психіатрична допомога особам з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки»

1. У таблиці 2300 вказуються дані про кількість осіб з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

2. Таблиця 2300 включає рядки 1.0–9.1, в яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, відповідно до найменувань розладів за МКХ-10.

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

4. У рядках 2.0–9.1 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. Таблиця 2300 складається з 23 граф, у яких зазначається (за винятком граф 12,13 та 22,23) кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога, які вибули зі стаціонару та які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року; щодо граф 1 та 14 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо – чоловіки), місцем проживання (окремо – сільське населення), віком (окремо – діти) та групою інвалідності внаслідок розладу психіки та поведінки (особи, яким встановлено I, II, III групи інвалідності).

6. Щодо осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога (з графі 1), у графі 8 зазначається кількість осіб, які були госпіталізовані два та більше разів за рік.

7. Щодо осіб, які вибули зі стаціонару, у графах 9–11 зазначається загальна кількість таких осіб, кількість осіб, які померли під час надання стаціонарної психіатричної допомоги з різних причин та кількість осіб, яким стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році.

8. Щодо осіб, які вибули зі стаціонару (з графі 9), та осіб, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року (з графі 14), у графах 11 та 21 зазначається кількість осіб, яким стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році.

9. У графах 12, 13 зазначається кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару; у графах 22,23 – особами, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року; з них у графах 13 та 23 – дітьми.

ХІІІ. Заповнення таблиці 2400 «Стаціонарна психіатрична допомога особам, визнаним судом недієздатними та обмежено дієздатними»

1. У таблиці 2400 вказуються дані про кількість осіб, визнаних судом недієздатними та обмежено дієздатними, яким у звітному році надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

2. Таблиця 2400 включає рядки 1.0–9.1, в яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, відповідно до найменувань розладів за МКХ-10.

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб, визнаних судом недієздатними та обмежено дієздатними, з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

4. У рядках 2.0–9.1 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки згідно з МКХ–10.

5. Таблиця 2400 складається з 22 граф, у яких зазначається кількість осіб, визнаних судом недієздатними (графі 1–11) та обмежено дієздатними (графі 12–22), яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога, а також осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога на кінець року та яким було завершено надання стаціонарної психіатричної допомоги; щодо граф 1, 6, 12, 17 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо – чоловіки), місцем проживання (окремо – сільське населення), віком (окремо – молодь та особи похилого віку).

XIV. Заповнення таблиці 3000 «Психіатрична допомога у денних стаціонарах»

1. У таблиці 3000 вказуються дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах.

2. Таблиця 3000 включає рядки 1.0–12.0, в яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, відповідно до найменувань розладів за МКХ-10. Окремі рядки, що стосуються розладів психіки та поведінки внаслідок уживання ПАР містять більшу деталізацію щодо видів ПАР аніж це передбачено МКХ-10, – такі діагнози після коду мають позначення «(частина)».

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах.

4. У рядках 2.0–12.0 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. У рядках 3.1.10, 3.2.10, 3.3.9, 3.4.9 зазначаються дані щодо розладів психіки та поведінки внаслідок уживання поєднаних ПАР, якщо не можна визначити основну ПАР. Під час зазначення розладу слід надавати перевагу діагнозам із зазначенням конкретної ПАР або групи ПАР.

6. Таблиця 3000 складається з 20 граф, у яких зазначається (за винятком граф 10,11 та 19,20) кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах, які вибули з денного стаціонару та які перебували у денному стаціонарі на кінець року; щодо граф 1 та 12 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо – чоловіки), місцем проживання (окремо – сільське населення), віком (малолітні, діти, молодь, особи похилого віку).

7. Щодо осіб, яким надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах (з графи 1), у графі 8 зазначається кількість осіб, яким психіатрична допомога у денних стаціонарах надавалась два та більше разів за рік.

8. У графах 10,11 зазначається кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули з денного стаціонару; у графах 19,20 – особами, які перебували у денному стаціонарі на кінець року; з них у графах 11 та 20 – дітьми.

XV. Заповнення таблиці 4000 «Кадрове забезпечення закладу охорони здоров'я, що надавав психіатричну допомогу»

1. У таблиці 4000 вказуються дані про кадрове забезпечення закладу охорони здоров'я, що надавав психіатричну допомогу.

2. Таблиця 4000 включає рядки 1–18, у яких зазначається кількість фахівців, задіяних у наданні психіатричної допомоги, серед яких у рядках 1–11 зазначаються посади лікарів різних спеціальностей.

ЮР. МОЗ

3. У рядку 12 вказується кількість посад психологів з вищою немедичною освітою; у рядку 13 – логопедів; у рядку 14 – педагогів; у рядку 15 – соціальних працівників (із вищою освітою); у рядку 16 – соціальних працівників (без вищої освіти); у рядку 17 – медичних сестер соціальної допомоги, у рядку 18 – медичних сестер.

4. Таблиця 4000 складається з 9 граф, у яких зазначається розподіл кількості посад за кількістю фізичних осіб (графи 1–3), штатних посад (графи 4–6), зайнятих посад (графи 7–9). Кількість посад у кожній з трьох граф розподіляється на такі, що знаходяться в амбулаторній, стаціонарній мережах, денних стаціонарах.


XVI. Заповнення таблиці 4100 «Медичні спеціальності, за якими провадилась медична практика фізичною особою – підприємцем»

1. Таблиця 4100 включає 14 рядків з назвами медичних спеціальностей, за якими провадилась медична практика фізичною особою – підприємцем.

2. За потреби до рядків 7 (лікар іншої спеціальності) та/або 14 (фахівець іншої спеціальності) додатково вноситься інформація щодо спеціальності фахівця, який є фізичною особою – підприємцем, що провадить господарську діяльність з медичної практики та брав участь у наданні психіатричної допомоги.

В. о. директора Медичного департаменту

А. Гаврилюк



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
№ _____ 20 _____ року № _____

Звітність

Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню за 20 _____ рік

Подають	Терміни подання
<p>Заклади охорони здоров'я незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичні особи – підприємці, які провадять медичну практику на підставі ліцензії, й у звітному році брали участь у наданні психіатричної допомоги населенню, в тому числі й особам з розладами психіки та поведінки внаслідок уживання психосексуальних речовин;</p> <p>Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; в електронному вигляді – державній установі «Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я України».</p> <p>Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій – зведений звіт по території – Міністерству охорони здоров'я України.</p>	<p>05 січня</p> <p>згідно з наказом МОЗ України</p>

Форма № 10
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

МОЗ України

№ _____ 20 _____ року

за погодженням
із Держстатом

Респондент:

Найменування/ПІБ ліцензіата): _____

Код згідно з ЄДРПОУ*: _____

РНОКПП**:

Місцезнаходження: _____

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

*Код згідно з ЄДРПОУ означають заклади охорони здоров'я. У разі утворення юридичною особою кількох закладів охорони здоров'я звіт заповнюється суб'єктом господарювання для кожного закладу охорони здоров'я окремо.

**Ресстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)значають фізичні особи – підприємці. Особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку або інформацію в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначають серію та номер паспорта. У разі провадження фізичною особою – підприємцем медичної практики за кількома місяцями її провадження звіт заповнюється для кожного місяця провадження окремо.

ЮР. МОЗ

Таблиця 1000. Амбулаторна психіатрична допомога

Найменування розладів	Номер рядка	Код МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги з них з уперше встановленим розладом психіки та поведінки										Кількість осіб, які прийняли отримувати амбулаторну психіатричну допомогу				Кількість осіб, яким надавалася амбулаторна психіатрична допомога на кінець року				
			усього					у тому числі					усього		у тому числі		у тому числі				
			чоловіки	жінки	дити	молоть	особи похилого віку	чоловіки	жінки	дити	молоть	особи похилого віку	усього	з одужанням, стійкою ремісією	з ризиком причини злі смертю	чоловіки	жінки	дити	молоть	особи похилого віку	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Усього	Б	В																			
у тому числі:	1.0	F00-F99																			
органічні, включно із симптоматичними з них деменція, усі форми	2.0	F00-F09																			
у тому числі:	2.1	F00-F03																			
деменція при хворобі Альцгеймера	2.1.1	F00																			
судинна деменція	2.1.2	F01																			
інші психічні розлади органічної етіології	2.2	F06																			
розлади особистості та поведінки органічної етіології	2.3	F07																			
внаслідок епілепсії	2.4	F02-8x3, F06.x3, F07.83																			
внаслідок уживання ПАР	3.0	F10-F19																			
з них:	3.1	F1x.0,1																			
гостра інтоксикація та вживання зі шкідливими наслідками																					
у тому числі внаслідок уживання:																					
алкоголю	3.1.1	F10.0,1																			
опію	3.1.2	F11.0,1																			
з них: героїн	3.1.2.1	F11.0.1 (частина)																			
опій	3.1.2.2	F11.0.1 (частина)																			
опіоїдні лікарські засоби	3.1.2.3	F11.0.1 (частина)																			
у тому числі коденновмісні препарати	3.1.2.4	F11.0.1 (частина)																			
канабіоїдів	3.1.3	F12.0,1																			
з них синтетичні канабіоїди	3.1.3.1	F12.0.1 (частина)																			
седативних чи снодійних засобів	3.1.4	F13.0,1																			
з них: бензодазепіни	3.1.4.1	F13.0.1 (частина)																			
барбітурати	3.1.4.2	F13.0.1 (частина)																			
кокаїну	3.1.5	F14.0,1																			
інших стимуляторів	3.1.6	F15.0,1 (частина)																			
з них: амфетамін	3.1.6.1	F15.0.1 (частина)																			
метамфетамін	3.1.6.2	F15.0.1 (частина)																			
речовини групи «екстази»	3.1.6.3	F15.0.1 (частина)																			
ганцешогенів	3.1.7	F16.0,1																			
з них ЛСД	3.1.7.1	F16.0.1 (частина)																			

ТОР. МОЗ

Найменування розладів	Номер рядка	Код МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги з них з уперше встановленим розладом психіки та поведінки								Кількість осіб, які прийняли отримувати амбулаторну психіатричну допомогу						Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року												
			усього								усього						усього												
			у тому числі								у тому числі						у тому числі												
			чоловіки		жіночки		діти		молодь		особи похилого віку		чоловіки		жіночки		діти		молодь		особи похилого віку		чоловіки		жіночки		діти		молодь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	з одержанням стійкою ремісією	з різних причин	з одержанням стійкою ремісією	з різних причин	з одержанням стійкою ремісією	з різних причин	з одержанням стійкою ремісією	з різних причин				
А	Б	В																											
п'ятого																													
3.1.8	F17.0.1																												
3.1.9	F18.0.1																												
3.1.10	F19.0.1																												
3.2	F1x.2.3																												
3.2.1	F10.2.3																												
3.2.2	F11.2.3																												
3.2.2.1	F11.2.3 (частина)																												
3.2.2.2	F11.2.3 (частина)																												
3.2.2.3	F11.2.3 (частина)																												
3.2.2.4	F11.2.3 (частина)																												
3.2.3	F12.2.3																												
3.2.3.1	F12.2.3 (частина)																												
3.2.4	F13.2.3																												
3.2.4.1	F13.2.3 (частина)																												
3.2.4.2	F13.2.3 (частина)																												
3.2.5	F14.2.3																												
3.2.6	F15.2.3 (частина)																												
3.2.6.1	F15.2.3 (частина)																												
3.2.6.2	F15.2.3 (частина)																												
3.2.6.3	F15.2.3 (частина)																												
3.2.7	F16.2.3																												
3.2.7.1	F16.2.3 (частина)																												
3.2.8	F17.2.3																												
3.2.9	F18.2.3																												
3.2.10	F19.2.3																												
3.3	F1x.4.5																												
3.3.1	F10.4.5																												
3.3.2	F11.4.5																												
3.3.2.1	F11.4.5 (частина)																												
3.3.2.2	F11.4.5 (частина)																												
3.3.2.3	F11.4.5 (частина)																												
3.3.2.4	F11.4.5 (частина)																												
3.3.3	F12.4.5																												
3.3.3.1	F12.4.5 (частина)																												
3.3.4	F13.4.5																												

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги з них з уперше встановленим розладом психіки та поведінки у тому числі за віковими групами										Кількість осіб, яким надавалася амбулаторна психіатрична допомога на кінець року у тому числі							
			усього					усього					усього							
			чоловіки	жіночки	дити	молодь	особи похилого віку	чоловіки	жіночки	дити	молодь	особи похилого віку	з одужанням, стійкою ремісією	з інших причин	злі смертю	усього	чоловіки	жіночки	дити	молодь
A	B	V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
з них: бензодіазепіни	3.3.4.1	F13.4.5 (частина)																		
барбітурати	3.3.4.2	F13.4.5 (частина)																		
кокаїну	3.3.5	F14.4.5																		
інших стимуляторів	3.3.6	F15.4.5 (частина)																		
з них: амфетамін	3.3.6.1	F15.4.5 (частина)																		
метамфетамін	3.3.6.2	F15.4.5 (частина)																		
речовини групи «екстазі»	3.3.6.3	F15.4.5 (частина)																		
галюциногенів	3.3.7	F16.4.5																		
з них: ЛСД	3.3.7.1	F16.4.5 (частина)																		
легких розчинників	3.3.8	F18.4.5																		
посланих ПАР	3.3.9	F19.4.5																		
амнезичний синдром та резидуальні і пізні психотичні розлади	3.4	F1x.6.7																		
у тому числі внаслідок уживання:	3.4.1	F10.6.7																		
алкоголю	3.4.2	F11.6.7																		
опію	3.4.2.1	F11.6.7 (частина)																		
з них: героїн	3.4.2.2	F11.6.7 (частина)																		
опій	3.4.2.3	F11.6.7 (частина)																		
опіодні лікарські засоби	3.4.2.4	F11.6.7 (частина)																		
у тому числі кодеїновмісні препарати	3.4.3	F12.6.7																		
канабіоїдів	3.4.3.1	F12.6.7 (частина)																		
з них синтетичні канабіоїди	3.4.4	F13.6.7																		
седативних чи снодійних засобів	3.4.4.1	F13.6.7 (частина)																		
з них: бензодіазепіни	3.4.4.2	F13.6.7 (частина)																		
барбітурати	3.4.5	F14.6.7																		
кокаїну	3.4.6	F15.6.7 (частина)																		
інших стимуляторів	3.4.6.1	F15.6.7 (частина)																		
з них: амфетамін	3.4.6.2	F15.6.7 (частина)																		
метамфетамін	3.4.6.3	F15.6.7 (частина)																		
речовини групи «екстазі»	3.4.7	F16.6.7																		
галюциногенів	3.4.7.1	F16.6.7 (частина)																		
з них: ЛСД	3.4.8	F18.6.7																		
легких розчинників	3.4.9	F19.6.7																		
посланих ПАР	4.0	F20-F29																		
шизофренія, шизоїдні та маєчні розлади	4.1	F20																		
з них:																				
шизофренія																				

ЮР. МОС

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги з них з уперше встановленим розладом психіки та поведінки у тому числі												Кількість осіб, які прийняли отримувати амбулаторну психіатричну допомогу з них у зв'язку					Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року у тому числі													
			Усього				чоловіки				жінки				Усього					чоловіки					жінки								
			у тому числі				за віковими групами				за віковими групами				Усього					з оглядженям, з оглядженям, з оглядженям					у тому числі								
			у тому числі				чоловіки				жінки				Усього					з оглядженям, з оглядженям, з оглядженям					у тому числі								
A			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
гострі та транзиторні психотичні розлади шизоафективні розлади	4.2	F23																															
розлади настрою (афективні розлади)	5.0	F30-F39																															
з них: маніакальний епізод	5.1	F30																															
біполярний афективний розлад	5.2	F31																															
депресивний епізод	5.3	F32																															
рекурентний депресивний розлад	5.4	F33																															
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	6.0	F40-F48																															
з них:	6.1	F42																															
обсесивно-компульсивний розлад	6.2	F43																															
реакція на важкий стрес та розлади адаптації	6.2	F43																															
у тому числі:	6.2.1	F43.0																															
гостра реакція на стрес	6.2.2	F43.1																															
посттравматичний стресовий розлад	6.2.3	F43.2																															
розлади адаптації	6.2.3	F43.2																															
синдроми розладів поведінки, пов'язані з фізіологічними порушеннями та фізичними факторами	7.0	F50-F59																															
з них розлади, пов'язані із споживанням їжі	7.1	F50																															
розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих	8.0	F60-F69																															
з них розлади особистості, всі форми	8.1	F60-F62																															
розумова відсталість	9.0	F70-F79																															
з них:	9.1	F70-F71																															
легкий та помірний ступені	9.1	F70-F71																															
важкий та глибокий ступені	9.2	F72-F73																															
розлади психологічного розвитку	10.0	F80-F89																															
з них специфічні розлади розвитку:	10.1	F80																															
вимови та мови	10.1	F80																															
шкільних навичок	10.2	F81																															
рухової функції	10.3	F82																															
розлади психологічного розвитку загального характеру (первавичні розлади розвитку)	10.4	F84																															

Юр. МОЗ

Найменування розладів	Номер радка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги з них з уперше встановленим розладом психіки та поведінки										Кількість осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу					Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року				
			у тому числі					у тому числі					у тому числі									
			усього	чоловіки	сільське населення	малолітні	діти	молоть	особи похилого віку	усього	з одужанням, з відшкодуванням	з різних причин	усього	чоловіки	сільське населення	малолітні	діти	молоть	особи похилого віку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
A	B	B																				
у тому числі: аутизм дитячого віку	10.4.1	F84.0																				
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	10.4.2	F84.1-4																				
синдром Аспергера	10.4.3	F84.5																				
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	11.0	F90-F98																				
з них:	11.1	F90																				
гіперкінетичні розлади	11.2	F91																				
розлади поведінки	11.3	F95																				
типові розлади	11.4	F98.0																				
супернеорганічного походження	11.5	F98.5																				
заїкання	12.0	F99																				
неуточнений психічний розлад																						

Таблиця 1100. Амбулаторна психіатрична допомога особам з розладами психіки та поведінки внаслідок ін'єкційного вживання ПАР

Найменування розладу	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги												Кількість осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу					Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року																						
			з них уперше встановленим розладом психіки та поведінки												у тому числі (з графи 1)					у тому числі																						
			Усього			чоловіки			сільське населення			літні			за віковими групами			Усього					чоловіки				сільське населення				літні				молодь				особи похилого віку			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																		
А	Б	В																																								
Усього, внаслідок уживання ПАР з них:	1.0	F10-F19																																								
гостра інтоксикація та вживання зі шкідливими наслідками	2.0	F1x.0.1																																								
у тому числі внаслідок уживання:																																										
алкоголю	2.1	F10.0.1																																								
опію	2.2	F11.0.1																																								
з них: героїн	2.2.1	F11.0.1 (частина)																																								
опій	2.2.2	F11.0.1 (частина)																																								
опіоїдні лікарські засоби	2.2.3	F11.0.1 (частина)																																								
у тому числі комбіновані препарати	2.2.4	F11.0.1 (частина)																																								
канабіоїдів	2.3	F12.0.1																																								
седативних чи снодійних засобів	2.4	F13.0.1																																								
з них: бензодіазепіни	2.4.1	F13.0.1 (частина)																																								
барбітурати	2.4.2	F13.0.1 (частина)																																								
кокаїну	2.5	F14.0.1																																								
інших стимуляторів	2.6	F15.0.1 (частина)																																								
з них: амфетамін	2.6.1	F15.0.1 (частина)																																								
метамфетамін	2.6.2	F15.0.1 (частина)																																								
речовини групи «екстазі»	2.6.3	F15.0.1 (частина)																																								
галлоциногенів	2.7	F16.0.1																																								
легких розчинників	2.8	F18.0.1																																								
посланих ПАР	2.9	F19.0.1																																								
сндром залежності та стан відміни (абстинентний)	3.0	F1x.2.3																																								
у тому числі внаслідок уживання:																																										
алкоголю	3.1	F10.2.3																																								
опію	3.2	F11.2.3																																								
з них: героїн	3.2.1	F11.2.3 (частина)																																								
опії	3.2.2	F11.2.3 (частина)																																								
опіоїдні лікарські засоби	3.2.3	F11.2.3 (частина)																																								

ЮР. МОЗ

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги										Кількість осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу				Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року					
			з них уперше встановленим розладом психіки та поведінки				у тому числі (з графа 1)						усього				усього					
			у тому числі за віковими групами		у тому числі за віковими групами		пацієнти з депресією		пацієнти з гелативом С		пацієнти з гелативом В		пацієнти з гелативом А		з виїздами передозування ПАР без летального результату у вільному році		з огляданим, стійкою ремісією		з огляданим, стійкою ремісією		з огляданим, стійкою ремісією	
			чоловіки	жінки	чоловіки	жінки	чоловіки	жінки	чоловіки	жінки	чоловіки	жінки	чоловіки	жінки	чоловіки	жінки	чоловіки	жінки	чоловіки	жінки	чоловіки	жінки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
A	B	B																				
у тому числі колейовмісні препарати	3.2.4	F11.2.3 (частина)																				
канабіоїдів	3.3	F12.2.3																				
седативних чи снодійних засобів	3.4	F13.2.3																				
з них: бензодіазепіни	3.4.1	F13.2.3 (частина)																				
барбітурати	3.4.2	F13.2.3 (частина)																				
кокаїну	3.5	F14.2.3																				
інших стимуляторів	3.6	F15.2.3 (частина)																				
з них: амфетамін	3.6.1	F15.2.3 (частина)																				
метамфетамін	3.6.2	F15.2.3 (частина)																				
речовини групи «екстазі»	3.6.3	F15.2.3 (частина)																				
галлюциногенів	3.7	F16.2.3																				
летких розчинників	3.8	F18.2.3																				
посланих ПАР	3.9	F19.2.3																				
стан відміни з делірієм та психотичні розлади	4.0	F1x.4.5																				
у тому числі внаслідок уживання:																						
алкоголю	4.1	F10.4.5																				
опіоїдів	4.2	F11.4.5																				
з них: героїн	4.2.1	F11.4.5 (частина)																				
опій	4.2.2	F11.4.5 (частина)																				
опіоїдні лікарські засоби	4.2.3	F11.4.5 (частина)																				
у тому числі колейовмісні препарати	4.2.4	F11.4.5 (частина)																				
канабіоїдів	4.3	F12.4.5																				
седативних чи снодійних засобів	4.4	F13.4.5																				
з них: бензодіазепіни	4.4.1	F13.4.5 (частина)																				
барбітурати	4.4.2	F13.4.5 (частина)																				
кокаїну	4.5	F14.4.5																				
інших стимуляторів	4.6	F15.4.5 (частина)																				
з них: амфетамін	4.6.1	F15.4.5 (частина)																				
метамфетамін	4.6.2	F15.4.5 (частина)																				
речовини групи «екстазі»	4.6.3	F15.4.5 (частина)																				
галюциногенів	4.7	F16.4.5																				
летких розчинників	4.8	F18.4.5																				
посланих ПАР	4.9	F19.4.5																				

Найменування розладів	Номер рядка	Код МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги										Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року								
			з них уперше встановленим розладом психіки та поведінки				у тому числі (з графі І)						Кількість осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу				у тому числі				
			Усього	Чоловіки	Слнське населення	Діти	Молодь	Особі похилого віку	пациєнти з ВЛІ			пациєнти з гепатитом В	пациєнти з гепатитом С	пациєнти з туберкульозом	з винайками передозування ПАР без летального результату у звітному році	Усього	з одужанням, стійкою ремісією	зі смертю влі	перезовування ПАР	зі смертю влі інших причин	
									8	9	10										11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
А	Б	В																			
амнестичний синдром та резидуальні і пізні психотичні розлади	5.0	F1x.6,7																			
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	5.1	F10.6,7																			
опіоїдів	5.2	F11.6,7																			
з них: героїн	5.2.1	F11.6,7 (частина)																			
опій	5.2.2	F11.6,7 (частина)																			
опіоїдні лікарські засоби	5.2.3	F11.6,7 (частина)																			
у тому числі комбіновані препарати	5.2.4	F11.6,7 (частина)																			
канабіоїдів	5.3	F12.6,7																			
седативних чи снодійних засобів	5.4	F13.6,7																			
з них: бензодіазепіни	5.4.1	F13.6,7 (частина)																			
барбітурати	5.4.2	F13.6,7 (частина)																			
кокаїну	5.5	F14.6,7																			
інших стимуляторів	5.6	F15.6,7 (частина)																			
з них: амфетамін	5.6.1	F15.6,7 (частина)																			
метамфетамін	5.6.2	F15.6,7 (частина)																			
речовини групи «екстазі»	5.6.3	F15.6,7 (частина)																			
галогеногенів	5.7	F16.6,7																			
летких розчинників	5.8	F18.6,7																			
посланих ПАР	5.9	F19.6,7																			

Таблиця 1200. Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ)

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання ЗПТ												Кількість осіб, яким було завершено надання ЗПТ				Кількість осіб, яким надавалась ЗПТ на кінець року				
			з них уперше					у тому числі (з графа 1)							усього	з них у зв'язку з одужанням, стійкою ремісією	з смертю від ПАР	з смертю від інших причин	за віковими групами				
			усього	чоловіки	жінок	з віковими групами	дити	молодь	особи похилого віку	пацієнти з ВЛІ	пацієнти з гепатитом В	пацієнти з гепатитом С	пацієнти з туберкульозом	з випадками передавання ПАР без летального результату у звітному році					усього	чоловіки	жінок	дити	молодь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
А	Б	В																					
Усього, внаслідок уживання ПАР з них:	1.0	F10-F19																					
гостра інтоксикація та вживання зі шкідливими наслідками	2.0	F1x0,1																					
У тому числі внаслідок уживання: опіодів	2.1	F11,0,1																					
з них: героїн	2.1.1	F11,0,1 (частина)																					
опій	2.1.2	F11,0,1 (частина)																					
опіодні лікарські засоби	2.1.3	F11,0,1 (частина)																					
посланих ПАР	2.2	F19,0,1																					
синдром залежності та стан відміни (абстинентний)	3.0	F1x,2,3																					
У тому числі внаслідок уживання: опіодів	3.1	F11,0,1																					
з них: героїн	3.1.1	F11,0,1 (частина)																					
опій	3.1.2	F11,0,1 (частина)																					
опіодні лікарські засоби	3.1.3	F11,0,1 (частина)																					
посланих ПАР	3.2	F19,0,1																					
стан відміни з делірієм та психотичні розлади	4.0	F1x,4,5																					
У тому числі внаслідок уживання: опіодів	4.1	F11,0,1																					
з них: героїн	4.1.1	F11,0,1 (частина)																					
опій	4.1.2	F11,0,1 (частина)																					
опіодні лікарські засоби	4.1.3	F11,0,1 (частина)																					
посланих ПАР	4.2	F19,0,1																					
амістичний синдром та резидуальні і пізні психотичні розлади	5.0	F1x,6,7																					
У тому числі внаслідок уживання: опіодів	5.1	F11,0,1																					
з них: героїн	5.1.1	F11,0,1 (частина)																					
опій	5.1.2	F11,0,1 (частина)																					
опіодні лікарські засоби	5.1.3	F11,0,1 (частина)																					
посланих ПАР	5.2	F19,0,1																					

ТОР. МОЗ

Таблиця 1300. Амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку (АПДПП)

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання АПДПП		Кількість осіб, яким було змінено вид психіатричної допомоги у примусовому порядку – зі стаціонарного на амбулаторний		Кількість осіб, яким припинено надання АПДПП		Кількість осіб, яким надається АПДПП на кінець року		
			усього	з них діти	усього	з них діти	усього	з них діти	усього	з них діти	
											1
А			Б			В			8		
АПДПП, що була призначена судом у кримінальному провадженні (амбулаторний вид примусових заходів медичного характеру)											
Розлади психіки та поведінки, усього	1.0	F00-F99									
У тому числі органічні, включно із симптоматичними	1.1	F00-F09									
з них:											
деменція, усі форми	1.1.1	F00-F03									
наслідок епілепсії	1.1.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83									
наслідок уживання ПАР	1.2	F10-F19									
з них внаслідок уживання:											
алкоголю	1.2.1	F10.0-9									
опіоїдів	1.2.2	F11.0-9									
шизофренія, шизотипні та мажачні розлади	1.3	F20-F29									
з них шизофренія	1.3.1	F20									
розлади настрою (афективні розлади)	1.4	F30-F39									
з них рекурентний депресивний розлад	1.4.1	F33									
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	1.5	F40-F48									
з них посттравматичний стресовий розлад	1.5.1	F43.1									
розумова відсталість	1.6	F70-F79									
з неї важкий та глибокий ступені	1.6.1	F72-F73									
розлади психологічного розвитку	1.7	F80-F89									
з них:											
аутизм, дитячого віку	1.7.1	F84.0									
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стеротипними рухами	1.7.2	F84.1-4									
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	1.8	F90-F98									
з них гіперактивні розлади	1.8.1	F90									

1300.1303

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання АЦДПП		Кількість осіб, яким було змінено від пенітаричної допомоги у примусовому порядку – зі стаціонарного на амбулаторний		Кількість осіб, яким надано АЦДПП на кінець року			
			усього	з них діти	усього	з них діти	усього	з них діти		
A	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8
АЦДПП, що була призначена судом у цивільному процесі										
Розлади психіки та поведінки, усього	2.0	F00-F99								
у тому числі органічні, включно із симпоматичними	2.1	F00-F09								
з них:	2.1.1	F00-F03								
деменція, усі форми	2.1.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83								
внаслідок епілепсії	2.2	F10-F19								
внаслідок уживання ПАР	2.2.1	F10.0-9								
з них внаслідок уживання:	2.2.2	F11.0-9								
алкоголю	2.3	F20-F29								
опіюїв	2.3.1	F20								
шизофренія, шизоїдні та маячні розлади	2.4	F30-F39								
з них шизофренія	2.4.1	F33								
розлади настрою (афективні розлади)	2.5	F40-F48								
з них рекурентний депресивний розлад	2.5.1	F43.1								
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	2.6	F70-F79								
з них посттравматичний стресовий розлад	2.6.1	F72-F73								
розумова відсталість	2.7	F80-F89								
з неї важкий та глибокий ступені	2.7.1	F84.0								
розлади психологічного розвитку	2.8	F90-F98								
з них:	2.8.1	F90								
аутизм дитячого віку										
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стересивними рухами										
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віші										
з них гіперкінетичні розлади										

Таблиця 1400. Амбулаторна психіатрична допомога особам з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги з них уперше встановленим розладом психіки та поведінки							Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року							
			у тому числі							у тому числі							
			усього	чоловіки	сільське населення	діти	I група інвалідності	II група інвалідності	III група інвалідності	усього	чоловіки	сільське населення	діти	I група інвалідності	II група інвалідності	III група інвалідності	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A	Б	В															
Усі розлади психіки та поведінки	1.0	F00-F99															
у тому числі органічні, включно з симптоматичними з них:	2.0	F00-F09															
деменція, усі форми	2.1	F00-F03															
внаслідок епілепсії	2.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83															
внаслідок уживання ПАР	3.0	F1x.0-9															
з них внаслідок уживання:	3.1	F10.0-9															
алкоголю	3.2	F11.0-9															
опіоїдів	4.0	F20-F29															
шизофренія, шизоїдні та м'ячні розлади з них шизофренія	4.1	F20															
розлади настрою (афективні розлади) з них рекурентний депресивний розлад	5.0	F30-F39															
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	5.1	F33															
з них пострауматичний стресовий розлад	6.0	F40-F48															
розумова відсталість	6.1	F43.1															
з неї важкий та глибокий ступені	7.0	F70-F79															
розлади психологічного розвитку	7.1	F72-F73															
з них:	8.0	F80-F89															
аутизм дитячого віку	8.1	F84.0															
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	8.2	F84.1-4															
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	9.0	F90-F98															
з них гіперкінетичні розлади	9.1	F90															

109.1003

Таблиця 1500. Амбулаторна психіатрична допомога особам, визнаним судом недієздатними та обмежено дієздатними

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Амбулаторна психіатрична допомога особам, визнаним судом недієздатними										Амбулаторна психіатрична допомога особам, визнаним судом обмежено дієздатними											
			Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги					Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року					Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги					Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року						
			Усього	чоловіки	сільське населення	молодь особи похилого віку	з них за віковими групами	Усього	чоловіки	сільське населення	молодь особи похилого віку	з них за віковими групами	Усього	чоловіки	сільське населення	молодь особи похилого віку	з них за віковими групами	Усього	чоловіки	сільське населення	молодь особи похилого віку	з них за віковими групами		
A	B	V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усі розлади психіки та поведінки	1.0	F00-F99																						
У тому числі органічні, включно з симптоматичними з них:	2.0	F00-F09																						
деменція, усі форми	2.1	F00-F03																						
внаслідок епілепсії	2.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83																						
внаслідок уживання ПАР з них внаслідок уживання: алкоголю	3.0	F1x.0-9																						
опіоїдів	3.1	F10.0-9																						
шизофренія, шизофреної та маячні розлади	3.2	F11.0-9																						
з них шизофренія	4.0	F20-F29																						
розлади настрою (афективні розлади)	4.1	F20																						
з них рекурентний депресивний розлад	5.0	F30-F39																						
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	5.1	F33																						
з них посттравматичний стресовий розлад	6.0	F40-F48																						
розумова відсталість	6.1	F43.1																						
з неї важкий та глибокий ступені	7.0	F70-F79																						
розлади психологічного розвитку з них:	7.1	F72-F73																						
аутизм дитячого віку	8.0	F80-F89																						
атиповий аутизм, синдром Гетта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	8.1	F84.0																						
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці з них гіперкінетичні розлади	8.2	F84.1-4																						
	9.0	F90-F98																						
	9.1	F90																						

F02.1003

Таблиця 2000. Стационарна психіатрична допомога

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стационарна психіатрична допомога								Кількість осіб, які вийшли зі станіонару			Кількість осіб, які перебували у станіонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року						Кількість ліжко-днів, проведених за рік особам, на кінець року	з них дітьми						
			з них				з них				з них		з них														
			Усього	чоловіки	жіночки	усього	чоловіки	жіночки	усього	чоловіки	жіночки	усього	чоловіки	жіночки	усього	чоловіки	жіночки	усього	чоловіки			жіночки					
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Усього																											
у тому числі:																											
органічні, включно із симптоматичними	2.0	F00-F09																									
з них деменція, усі форми	2.1	F00-F03																									
у тому числі:																											
деменція при хворобі Альцгеймера	2.1.1	F00																									
судинна деменція	2.1.2	F01																									
інші психічні розлади органічної етіології	2.2	F06																									
розлади особистості та поведінки органічної етіології	2.3	F07																									
внаслідок епілепсії	2.4	F02.8x3, F06.x3, F07.83																									
внаслідок уживання ПАР	3.0	F10-F19																									
з них:																											
гостра інтоксикація та вживання зі шкідливими наслідками	3.1	F1x.01																									
у тому числі внаслідок уживання:																											
алкоголю	3.1.1	F10.0,1																									
опіодів	3.1.2	F11.0,1																									
з них: героїн	3.1.2.1	F11.0,1 (частина)																									
опій	3.1.2.2	F11.0,1 (частина)																									
опіодні лікарські засоби	3.1.2.3	F11.0,1 (частина)																									
у тому числі, кодеїновмісні	3.1.2.4	F11.0,1 (частина)																									
препарати																											
канабіоїдів	3.1.3	F12.0,1																									
з них синтетичні канабіоїди	3.1.3.1	F12.0,1 (частина)																									
седативних чи снодійних засобів	3.1.4	F13.0,1																									
з них: бензодіазепіни	3.1.4.1	F13.0,1 (частина)																									
барбітурати	3.1.4.2	F13.0,1 (частина)																									
кокаїну	3.1.5	F14.0,1																									
інших стимуляторів	3.1.6	F15.0,1 (частина)																									

100. М00

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалася стаціонарна психіатрична допомога										Кількість осіб, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року			Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, на кінець року							
			з них					з них					усього	з них дітьми	усього	з них дітьми	усього	з них дітьми					
			чоловіки	жіночки	дитячі	молодь	особи похилого віку	чоловіки	жіночки	дитячі	молодь	особи похилого віку							усього	з них дітьми	усього	з них дітьми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
А	Б	В																					
з них: амфетамін	3.1.6.1	F15.0.1 (частина)																					
метамфетамін	3.1.6.2	F15.0.1 (частина)																					
речовини групи «екстазі»	3.1.6.3	F15.0.1 (частина)																					
галюциногенів	3.1.7	F16.0.1																					
з них ЛСД	3.1.7.1	F16.0.1 (частина)																					
птопону	3.1.8	F17.0.1																					
летких розчинників	3.1.9	F18.0.1																					
посланих ПАР	3.1.10	F19.0.1																					
синдром залежності та стан відміни (абстинентний)	3.2	F1x.2.3																					
у тому числі внаслідок уживання:																							
алкоголю	3.2.1	F10.2.3																					
опію	3.2.2	F11.2.3																					
з них: героїн	3.2.2.1	F11.2.3 (частина)																					
опій	3.2.2.2	F11.2.3 (частина)																					
опіоїдні лікарські засоби	3.2.2.3	F11.2.3 (частина)																					
у тому числі кодеїновмісні препарати	3.2.2.4	F11.2.3 (частина)																					
канабіоїдів	3.2.3	F12.2.3																					
з них синтетичні канабіоїди	3.2.3.1	F12.2.3 (частина)																					
седативних чи снодійних засобів	3.2.4	F13.2.3																					
з них: бензодіазепіни	3.2.4.1	F13.2.3 (частина)																					
барбітурати	3.2.4.2	F13.2.3 (частина)																					
кокаїну	3.2.5	F14.2.3																					
інших стимуляторів	3.2.6	F15.2.3 (частина)																					
з них: амфетамін	3.2.6.1	F15.2.3 (частина)																					
метамфетамін	3.2.6.2	F15.2.3 (частина)																					
речовини групи «екстазі»	3.2.6.3	F15.2.3 (частина)																					
галюциногенів	3.2.7	F16.2.3																					
з них ЛСД	3.2.7.1	F16.2.3 (частина)																					
птопону	3.2.8	F17.2.3																					
летких розчинників	3.2.9	F18.2.3																					
покланяних ПАР	3.2.10	F19.2.3																					
стан відміни з депрiєм та психотипічнi розлади	3.3	F1x.4.5																					

FSR. MO3

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалася стаціонарна психіатрична допомога							Кількість осіб, які вийшли зі стаціонару			Кількість осіб, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року						Кількість лікарів-днів, проведених за рік особами, на кінець року	з них дітьми					
			з них							з них			з них												
			Усього	чоловіки	сільське населення	малолітні	діти	молодь	особи похилого віку	Усього	померли з різних причин	стаціонарна психіатрична допомога надавалася 6 та більше місяців у звітному році	Усього	чоловіки	сільське населення	малолітні	діти	молодь			особи похилого віку	стаціонарна психіатрична допомога надавалася 6 та більше місяців у звітному році			
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
у тому числі внаслідок уживання:																									
алкоголю	3.3.1	F10.4,5																							
опіоїдів	3.3.2	F11.4,5																							
з них: героїн	3.3.2.1	F11.4,5 (частина)																							
опій	3.3.2.2	F11.4,5 (частина)																							
опіоїдні лікарські засоби	3.3.2.3	F11.4,5 (частина)																							
у тому числі кодеїномісні	3.3.2.4	F11.4,5 (частина)																							
препарати																									
канабіноїдів	3.3.3	F12.4,5																							
з них синтетичні канабіноїди	3.3.3.1	F12.4,5 (частина)																							
седативних чи снодійних засобів	3.3.4	F13.4,5																							
з них: бензодіазепіни	3.3.4.1	F13.4,5 (частина)																							
барбітурати	3.3.4.2	F13.4,5 (частина)																							
кокаїну	3.3.5	F14.4,5																							
інших стимуляторів	3.3.6	F15.4,5 (частина)																							
з них: амфетамін	3.3.6.1	F15.4,5 (частина)																							
метамфетамін	3.3.6.2	F15.4,5 (частина)																							
речовини групи «екстазі»	3.3.6.3	F15.4,5 (частина)																							
галлюциногенів	3.3.7	F16.4,5																							
з них ЛСД	3.3.7.1	F16.4,5 (частина)																							
легких розчинників	3.3.8	F18.4,5																							
посланих ПАР	3.3.9	F19.4,5																							
амнестичний синдром та резидуальні і лізні психотичні розлади	3.4	F1x6,7																							
у тому числі внаслідок уживання:																									
алкоголю	3.4.1	F10.6,7																							
опіоїдів	3.4.2	F11.6,7																							
з них: героїн	3.4.2.1	F11.6,7 (частина)																							
опій	3.4.2.2	F11.6,7 (частина)																							
опіоїдні лікарські засоби	3.4.2.3	F11.6,7 (частина)																							
у тому числі кодеїномісні	3.4.2.4	F11.6,7 (частина)																							
препарати																									
канабіноїдів	3.4.3	F12.6,7																							
з них синтетичні канабіноїди	3.4.3.1	F12.6,7 (частина)																							
седативних чи снодійних засобів	3.4.4	F13.6,7																							

102.103

Найменування розладів	Номер ряду	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога										Кількість осіб, які вийшли зі стаціонару			Кількість осіб, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року						Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, на кінець року	з них дітьми							
			з них					з них					з них			з них														
			чоловіки		жіночки		усього	чоловіки		жіночки		усього	чоловіки		жіночки		усього	чоловіки		жіночки				усього	чоловіки		жіночки		усього	
А	Б	В	з них: бензодіазепіни		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			барбурати																											
			кокаїну																											
			інших стимуляторів																											
			з них: амфетамін																											
			метамфетамін																											
			речовини групи «екстази»																											
			галюциногенів																											
			з них: ЛСД																											
			легких розчинників																											
посланих ПАР																														
шизофренія, шизоїдні та маячні розлади		4.0	F20-F29																											
з них:		4.1	F20																											
шизофренія																														
гострі та транзиторні психотичні розлади		4.2	F23																											
шизоафективні розлади		4.3	F25																											
розлади настрою (афективні розлади)		5.0	F30-F39																											
з них:		5.1	F30																											
маніакальний епізод																														
біполярний афективний розлад		5.2	F31																											
депресивний епізод		5.3	F32																											
рекурентний депресивний розлад		5.4	F33																											
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади		6.0	F40-F48																											
з них:		6.1	F42																											
обсесивно-компульсивний розлад																														
реакція на важкий стрес та розлади адаптації		6.2	F43																											
у тому числі:		6.2.1	F43.0																											
гостра реакція на стрес																														
посттравматичний стресовий розлад		6.2.2	F43.1																											
розлади адаптації		6.2.3	F43.2																											

МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я

Таблиця 2100. Стационарна психіатрична допомога особам з розладами психіки та поведінки внаслідок ін'єкційного вживання ПАР

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога											Кількість осіб, які перебували у закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року		Кількість осіб, які перебували у закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року							
			з них за віковими групами						у тому числі (з графі 1)					усього	з них поміряні з рідних причин	усього	з них поміряні з рідних причин	усього	з них поміряні з рідних причин	усього			
			чоловіки	сільське населення	діти	молодь	особи похилого віку	пацієнти з ВЛІ	пацієнти з гепатитом В	пацієнти з гепатитом С	пацієнти з туберкульозом	з випадками нерозлучення ПАР без летального результату у звітному році	усього								з них поміряні з рідних причин	усього	з них поміряні з рідних причин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
A	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Усього, внаслідок уживання ПАР з них:	1.0	F10-F19																					
гостра інтоксикація та вживання зі шкідливими наслідками	2.0	F1x.0,1																					
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	2.1	F10.0,1																					
опію	2.2	F11.0,1																					
з них: героїн	2.2.1	F11.0,1 (частина)																					
опій	2.2.2	F11.0,1 (частина)																					
опіоїдні лікарські засоби	2.2.3	F11.0,1 (частина)																					
у тому числі кодеїновмісні	2.2.4	F11.0,1 (частина)																					
препарати																							
канабіоїдів	2.3	F12.0,1																					
седативних чи снодійних засобів	2.4	F13.0,1																					
з них: бензодіазепіни	2.4.1	F13.0,1 (частина)																					
барбітурати	2.4.2	F13.0,1 (частина)																					
кокаїну	2.5	F14.0,1																					
інших стимуляторів	2.6	F15.0,1 (частина)																					
з них: амфетамін	2.6.1	F15.0,1 (частина)																					
метамфетамін	2.6.2	F15.0,1 (частина)																					
речовини групи «екстазі»	2.6.3	F15.0,1 (частина)																					
галлюциногенів	2.7	F16.0,1																					
лестких розчинників	2.8	F18.0,1																					
посланих ПАР	2.9	F19.0,1																					
синдром залежності та стан відміни (абстинентний)	3.0	F1x.2,3																					
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	3.1	F10.2,3																					
опіоїдів	3.2	F11.2,3																					
з них: героїн	3.2.1	F11.2,3 (частина)																					

ЮР. МОЗ

Найменування розладів	Номер рядка	Код МКХ-10 за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалася стаціонарна психіатрична допомога											Кількість осіб, які перебували у закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року		Кількість лікарь-днів, проведених за рік особами, які перебували у стаціонарі на кінець року					
			з них за віковими групами						у тому числі (з графа І)					з них помірно з різних причин	з них помірно з різних причин	усього	усього	усього	усього		
			чоловіки	жінок	дити	молодь	особи похилого віку	пацієнти з ВЛІ	пацієнти з генагитом В	пацієнти з генагитом С	пацієнти з туберкульозом	з випадками нерезування ЦАР без летального результату у зв'язному році	усього							усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
А	Б	В																			
опій	3.2.2	F11.2.3 (частина)																			
опіодні лікарські засоби	3.2.3	F11.2.3 (частина)																			
у тому числі кодеїновмісні препарати	3.2.4	F11.2.3 (частина)																			
канабіноїдів	3.3	F12.2.3																			
седативних чи снодійних засобів з них: бензодіазепіни	3.4	F13.2.3																			
	3.4.1	F13.2.3 (частина)																			
	3.4.2	F13.2.3 (частина)																			
барбітурати	3.5	F14.2.3																			
кокаїну	3.6	F15.2.3 (частина)																			
інших стимуляторів з них: амфетамін	3.6.1	F15.2.3 (частина)																			
	3.6.2	F15.2.3 (частина)																			
метамфетамін	3.6.3	F15.2.3 (частина)																			
речовини групи «екстазі»	3.7	F16.2.3																			
галлопіногенів	3.8	F18.2.3																			
лєтких розчинників	3.9	F19.2.3																			
послєдних ЦАР																					
розлади стану відміни з депрїєм та психотичні розлади	4.0	F1x.4.5																			
у тому числі внаслідок уживання:																					
алкоголю	4.1	F10.4.5																			
опїодів	4.2	F11.4.5																			
з них: героїні	4.2.1	F11.4.5 (частина)																			
	4.2.2	F11.4.5 (частина)																			
опїї	4.2.3	F11.4.5 (частина)																			
опїодні лікарські засоби																					
у тому числі кодеїновмісні препарати	4.2.4	F11.4.5 (частина)																			
канабїноїдів	4.3	F12.4.5																			
седативних чи снодійних засобів з них: бензодїазепїни	4.4	F13.4.5																			
	4.4.1	F13.4.5 (частина)																			
	4.4.2	F13.4.5 (частина)																			
барбітурати	4.5	F14.4.5																			
кокаїну																					
інших стимуляторів	4.6	F15.4.5 (частина)																			

Таблиця 2200. Госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога у звітному році		Кількість осіб, яким завершено надання стаціонарної психіатричної допомоги усього		Кількість проведених ліжко-днів особами, які вибули із стаціонару		Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога на кінець року		Кількість проведених ліжко-днів особами, які перебувають у стаціонарі	
			з них діти		з них діти		з них діти		з них діти		з них дітьми	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А												
ПЗМХ у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом												
Усі розлади психіки та поведінки в тому числі органічні, включно із симптоматичними з них:	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деменція, усі форми	1.0	F00-F99										
розлади психіки внаслідок епілепсії	1.1	F00-F09										
внаслідок уживання ПАР	1.1.1	F00-F03										
з них внаслідок уживання: алкоголю	1.1.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83										
опіюйдів	1.2	F10-F19										
шизофренія, шизоїдні та маячні розлади з них шизофренія	1.2.1	F10-F19										
розлади настрою (афективні розлади) з них рекурсивний депресивний розлад	1.2.2	F11-0-9										
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади з них посттравматичний стресовий розлад	1.3	F20-F29										
розлади психіки внаслідок епілепсії	1.3.1	F20										
розлади настрою (афективні розлади) з них рекурсивний депресивний розлад	1.4	F30-F39										
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади з них посттравматичний стресовий розлад	1.4.1	F33										
розлади психіки внаслідок епілепсії	1.5	F40-F48										
розлади психіки внаслідок епілепсії	1.5.1	F43.1										
розлади психіки внаслідок епілепсії	1.6	F70-F79										
розлади психіки внаслідок епілепсії	1.6.1	F72-F73										
розлади психіки внаслідок епілепсії	1.7	F80-F89										
розлади психіки внаслідок епілепсії	1.7.1	F84.0										
розлади психіки внаслідок епілепсії	1.7.2	F84.1-4										
розлади психіки внаслідок епілепсії	1.8	F90-F98										
розлади психіки внаслідок епілепсії	1.8.1	F90										
Б												
ПЗМХ у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із посиленням наглядом												
Усі розлади психіки та поведінки в тому числі органічні, включно із симптоматичними з них:	2.0	F00-F99										
деменція, усі форми	2.1	F00-F09										
розлади психіки внаслідок епілепсії	2.1.1	F00-F03										
внаслідок уживання ПАР	2.1.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83										
з них внаслідок уживання: алкоголю	2.2	F10-F19										
опіюйдів	2.2.1	F10-0-9										
шизофренія, шизоїдні та маячні розлади з них шизофренія	2.2.2	F11-0-9										
розлади психіки внаслідок епілепсії	2.3	F20-F29										
з них шизофренія	2.3.1	F20										

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога у звітному році		Кількість осіб, яким завершено надання стаціонарної психіатричної допомоги		Кількість проведених ліжко-днів особами, які вибули із стаціонару		Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога на кінець року		Кількість проведених ліжко-днів особами, які перебувають у стаціонарі	З них дітьми
			усього	з них діти	усього	з них діти	усього	з них діти	усього	з них діти		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
розлади настрою (афективні розлади)	2.4	F30-F39										
з них рекурентний депресивний розлад	2.4.1	F33										
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	2.5	F40-F48										
з них посттравматичний стресовий розлад	2.5.1	F43.1										
розумова відсталість	2.6	F70-F79										
з неї важкого та глибокого ступенів	2.6.1	F72-F73										
розлади психологічного розвитку	2.7	F80-F89										
з них:												
аутизм дитячого віку	2.7.1	F84.0										
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стеротипними рухами	2.7.2	F84.1-4										
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	2.8	F90-F98										
з них гіперкінетичні розлади	2.8.1	F90										
ПЗМХ у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом												
Усі розлади психіки та поведінки	3.0	F00-F99										
в тому числі органічні, включно із симптоматичними	3.1	F00-F09										
з них:												
деменція, усі форми	3.1.1	F00-F03										
розлади психіки внаслідок епілепсії	3.1.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83										
внаслідок уживання ПАР	3.2	F10-F19										
з них внаслідок уживання:												
алкоголю	3.2.1	F10.0-9										
опіоїдів	3.2.2	F11.0-9										
шизофренія, шизофреної та маячні розлади	3.3	F20-F29										
з них шизофренія	3.3.1	F20										
розлади настрою (афективні розлади)	3.4	F30-F39										
з них рекурентний депресивний розлад	3.4.1	F33										
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	3.5	F40-F48										
з них посттравматичний стресовий розлад	3.5.1	F43.1										
розумова відсталість	3.6	F70-F79										
з неї важкого та глибокого ступенів	3.6.1	F72-F73										
розлади психологічного розвитку	3.7	F80-F89										
з них:												
аутизм дитячого віку	3.7.1	F84.0										
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стеротипними рухами	3.7.2	F84.1-4										
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	3.8	F90-F98										
з них гіперкінетичні розлади	3.8.1	F90										

ТОР МОЗ

Найменування розладів	Номер рядка	Код МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога у звітному році		Кількість осіб, яким завершено надання стаціонарної психіатричної допомоги усього		Кількість проведених ліжко-днів особами, які вибули із стаціонару		Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога на кінець року		Кількість проведених ліжко-днів особами, які перебувають у стаціонарі	З них дітьми	З них дітьми
			усього	з них діти	усього	з них діти	усього	з них діти	усього	з них діти			
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку – у цивільному процесі													
Усі розлади психіки та поведінки в тому числі органічні, включно із симптоматичними з них:	4.0	F00-F99											
деменція, усі форми	4.1	F00-F09											
розлади психіки внаслідок епілепсії	4.1.1	F00-F03											
внаслідок уживання ПАР	4.1.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83											
з них внаслідок уживання:	4.2	F10-F19											
алкоголю	4.2.1	F10.0-9											
опіоїдів	4.2.2	F11.0-9											
шизофренія, шизофренія та м'ячні розлади з них шизофренія	4.3	F20-F29											
розлади настрою (афективні розлади) з них рекурентний депресивний розлад	4.4	F30-F39											
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади з них посттравматичний стресовий розлад	4.5	F40-F48											
розумова відсталість з неї важкого та глибокого ступенів	4.6	F70-F79											
розлади психологічного розвитку з них:	4.7	F80-F89											
аутизм дитячого віку	4.7.1	F84.0											
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	4.7.2	F84.1-4											
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці з них гіперкінетичні розлади	4.8	F90-F98											
	4.8.1	F90											

2023.10.08

Таблиця 2300. Стационарна психіатрична допомога особам з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стационарна психіатрична допомога												Кількість осіб, які перебували у засяді з надання психіатричної допомоги на кінець року						Кількість тяжко-днів, проведених за рік особами, які перебували у стаціонарі на кінець року	З них дітей	
			з них						з них						з них								
			чоловіки		сільське населення		діти		I група		II група		III група		були госпіталізовані два та більше разів за рік		усього		померли з різних причин				стационарна психіатрична допомога надавалась у звітному році
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
A	Б	В																					
Усі розлади психіки та поведінки	1.0	F00-F99																					
Усі розлади психіки та поведінки у тому числі органічні, включно з симптоматичними	2.0	F00-F09																					
деменція, усі форми	2.1	F00-F03																					
внаслідок епілепсії	2.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83																					
внаслідок уживання ПАР	3.0	F1x.0-9																					
з них внаслідок уживання: алкоголю	3.1	F10.0-9																					
опіоїдів	3.2	F11.0-9																					
шизофренія, шизоїдні та м'які розлади	4.0	F20-F29																					
з них шизофренія	4.1	F20																					
розлади настрою (афективні розлади)	5.0	F30-F39																					
з них рекурентний депресивний розлад	5.1	F33																					
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	6.0	F40-F48																					
з них посттравматичний стресовий розлад	6.1	F43.1																					
розумова відсталість	7.0	F70-F79																					
з неї важкий та легкий ступені	7.1	F72-F73																					
розлади психологічного розвитку	8.0	F80-F89																					
з них: аутизм дитячого віку	8.1	F84.0																					
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	8.2	F84.1-4																					
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	9.0	F90-F98																					
з них гіперкінетичні розлади	9.1	F90																					

2021.10.08

Таблиця 2400. Стационарна психіатрична допомога особам, визнаним судом недієздатними та обмежено дієздатними

Наменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Стационарна психіатрична допомога особам, визнаним судом недієздатними						Стационарна психіатрична допомога особам, визнаним судом обмежено дієздатними																
			Кількість осіб, яким надавалася стационарна психіатрична допомога у звітному році			Кількість осіб, яким надавалася стационарна психіатрична допомога на кінець року			Кількість осіб, яким надавалася стационарна психіатрична допомога у звітному році			Кількість осіб, яким надавалася стационарна психіатрична допомога на кінець року													
			Усього	Чоловіки	Сільське населення	Молодь	Особа похилого віку	Усього	Чоловіки	Сільське населення	Молодь	Особа похилого віку	Усього	Чоловіки	Сільське населення	Молодь	Особа похилого віку								
Усі розлади психіки та поведінки	А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.0	F00-F99																								
2.0	F00-F09																								
2.1	F00-F03																								
2.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83																								
3.0	F1x.0-9																								
3.1	F10.0-9																								
3.2	F11.0-9																								
4.0	F20-F29																								
4.1	F20																								
5.0	F30-F39																								
5.1	F33																								
6.0	F40-F48																								
6.1	F43.1																								
7.0	F70-F79																								
7.1	F72-F73																								
8.0	F80-F89																								
8.1	F84.0																								
8.2	F84.1-4																								
9.0	F90-F98																								
9.1	F90																								

Таблиця 3000. Психіатрична допомога у денних стаціонарах

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах										Кількість осіб, які перебували у денному стаціонарі на кінець року					Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які перебували у денному стаціонарі на кінець року	З них дітьми					
			Усього	чоловіки	жіночки	за віковими групами			Усього	чоловіки	жіночки	Усього	чоловіки	жіночки										
						малолітні	діти	молодь							особи похилого віку									
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Усього																								
У тому числі:																								
органічні, включно із симптоматичними з них деменція, усі форми	2.0	F00-F09																						
у тому числі:																								
деменція при хворобі Альцгеймера	2.1.1	F00																						
судинна деменція	2.1.2	F01																						
інші психічні розлади органічної етіології	2.2	F06																						
розлади особистості та поведінки органічної етіології	2.3	F07																						
внаслідок епілепсії	2.4	F02.8x3, F06.x3, F07.83																						
внаслідок уживання ПАР з них:	3.0	F10-F19																						
гостра інтоксикація та вживання зі шкідливими наслідками	3.1	F1x0,1																						
у тому числі внаслідок уживання:																								
алкоголю	3.1.1	F10.0,1																						
опіюйдів	3.1.2	F11.0,1																						
з них: героїн	3.1.2.1	F11.0,1 (частина)																						
опій	3.1.2.2	F11.0,1 (частина)																						
опіюйдні лікарські засоби	3.1.2.3	F11.0,1 (частина)																						
у тому числі кодеїновмісні	3.1.2.4	F11.0,1 (частина)																						
препарати																								
канабіноїдів	3.1.3	F12.0,1																						
з них синтетичні канабіноїди	3.1.3.1	F12.0,1 (частина)																						
седативних чи снодійних засобів	3.1.4	F13.0,1																						
з них: бензодіазепіни	3.1.4.1	F13.0,1 (частина)																						
барбітурати	3.1.4.2	F13.0,1 (частина)																						
кокаїну	3.1.5	F14.0,1																						
інших стимуляторів	3.1.6	F15.0,1 (частина)																						
з них: амфетамін	3.1.6.1	F15.0,1 (частина)																						
метамфетамін	3.1.6.2	F15.0,1 (частина)																						
речовини групи «екстазі»	3.1.6.3	F15.0,1 (частина)																						

М.П. ДЗЗ

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалася психіатрична допомога у денних стаціонарах										Кількість осіб, які перебували у денному стаціонарі на кінець року					Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які перебували у денному стаціонарі на кінець року			
			з них					разів за рік надавалася для та більше					усього	чоловіки	жіночки	усього	ліжко-днів	ліжко-днів			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							11	12	13
		за віковими групами		за віковими групами		за віковими групами		за віковими групами		за віковими групами		за віковими групами		за віковими групами		за віковими групами		за віковими групами		за віковими групами	
		чоловіки		чоловіки		чоловіки		чоловіки		чоловіки		чоловіки		чоловіки		чоловіки		чоловіки		чоловіки	
		жіночки		жіночки		жіночки		жіночки		жіночки		жіночки		жіночки		жіночки		жіночки		жіночки	
галюциногенів	Б	В																			
з них ЛСД	3.1.7	F16.0,1																			
опію	3.1.7.1	F16.0,1 (частина)																			
детокс розчинників	3.1.8	F17.0,1																			
постданих ПАР	3.1.9	F18.0,1																			
станом залежності та стан відміни (абстинентний)	3.1.10	F19.0,1																			
у тому числі внаслідок уживання:	3.2	F1x.2,3																			
алкоголю	3.2.1	F10.2,3																			
опію	3.2.2	F11.2,3																			
з них: героїн	3.2.2.1	F11.2,3 (частина)																			
опій	3.2.2.2	F11.2,3 (частина)																			
опіюлі лікарські засоби	3.2.2.3	F11.2,3 (частина)																			
у тому числі кодеїновмісні	3.2.2.4	F11.2,3 (частина)																			
препарати	3.2.3	F12.2,3																			
канабіноїдів	3.2.3.1	F12.2,3 (частина)																			
з них синтетичні канабіноїди	3.2.4	F13.2,3																			
седативних чи снодійних засобів	3.2.4.1	F13.2,3 (частина)																			
з них: бензодіазепіни	3.2.4.2	F13.2,3 (частина)																			
барбітурати	3.2.5	F14.2,3																			
кокаїну	3.2.6	F15.2,3 (частина)																			
інших стимуляторів	3.2.6.1	F15.2,3 (частина)																			
з них: амфетамін	3.2.6.2	F15.2,3 (частина)																			
метамфетамін	3.2.6.3	F15.2,3 (частина)																			
резовинні групи «екстазі»	3.2.7	F16.2,3																			
галюциногенів	3.2.7.1	F16.2,3 (частина)																			
з них ЛСД	3.2.8	F17.2,3																			
опію	3.2.9	F18.2,3																			
детокс розчинників	3.2.10	F19.2,3																			
постданих ПАР	3.3	F1x.4,5																			
стан відміни з делірієм та психотичні розлади	3.3.1	F10.4,5																			
у тому числі внаслідок уживання:	3.3.2	F11.4,5																			
алкоголю	3.3.2.1	F11.4,5 (частина)																			
опію	3.3.2.2	F11.4,5 (частина)																			
з них: героїн																					
опій																					

30.07.2016

Найменування розладів	Номер рядка	Код МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалася психіатрична допомога у денних стаціонарах											Кількість осіб, які перебували у денному стаціонарі на кінець року					Кількість джек-днів, проведених у денному стаціонарі на кінець року						
			чоловіки					жінки					з них					усього		чоловіки	жінки	усього	чоловіки	жінки	усього
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
A	B	V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
речовини групи «екстазі»	3.4.6.3	F15.6.7 (частина)																							
галюцинозів	3.4.7	F16.6.7																							
з них ЛСД	3.4.7.1	F16.6.7 (частина)																							
летких розчинників	3.4.8	F18.6.7																							
посланих ПАР	3.4.9	F19.6.7																							
шизофренії, шизоїдні та м'ячкі розлади	4.0	F20-F29																							
з них:																									
шизофренія	4.1	F20																							
гострі та транзиторні психотичні розлади	4.2	F23																							
шизоафективні розлади	4.3	F25																							
розлади настрою (афективні розлади)	5.0	F30-F39																							
з них:																									
маніакальний епізод	5.1	F30																							
біполярний афективний розлад	5.2	F31																							
депресивний епізод	5.3	F32																							
рекурентний депресивний розлад	5.4	F33																							
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	6.0	F40-F48																							
з них:																									
обсесивно-компульсивний розлад	6.1	F42																							
реакція на важкий стрес та розлади адаптації	6.2	F43																							
у тому числі:																									
гостра реакція на стрес	6.2.1	F43.0																							
посттравматичний стресовий розлад	6.2.2	F43.1																							
розлади адаптації	6.2.3	F43.2																							
синдроми розладів поведінки, пов'язані з фізіологічними порушеннями та фізичними факторами	7.0	F50-F59																							
з них розлади, пов'язані із споживанням їжі	7.1	F50																							
розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих	8.0	F60-F69																							
з них розлади особистості, всі форми	8.1	F60-F62																							
розумова відсталість	9.0	F70-F79																							
з них:																									
легкий та помірний ступені	9.1	F70-F71																							

ТОР МОЗ

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах											Кількість осіб, які перебували у денному стаціонарі на кінець року					Кількість ліжко-днів, проведених у денному стаціонарі на кінець року	З них дітьми			
			Кількість осіб, яким надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах						Кількість осіб, які перебували у денному стаціонарі на кінець року					Усього	чоловіки	жіночки	з них дітьми						
			Усього	чоловіки	жіночки	малолітні	діти	молодь	особи похилого віку	Усього	чоловіки	жіночки	малолітні					діти			молодь	особи похилого віку	
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
важкий та глибокий ступені розлади психологічного розвитку з них специфічні розлади розвитку: вимови та мови шкільних навичок рухової функції розлади психологічного розвитку загального характеру (первазивні розлади розвитку)	9.2 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4	F72-F73 F80-F89 F80 F81 F82 F84																					
у тому числі: аутизм дитячого віку атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стереотипними рухами синдром Аспергера	10.4.1	F84.0																					
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці з них: гіперкінетичні розлади розлади поведінки типові розлади енурез неорганічного походження заїкання неуточнений психічний розлад	10.4.2 10.4.3 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12.0	F84.1-4 F84.5 F90-F98 F90 F91 F95 F98.0 F98.5 F99																					

109.1008

Таблиця 4000. Кадрове забезпечення закладу охорони здоров'я, що надавав пенсіатричну допомогу

Фахівці	Номер рядка	Кількість фізичних осіб			Кількість штатних посад			Кількість зайнятих посад		
		в амбулаторній мережі	у стаціонарній мережі	у денних стаціонарах	в амбулаторній мережі	у стаціонарній мережі	у денних стаціонарах	в амбулаторній мережі	у стаціонарній мережі	у денних стаціонарах
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лікар-психіатр	1									
Лікар-психіатр дитячий	2									
Лікар-нарколог	3									
Лікар-психотерапевт	4									
Лікар-психолог	5									
Лікар-сексопатолог	6									
Лікар-терапевт	7									
Лікар-педіатр	8									
Лікар-невропатолог	9									
Лікар-невролог дитячий	10									
Лікарі інших спеціальностей	11									
Психолог	12									
Логопед	13									
Педагог	14									
Соціальний працівник (із вищою освітою)	15									
Соціальний працівник (без вищої освіти)	16									
Медична сестра соціальної допомоги	17									
Медична сестра	18									

Таблиця 4100. Медичні спеціальності, за якими провадилась медична практика фізичною особою – підприємцем:

лікар-психіатр 1 _____, лікар-психіатр дитячий 2 _____, лікар-нарколог 3 _____, лікар-психотерапевт 4 _____, лікар-психолог 5 _____, лікар-сексопатолог 6 _____, лікар іншої спеціальності: _____) 7 _____, психолог 8 _____, соціальний працівник (із вищою освітою) 10 _____, соціальний працівник (без вищої освіти) (спеціальність) 11 _____, медична сестра соціальної допомоги 12 _____, медична сестра 13 _____, фахівець іншої спеціальності (спеціальність): _____) 14 _____.

Дата _____ 20 _____ року

М.П. (за наявністю)

Керівник закладу охорони здоров'я (або фізична особа – підприємець)

(підпис або цифровий підпис (за наявністю))

Виконавець _____
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)

(прізвище, ім'я, по батькові)

В. о. директора Медичного департаменту

А. Гаврилюк

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню»

I. Визначення проблеми

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню» розроблено відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу», яким передбачено надання комплексу спеціальних заходів спрямованих на надання психіатричної допомоги населенню, які страждають на психічні розлади.

На даний час існуючі звітності закладів охорони здоров'я, що мають право надавати психіатричну допомогу населенню, які затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я від 10.07.2007 р. № 378, не надають змоги об'єктивно оцінити стан захворюваності осіб з розладами психіки та поведінки, оскільки вони застаріли та більше 10 років не переглядалися.

З метою вдосконалення звітності закладів охорони здоров'я, які мають право надавати психіатричну допомогу населенню та приведення її відповідно до міжнародних рекомендацій Міністерством охорони здоров'я розроблено проект наказу МОЗ України «Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню» (далі – проект наказу), яким передбачено удосконалити звітність щодо надання психіатричної допомоги населенню шляхом затвердження нової форми звітності та інструкцію щодо її заповнення.

II. Цілі державного регулювання

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до міжнародних рекомендацій з метою вдосконалення звітності закладів охорони здоров'я, які мають право надавати психіатричну допомогу населенню.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту наказу.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Проектом наказу передбачається удосконалити та затвердити форму звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню та інструкцію щодо її заповнення. Проект наказу погоджено з Державною службою статистики України.

Прийняття проекту наказу дозволить вдосконалити звітність з питань надання психіатричної допомоги населенню та інструкцію щодо її заповнення та приведення її відповідно до міжнародних рекомендацій.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідне для здійснення регулювання, проводилися розробником шляхом розміщення проекту наказу на сайті МОЗ України для громадського обговорення.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 78 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 78 (одиниць) та мікропідприємництва 0 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема чинить вплив, 0,52 % (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік	Періодичні (за	Витрати за п'ять років
------------	---------------------	-----------------------------	----------------	------------------------

номер		впровадження регулювання)	наступний рік)	
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання				
1.	Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)	витрати відсутні, оскільки проект не передбачає витрати	витрати відсутні	витрати відсутні
2.	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування	не передбачені	не передбачені	не передбачені
3.	Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)	не передбачені	не передбачені	не передбачені
4.	Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)	не передбачені	не передбачені	не передбачені
5.	Інші процедури (уточнити)	не передбачені	не передбачені	не передбачені
6.	Разом, гривень	0	0	0
7.	Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	3700		
8.	Сумарно, гривень	0	0	0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9.	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання	не передбачені	0	0
10.	Процедури організації виконання вимог регулювання	0	0	0
11.	Процедури офіційного звітування	не передбачені	не передбачені	не передбачені

12.	Процедури забезпечення перевірок щодо процесу	не передбачені	не передбачені	не передбачені
13.	Інші процедури (уточнити)	не передбачені	не передбачені	не передбачені
14.	Разом, гривень	0	0	0
15.	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	3700	3700	3700
16.	Сумарно, гривень	0	0	0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Міністерство охорони здоров'я України
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікро-підприємств)	Планові витрати часу на процедуру	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень
1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання	Не передбачено	X	X	X	X
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:	не передбачено	X	X	X	X

камеральні	не передбачено	X	X	X	X
виїзні	не передбачено	X	X	X	X
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання	не передбачено	X	X	X	X
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання	не передбачено	X	X	X	X
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання	не передбачено	X	X	X	X
6. Підготовка звітності за результатами регулювання	не передбачено	X	X	X	X
7. Інші адміністративні процедури	не передбачені	не передбачені	не передбачені	не передбачені	не передбачені
Разом за рік	X	X	X	X	X
Сумарно за п'ять років	X	X	X	X	X

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Показник	Перший рік регулювання (стартовий)	За п'ять років
1.	Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання	0	0
2.	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого	0	0

	підприємництва щодо виконання регулювання та звітування		
3.	Сумарні витрати малого підприємства на виконання запланованого регулювання	0	0
4.	Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємства	0	0
5.	Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання	0	0

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємства щодо запропонованого регулювання не передбачено.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акта або втрати ним чинності.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

1) Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів - введення в дію вимог цього наказу не передбачає додаткових надходжень та втрат державного та місцевих бюджетів.

2) Кількість суб'єктів господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з наданням психіатричної допомоги населенню.

3) Рівень поінформованості з нормами проекту наказу оцінюється як середній, що забезпечувалося його оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності шляхом опрацювання зауважень та пропозицій висловлених під час громадського обговорення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити показники базового та повторного відстеження.

Заступник Міністра
охорони здоров'я України


Олександр ЛІНЧЕВСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
«Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню»

Міністерство охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонує доопрацьований проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню».

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню» розроблено з метою вдосконалення звітності закладів охорони здоров'я, які мають право надавати психіатричну допомогу населенню та приведення її відповідно до міжнародних рекомендацій.

Проект наказу та пояснювальна записка до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua ..

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу:

01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7,

Контактні особи: Зінченко О.М. телефон- 253-24-58,

e-mail: zinchenko@moz.gov.ua та sandylenko@ummda.com.ua .