



ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ 01011, тел. (044) 254-56-73, факс (044) 254-43-93
E-mail: inform@dkrp.gov.ua, Web: <http://www.drs.gov.ua>, код ЄДРПОУ 39582357

від 05.06.2018 № 5329/0/20-18
на № _____ від _____

**Великоолександрівська
селищна рада
Великоолександрівського
району Херсонської області**
вул. Свободи, 161,
смт Велика Олександрівка,
Великоолександрівський район,
Херсонська область, 74100

*Пропозиції щодо удосконалення
проекту регуляторного акта*

Державна регуляторна служба України відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування» розглянула проект рішення Великоолександрівської селищної ради Великоолександрівського району Херсонської області «Про затвердження Правил додержання тиші в громадських місцях на території Великоолександрівської селищної ради» (далі – проект рішення), а також документи, що надані до нього листом Великоолександрівської селищної ради Великоолександрівського району Херсонської області від 07.05.2018 № 02-22-270.

За результатами проведеного аналізу проекту рішення, експертного висновку відповідальної комісії – постійної комісії Великоолександрівської селищної ради з питань бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку та управління об'єктами комунальної власності щодо його регуляторного впливу та аналізу регуляторного впливу до проекту рішення на відповідність вимогам статті 4 Закону, повідомляємо.

Проектом рішення передбачається затвердити Правила додержання тиші в громадських місцях на території Великоолександрівської селищної ради (далі – проект Правил).

Відповідно до пункту 44 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання, зокрема встановлення



відповідно до законодавства правил додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», сільські, селищні, міські ради затверджують правила додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, якими з урахуванням особливостей окремих територій (курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні, заповідні тощо) установлюються заборони та обмеження щодо певних видів діяльності, що супроводжуються утворенням шуму, а також установлюється порядок проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів.

1. Підпунктом 4.2. пункту 4 проекту Правил передбачено, що замовник феєрверку (салюту) повинен мати договори з виконавцем феєрверку (салюту) на його проведення, з Великоолександрівським відділенням поліції Бериславського району ГУНП у Херсонській області про забезпечення заходу міліцейським оточенням та пожежним автомобілем, а також, з центральною районною лікарнею про забезпечення заходу черговою бригадою швидкої допомоги.

Відповідно до пункту 8 Технічного регламенту піротехнічних виробів та плану заходів з його застосування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 839 (далі – Технічний регламент піротехнічних виробів), піротехнічні вироби поділяються на феєрверки (феєрверочні вироби): класу 1 (феєрверки (феєрверочні вироби) загального використання, що мають дуже низький рівень небезпеки та шуму і можуть використовуватися у житлових будівлях); класу 2 (феєрверки (феєрверочні вироби) загального використання, що мають низький рівень небезпеки та шуму і не призначені для використання у житлових будівлях); класу 3 (феєрверки (феєрверочні вироби) загального використання, що мають середній рівень небезпеки і не призначені для використання у житлових будівлях); класу 4 (феєрверки (феєрверочні вироби) професійного використання, що мають високий рівень небезпеки).

Згідно з пунктом 9 Технічного регламенту піротехнічних виробів, виробник піротехнічного виробу визначає клас, призначення, рівень небезпеки та шуму такого виробу. Підтвердження розподілу піротехнічних виробів за класами в рамках проведення процедури оцінки відповідності здійснює призначений орган.

Пунктом 10 Технічного регламенту піротехнічних виробів визначено, що піротехнічні вироби заборонено продавати або передавати особам, які не досягли такого віку, а саме, феєрверки (феєрверочні вироби) класу 1 - 12 років; класу 2 - 16 років; класу 3 - 18 років.

Отже, пропонуємо підпункт 4.2. пункту 4 проекту Правил викласти з урахуванням класності феєрверків (феєрверочних виробів), згідно з нормами пунктів 8-10 Технічного регламенту піротехнічних виробів. А також, в абзаці третьому зазначеного підпункту передбачити (у разі необхідності) наявність договору про забезпечення заходу пожежним автомобілем з відповідним

структурним підрозділом Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.


2. Підпункт 4.3. пункту 4 проект Правил пропонуємо редакційно впорядкувати, а саме, після слів «на предмет відповідності його вимогам» доповнити словами та цифрами «підпунктів 4.1.-4.2. пункту 4 цих Правил».

Враховуючи вищевикладене, проект рішення не узгоджується з вимогами статті 4 Закону, зокрема з принципом *адекватності* - відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Підсумовуючи наведене вище, пропонуємо привести проект рішення Великоолександрівської селищної ради Великоолександрівського району Херсонської області «Про затвердження Правил додержання тиші в громадських місцях на території Великоолександрівської селищної ради» у відповідність до вимог чинного законодавства України з урахуванням зазначених зауважень та пропозицій.

Про результати розгляду цього листа просимо поінформувати Державну регуляторну службу України у встановленому законодавством порядку.

Голова Державної
регуляторної служби України



К. Ляпіна