



ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ 01011, тел. (044) 254-56-73, факс (044) 254-43-93
E-mail: inform@dkrp.gov.ua, Web: <http://www.drs.gov.ua>, код ЄДРПОУ 39582357

від _____ № _____

на № _____ від _____

**Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України**

Про розгляд проекту

Державна регуляторна служба України розглянула повторно поданий листом Мінрегіону від 16.01.2019 № 7/9.2.1/674-19 проект наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин» (далі – проект наказу).

За результатами розгляду встановила, що положення проекту наказу за своїм змістом є аналогічними положенням, викладеним у попередній редакції проекту наказу, який було погоджено рішенням Державної регуляторної служби України від 06.03.2018 № 95 (лист від 06.03.2018 № 2501/0/20-18).

Голова

Ксенія ЛЯПІНА



Місько В.І.
254-52-21

Державна регуляторна служба України
ВІХ №357/0/20-19 від 21.01.2019

Місько Володимир Іванович

