



## ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ 01011, тел. (044) 254-56-73, факс (044) 254-43-93  
E-mail: [inform@dkrp.gov.ua](mailto:inform@dkrp.gov.ua), Web: <http://www.drs.gov.ua>, код ЄДРПОУ 39582357

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Державна авіаційна служба  
України**

*Про розгляд проекту  
регуляторного акта*

Державна регуляторна служба України розглянула повторно поданий проект наказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до експлуатанта аеродрому щодо просторового зонування території навколо аеропорту з умов впливу авіаційного шуму» (далі – проект наказу), наданий листом Державної авіаційної служби України від 17.04.2019 № 1.19-2706-19.

За результатами розгляду, в межах компетенції, встановлено, що редакція проекту наказу за своїм змістовним навантаженням є аналогічною попередній редакції відповідного проекту регуляторного акта, який було погоджено рішенням Державної регуляторної служби України від 26.02.2019 № 92 (лист від 26.02.2019 № 1170/0/20-19).

**В. о. Голови**

**В. ЗАГОРОДНІЙ**

Кривун  
т. 254-52-21

Державна регуляторна служба України  
ВІХ №2887/0/20-19 від 26.04.2019

Кривун Михайло Вікторович

