



## ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ 01011, тел. (044) 254-56-73, факс (044) 254-43-93  
E-mail: [inform@dkrp.gov.ua](mailto:inform@dkrp.gov.ua), Web: <http://www.drs.gov.ua>, код ЄДРПОУ 39582357

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

### РІШЕННЯ

#### про погодження проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” розглянула проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей та внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069” (далі – проект постанови) та документи, що надані до нього листом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 07.06.2019 № 01/31-5519.

За результатами розгляду проекту постанови та аналізу його регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись частиною четвертою статті 21 цього Закону України, Державна регуляторна служба України

**вирішила:**

погодити проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей та внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069”.

**Голова**

**Ксенія ЛЯПІНА**



Мислюк В.І.  
254-52-21

РІШЕННЯ № 287 від 27.06.2019

Мислюк Володимир Іванович





## КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

### ПОСТАНОВА

від \_\_\_\_\_ р. N \_\_\_\_\_  
Київ

**Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до газу  
скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового  
споживання та промислових цілей та внесення зміни до постанови  
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069**

Відповідно до статті 5 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей, що додається.

2. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного нагляду здійснюють державний ринкових нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550), зміну, що додається.

3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В. Гройсман


  
В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

ЗМІНА,  
що вноситься до переліку видів продукції, щодо яких органи державного  
ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

Доповнити перелік видів продукції, щодо яких органи державного  
ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, пунктом 45  
такого змісту:

«45. Газ скраплений для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей	постанова Кабінету Міністрів України від «    » _____ 20__ р. № ____ «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей та проект внесення зміни, до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1069»	Держекоінспекція»
--	---	-------------------




Г. Жасаник

відповідності покладаються на суб'єкта господарювання, який ввів в обіг ГС та/або надав його на ринку України.

### Захисні застереження

32. Протягом 6 місяців з дня набуття чинності цього Технічного регламенту допускається надання на ринку ГС, уведеного в обіг до дня набрання чинності цього Технічного регламенту, показники якості якого не відповідають усім, чи окремим вимогам цього Технічного регламенту.




Г. Насалюк



**ВИМОГИ**  
**щодо газу скрапленого для автомобільного транспорту**


Найменування показника	Одиниця вимірювання	Граничні значення	
		мінімум	максимум
1. Октанове число за моторним методом, ОЧ/М	од.	89,0	-
2. Загальний вміст дієнів (разом з 1,3-бутадієном)	% моль	-	0,5
3. Наявність сірководню	-	відсутність	
4. Вміст загальної сірки (після одоризації)	мг/кг	-	50
5. Корозія мідної пластинки (1 год за температури 40 °С)	оцінка	Клас 1	
6. Залишок після випарювання	мг/кг	-	60
7. Тиск пари, манометричний, за температури 40 °С,	кПа	-	1550
8. Температура, за якої манометричний тиск пари не менше ніж 150 кПа: для марки А для марки В для марки С для марки D для марки Е	°С	-	-10 -5 0 10 20
9. Вміст води	-	вигрибує	
10. Запах		Неприємний і характерний за концентрації в повітрі 20% від нижньої межі займистості (НМЗ)	

Г. Гарасик

**ВИМОГИ**  
**щодо газу скрапленого для комунально-побутового споживання та**  
**промислових цілей**

Найменування показника	Одиниця вимірювання	Норма для марок		
		Пропан технічний (ПТ)	Суміш пропану технічного і бутану технічного (СПБТ)	Бутан технічний (БТ)
1. Масова частка компонентів: сума метану, етану й етилену, не більше ніж  - сума пропану і пропілену  - сума бутанів і бутиленів,	%	Не нормують, визначення обов'язкове  не менше ніж 75	6,0  не менше ніж 34  не більше	5,0  не більше ніж 40  не менше
2. Об'ємна частка рідкого залишку за 20 °С, не більше	%	0,7	1,6	1,8
3. Вміст води і лугу		Відсутній	Відсутній	Відсутній
4. Тиск насичених парів надлишковий, за температури: +45 °С, не більше	МПа	1,6 0,16	1,6 -	1,6 -
5. Масова частка сірководню і меркаптанової сірки, не більше у тому числі сірководню, не більше	%	0,013 0,003	0,013 0,003	0,013 0,003
6. Інтенсивність запаху, не менше	бали	3	3	3
<p><b>Примітка 1.</b> Для всіх марок газів скраплених за масової частки меркаптанової сірки 0,002 % і більше допускається не визначати інтенсивність запаху. За масової частки меркаптанової сірки менше 0,002 % або інтенсивності запаху менше 3 балів, скраплені гази повинні одоризуватися за методиками, що затверджені за встановленим порядком.</p>				


  
 С. М. Малахович

ДЕКЛАРАЦІЯ  
про відповідність

\_\_\_\_\_ (назва Технічного регламенту)

\_\_\_\_\_ (повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого

представника, який декларує відповідність ГС ) та його місцезнаходження)

підтверджує, що \_\_\_\_\_ (позначення ГС )

який виготовляється за \_\_\_\_\_ (позначення та назва нормативного документа)

відповідає вимогам \_\_\_\_\_ (назва національних стандартів із зазначенням років їх затвердження,

що застосовані під час оцінки відповідності, та/або рішень, прийнятих для

забезпечення виконання вимог Технічного регламенту)

Сертифікат відповідності\* \_\_\_\_\_ (номер сертифіката відповідності, дата його реєстрації, строк дії,

назва та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність

\_\_\_\_\_ (найменування виробника або уповноваженого представника)

\_\_\_\_\_ (посада)


\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

МП

“ ” 20 р.

\*Застосовується за умови використання модуля, в якому оцінка відповідності проводиться призначеним органом з оцінки відповідності.



С. Жаровський