



# МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,  
web: <http://www.moz.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00012925

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

## Державна регуляторна служба України

Міністерство охорони здоров'я України відповідно до статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», подає для погодження проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280» (далі – проект наказу).

### Додатки:

1. Проект наказу на 110 арк.
2. Пояснювальна записка на 3 арк.
3. Порівняльна таблиця на 186 арк.
4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 04 травня 2023 року № 843 «Про затвердження Зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік» на 2 арк.
5. Аналіз регуляторного впливу на 20 арк.
6. Копія повідомлення про оприлюднення проекту наказу.

**Заступник Міністра охорони  
здоров'я України з питань  
цифрового розвитку, цифрових  
трансформацій і цифровізації**

**Марія КАРЧЕВИЧ**

Наталія Хаджинова  
7534288



АСУД "ДОК ПРОФ 3"  
Міністерство охорони здоров'я України  
25-04/26970/2-23 від 25.09.2023  
Підписання КЕП Карчевич Марія Володимирівна  
58E2D9E7F900307B04000008CA02F005CE8A500

Міністерство охорони здоров'я України  
25-04/26970/2-23 від 25.09.2023



## ВИТРАТИ

**на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва,  
які виникають внаслідок дії регуляторного акта до проекту наказу  
Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу  
Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280»**

Порядковий номер	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	-	-
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	-	-
3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень	80,92	80,92
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень	-	-
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень	-	-
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	-	-
7	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	-	-
8	Інше (уточнити), гривень	-	-

9	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	-	-
10	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	408	408
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	33 015,36	33 015,36

### Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання 2 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій) X 40,46 грн. = 80,92 грн.

Вид витрат	У перший рік	Періодичні (за рік)	Витрати за п'ять років	
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо	-	-	-	
Вид витрат	Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)		Витрати за п'ять років	
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)	-		-	
Вид витрат	Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій за рік	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)	2 год. X 40,46 грн. = 80,92 грн.	-	80,92 грн.	80,92 грн.

\*вартість часу для розрахунку витрат відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» становить 40 грн. 46 коп.

Вид витрат	Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)	-	-	-	-

Вид витрат	Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)	Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)	Разом за рік (стартовий)	Витрати за п'ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)	-	-	-	-

Вид витрат	За рік (стартовий)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)	-	-	-

Вид витрат	Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)	Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу	-	-
--	---	---

---

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я  
України

№ \_\_\_\_\_

### **Зміни**

## **до Правил проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб**

1. У пункті 4:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

«в межах проведення епідеміологічного розслідування;»;

2) абзац четвертий викласти в такій редакції:

«за результатами проведеної центром контролю та профілактики хвороб відповідної адміністративно-територіальної одиниці оцінки ризиків для здоров'я та санітарно-епідемічного благополуччя населення регіону.».

2. Пункт 5 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Надавач послуг з проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб забезпечує збереження інформації та ведення єдиної електронної системи обліку результатів обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб шляхом внесення медичних записів про результати до електронної системи охорони здоров'я.».

3. Пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Обов'язковий профілактичний медичний огляд включає в себе:

1) лабораторні дослідження:

загальний аналіз крові (включно з лейкоцитарною формулою);

загальний аналіз сечі;

глюкоза крові;

серологічні дослідження крові на інфекційні хвороби, в разі необхідності відповідно до Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2002 року за № 639/6927 (далі – Перелік необхідних обстежень);

дослідження калу на виявлення гіменолепідозу та ентеробіозу, в разі необхідності відповідно до Переліку необхідних обстежень;

бактеріологічні дослідження, в разі необхідності відповідно до Переліку необхідних обстежень;

2) інструментальні дослідження:

вимірювання артеріального тиску;

електрокардіограма;

інші дослідження, визначені в Переліку необхідних обстежень;

3) фізикальне (клінічне) обстеження лікарями-спеціалістами:

лікар-терапевт або лікар загальної практики-сімейний лікар;

лікар-дерматовенеролог;

лікар-отоларинголог;

лікар-стоматолог;

лікар-психіатр.

З метою уточнення діагнозу можуть призначатися додаткові лабораторні / інструментальні дослідження та/або обстеження лікарями-спеціалістами.».

4. Пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. У разі виявлення під час обов'язкового профілактичного медичного огляду у особи інфекційної хвороби або носійства інфекційної хвороби, визначених Переліком виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, Переліком виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, або у Переліку протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 641/6929, заклад охорони здоров'я протягом 18 годин інформує центр контролю та профілактики хвороб відповідної до адміністративно-територіальної одиниці за місцем проживання (або за місцем роботи) особи, шляхом надання повідомлення за формою 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560, або внесенням даних до електронної системи охорони здоров'я про підозру / випадки інфекційних хвороб. Особі, хворій на інфекційну хворобу або яка є носієм інфекційної

хвороби, призначається лікування відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.

У разі відсутності у особи даних щодо проведених щеплень відповідно до Переліку виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, такій особі пропонується пройти курс профілактичних щеплень, необхідний для створення базового імунітету проти певних інфекційних хвороб (первинний вакцинальний комплекс).».

5. У пункті 9:

1) слова «відповідного територіального органу Державної санітарно-епідеміологічної служби України» замінити словами «центру контролю та профілактики хвороб відповідної адміністративно-територіальної одиниці»;

2) доповнити абзацом такого змісту:

«Після проведеного лікування військовослужбовці, працівники Збройних Сил України та працівники установ, закладів, частин і підрозділів підпорядкованих центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах оборони і військового будівництва, повинні подати до закладу охорони здоров'я, який проводив медичний огляд, центру контролю та профілактики хвороб і санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України відповідної адміністративно-територіальної одиниці форму первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.».

**Директор Департаменту  
медичних послуг**



**Тетяна ОРАБІНА**





# МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: [moz@moz.gov.ua](mailto:moz@moz.gov.ua),  
web:<http://www.moz.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00012925

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

## Державна регуляторна служба України

Міністерство охорони здоров'я України відповідно до статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», подає для погодження проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280» (далі – проект наказу).

### Додатки:

1. Проект наказу на 110 арк.
2. Пояснювальна записка на 3 арк.
3. Порівняльна таблиця на 186 арк.
4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 04 травня 2023 року № 843 «Про затвердження Зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік» на 2 арк.
5. Аналіз регуляторного впливу на 20 арк.
6. Копія повідомлення про оприлюднення проекту наказу.

**Заступник Міністра охорони  
здоров'я України з питань  
цифрового розвитку, цифрових  
трансформацій і цифровізації**

**Марія КАРЧЕВИЧ**





# МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

## НАКАЗ

4 травня 2023 року

Київ

843

### Про затвердження Зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

#### НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміну до Плану діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15 грудня 2022 року № 2259, що додається.

2. Департаменту медичних послуг (Олександрі Машкевич) забезпечити оприлюднення Зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров'я України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Сергія Дуброва.

Міністр

Віктор ЛЯШКО





# МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

## НАКАЗ

Київ

№ \_\_\_\_\_

### Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280

Відповідно до абзацу двадцять шостого підпункту 20 частини першої статті 8 Закону України «Про систему громадського здоров'я», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення України і попередження інфекційних хвороб, недопущення осіб, хворих на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб або яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб,

### НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927, такі зміни:

1) доповнити після абзацу третього новими абзацами четвертим-п'ятим такого змісту:

«Перелік виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, що додається;

Перелік виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб, що додається;».

У зв'язку з цим абзац четвертий-шостий вважати відповідно абзацами шостим-восьмим;



2) абзац шостий викласти у такій редакції:

«Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, що додається;».

2. Внести зміну до пункту 2 форми первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична книжка», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я від 21 лютого 2013 року № 150, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 року за № 662/23194, виклавши його у такій редакції:

«2. Протипоказання для виконання обов'язків відсутні, обов'язкові профілактичні щеплення проведені \_\_\_\_\_

(назва професії)

\_\_\_\_\_ (характер виконуваних робіт)

».

3. Внести зміни до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 1 ОМК «Особиста медична книжка», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 лютого 2013 року № 150, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 року за № 662/23194, виклавши його в новій редакції:

«2. Форма № 1-ОМК видається особі у разі відсутності протипоказань для зайняття відповідним видом діяльності та наявності обов'язкових профілактичних щеплень.».

4. Затвердити Зміни до Правил проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 лютого 2013 року № 150), що додаються.

5. Внести зміни до Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 640/6928, виклавши його в новій редакції, що додається.



6. Внести зміни до Переліку протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 641/6929, виклавши його в новій редакції, що додається.

7. Департаменту медичних послуг (Тетяні Орабіні) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров'я України після здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України – головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

Міністр



Віктор ЛЯШКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я  
України

№ \_\_\_\_\_

**Перелік  
виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути  
допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених  
інфекційних хвороб**

1. Притулки для дітей:
  - 1) адміністрація;
  - 2) викладачі, вчителі, вихователі;
  - 3) медичні працівники;
  - 4) працівники харчоблоків;
  - 5) інший педагогічний і технічний персонал.
  
2. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку:
  - 1) адміністративно-господарський персонал;
  - 2) педагогічний персонал;
  - 3) медичні працівники;
  - 4) працівники харчоблоків;
  - 5) обслуговуючий персонал.
  
3. Лікувально-профілактичні заклади / санітарно-профілактичні заклади / установи та заклади системи соціального захисту населення:
  - 1) адміністрація;
  - 2) вихователі, помічники вихователів;
  - 3) медичні працівники;
  - 4) технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень;
  - 5) працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів;
  - 6) працівники, які безпосередньо проводять соціальну роботу, у тому числі надають соціальні та спеціалізовані послуги, і внаслідок виконання своїх обов'язків мають безпосередній контакт з населенням.
  
4. Військовослужбовці, призовники, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, персонал служб спеціального призначення (оперативні служби).
  
5. Працівники закладів вищої освіти, які відповідно до своїх посадових обов'язків мають контакт із кров'ю та її компонентами.

6. Перукарні, косметичні та масажні кабінети, кабінети татуажу, салони пірсингу та візажу:

- 1) перукарі;
- 2) манікюрники;
- 3) педикюрники;
- 4) косметики;
- 5) масажисти;
- 6) візажисти;
- 7) працівники, що виконують татуаж і пірсинг;
- 8) технічний персонал, в тому числі прибиральники приміщень.

7. Працівники з обслуговування водоочисних споруд, водопровідних мереж.

8. Працівники з обслуговування каналізаційних систем та каналізаційних очисних споруд.

9. Працівники станцій очистки води.

10. Працівники установ громадського харчування та підприємств харчової промисловості, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування.

11. Працівники ветеринарних лабораторій, клінік та інших лабораторій, які працюють із вуличним вірусом сказу.

12. Мисливці, лісники, працівники ветеринарної медицини, працівники боєнь, таксидермісти.

13. Працівники, які виконують роботи з відлову і утримання бездомних тварин.

14. Працівники притулків для утримання тварин.

15. Працівники суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність із заготівлі шкур промислових тварин, їх первинної обробки.

16. Працівники овоче- і зерносховищ.

17. Працівники цукрових заводів, елеваторів.

18. Меліоратори (працівники з меліорації), гуртівники, землероби, геологи.

19. Медичні працівники відділів і лабораторій особливо небезпечних інфекцій, протичумних установ, які працюють з живими культурами туляремії або біологічними зразками.

20. Працівники млинів, комбікормових заводів, льонозаводів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції та сировини тваринного походження.

21. Працівники, які працюють з фуражем.

22. Будівельники, які працюють у природних осередках туляремії.

23. Працівники тваринницьких господарств, неблагополучних щодо бруцельозу.

24. Працівники м'ясокомбінатів, забійних пунктів та інших підприємств з переробки сировини і продуктів тваринництва, до яких надходять сільськогосподарські тварини або сировина тваринного походження з господарств, неблагополучних щодо бруцельозу.

25. Працівники ветеринарної медицини, які працюють з живими культурами бруцел або біологічними зразками, а також обслуговують господарства, неблагополучні щодо бруцельозу.

26. Працівники лабораторій та структурних підрозділів лабораторій, які проводять роботи з живими культурами чуми / сибірки або біологічними зразками.

27. Працівники лабораторій ветеринарної медицини, які працюють з живими культурами чуми / сибірки або біологічними зразками.

**Директор Департаменту  
медичних послуг**



**Тетяна ОРАБІНА**



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

наказ Міністерства охорони здоров'я України  
 від 23 липня 2002 року № 280  
 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я  
 України  
 від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ )

**Перелік**

**необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їхнього проведення**

№ з/п	Характер виконуваних робіт	Перелік необхідних лікарів-спеціалістів та періодичність обстежень					Лабораторні та інструментальні дослідження та періодичність їхнього проведення			
		терапевт або лікар загальної практики-сімейної медицини	дерматовенеролог	стоматолог	отоларинголог	психіатр	флюорографія	серологічні дослідження крові на інфекційні хвороби	дослідження калу на виявлення гіменолепідозу та яєць гостриків (ентеробіозу) у зішкребку з прианальних складок	бактеріологічні дослідження
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Харчова та переробна промисловість (крім працівників підприємств з виробництва дріжджів, олій, сушених овочів, солі, молочної кислоти, фасування чаю, кави; млинів, крупорушок, зерноховищ, елеваторів; крохмалепатокових, соледобувних, спиртових, лікєро-горілчанних підприємств; складів зерна, борошна, круп)									
1.1	Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та	-	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	приміщення, холодильники, експедиції, виробничі лабораторії	та надалі 1 раз на рік	надалі 1 раз на рік				на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.2	Технологи, начальники цехів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	-	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		надалі 1 раз на рік)
1.3	Працівники лабораторій та заквасного відділення	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	-	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.4	Працівники складів, холодильників	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	-	-	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		о медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік				медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		
1.5	Персонал, який мие обладнання, готує мийні засоби та дезінфекційні розчини	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
1.6	Медичний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-
1.7	Прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		
1.8	Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.9	Вантажники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведені щеплення)  Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	-
1.10	Водії, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
1.11	Працівники пунктів заготівлі молока	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ризик інфікування		
1.12	Працівники кремово- кондитерських виробництв, цехів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигеліоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.13	Працівники цехів виробництва дитячого харчування	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризик розвитку туберкульозу, в тому числі	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигеліоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	даних про проведене (щеплення)		попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.14	Працівники цехів виробництва морозива, десертів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медогляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.15	Працівники цехів фасування продукції молокопереробної, м'ясопереробної	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	та рибопереробної промисловості, іншої готової до споживання продукції	та надалі 1 раз на рік	надалі 1 раз на рік				на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Інфекційні захворювання, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.16	Працівники цехів виробництва кулінарної продукції	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.17	Працівники інших виробничих цехів виробництва харчових продуктів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні медичного	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	огогляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
2	<b>Підприємства продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків</b>									
2.1	Адміністрація (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							охорони здоров'я			
2.2	Продавці	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
2.3	Працівники складів, холодильників, експедитори	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведене (щеплення)		
2.4	Персонал, який мис обладнання, та прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
2.5	Слюсарі, електрики та інші працівники, зайняті ремонтом торговельного та холодильного обладнання	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
3	<b>Ринки</b>									
3.1	Адміністрація та персонал продовольчих ринків (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медогляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2	Продавці молокопродуктів та готової до вживання харчової продукції власного виробництва, товарів дитячого асортименту	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
3.3	Продавці, що реалізують на ринках харчові продукти промислового виробництва	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			надалі 1 раз на рік)
3.4	Працівники продовольчих складів, холодильників	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	-	-
3.5	Слюсарі, електрики та інші працівники, зайняті ремонтом торговельного та холодильного обладнання	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
4	<b>Підприємства громадського харчування</b>									
4.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.2	Завідувачі виробництва	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		о медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік				медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	надалі 1 раз на рік	шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.3	Технологи	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							стандартів у сфері охорони здоров'я			
4.4	Кухарі та кухонні працівники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.5	Кондитери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)		Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.6	Офіціанти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.7	Робітники кетерингів та цехів бортового харчування на авіатранспорті	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.8	Працівники відділів бортового харчування авіакомпаній	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			надалі 1 раз на рік)
4.9	Водії автоліфтів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
4.10	Шипчандлери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)		
4.11	Працівники вагонів-ресторанів, камбузів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі оди раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.12	Працівники складів, холодильників	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	-	-
4.13	Персонал, який мие обладнання, та прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
4.14	Слюсарі, електрики та працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
4.15	Працівники, що мають доступ до миття обладнання, посуду, інвентарю (бригади з обслуговування підприємств для проведення прибирання, миття та дезінфекційних робіт) і	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	працівники, що тимчасово залучаються до роботи на харчових об'єктах						туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
5	<b>Заклади освіти, крім закладів вищої освіти</b>									
5.1	Керівники, їх заступники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
5.2	Педагогічні працівники	При проведенні попереднього	При проведенні	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду та	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		о медогляду та надалі 1 раз на рік	попереднього медогляду			о медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік	надалі 1 раз на рік	
5.3	Медичний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							сфері охорони здоров'я	огляду та надалі 1 раз на рік		
5.4	Працівники харчоблоків	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
5.5	Спеціалісти, що беруть участь у освітньому процесі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
5.6	Технічний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.7	Учні перед проходженням виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду	Згідно з переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів відповідного об'єкту та/або характеру виконуваних робіт.								
6	<b>Заклади вищої освіти</b>									
6.1	Здобувачі закладів вищої та фахової передвищої освіти перед початком та в період проходження виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду	Згідно з переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів відповідного об'єкту та/або характеру виконуваних робіт.								
7	<b>Притулки для дітей</b>									
7.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)		
7.2	Викладачі, учителі, вихователі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
7.3	Медичний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
7.4	Працівники харчоблоків	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведене щеплення)		медогляду та надалі 1 раз на рік)
7.5	Інший педагогічний і технічний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (виключно для іншого педагогічного персоналу)	При проведенні попереднього медогляду (виключно для іншого педагогічного персоналу)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік (виключно для іншого педагогічного персоналу)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
8	<b>Оздоровчі заклади для дітей з цілорічним та сезонним перебуванням</b>									
8.1	Адміністративно-господарський персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
8.2	Педагогічний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3	Медичний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
8.4	Працівники харчоблоків	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			надалі 1 раз на рік)
8.5	Обслуговуючий персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
9	<b>Лікувально-профілактичні заклади / санітарно-профілактичні заклади / установи та заклади системи соціального захисту населення</b>									
9.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
9.2	Вихователі, помічники вихователів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
9.3	Медичні працівники ( лікарі, середній, молодший медичний персонал, професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи та професіонали з немедичною освітою медико-профілактичної справи)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
9.4	Працівники харчоблоків, їдалень та	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду та	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз,



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	роздавальних пунктів	о медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік				медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	надалі 1 раз на рік	шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
9.5	Працівники дитячих молочних кухонь	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							сфері охорони здоров'я			
9.6	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
9.7	Працівники, які безпосередньо надають соціальні послуги з догляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведене щеплення)		попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
9.8	Працівники, які безпосередньо проводять соціальну роботу, у тому числі надають соціальні та спеціалізовані послуги, і внаслідок виконання своїх обов'язків мають безпосередній контакт з населенням	При проведенні попереднього медогляду	-	-	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	-	Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
10	<b>Пологові будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення патології новонароджених, недоношених</b>									
10.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		та надалі 1 раз на рік	надалі 1 раз на рік			та надалі 1 раз на рік	на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
10.2	Медичні працівники (лікарі, середній, молодший медичний персонал, професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи та професіонали з немедичною освітою медико-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років Гепатит В при проведенні	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	профілактичної справи)						ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
10.3	Працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
10.4	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		та надалі 1 раз на рік					на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	надалі 1 раз на рік		
11	<b>Пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки</b>									
11.1	Приймальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							охорони здоров'я			
11.2	Пральники, прасувальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
12	<b>Перукарні, косметичні та масажні кабінети, кабінети татуажу, салони пірсингу та візажу</b>									
12.1	Працівники адміністрації, які безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу,	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
12.2	Перукарі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-
12.3	Манікюрники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
12.4	Педикюрники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.5	Косметики	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-
12.6	Масажисти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
12.7	Візажисти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-
12.8	Працівники, що виконують татуаж і пірсинг	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит В при проведенні попереднього	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
12.9	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
13	<b>Лазні, сауни</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
13.2	Робітники з обслуговування лазень, саун, душових, у тому числі масажисти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
13.3	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
14	<b>Готелі</b>									
14.1	Адміністрація, що бере участь у процесі обслуговування	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
14.2	Чергові	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
14.3	Покоївки	При проведенні попереднього	При проведенні	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		о медогляду та надалі 1 раз на рік	попереднього медогляду				медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік		
14.4	Кастеляни	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							сфері охорони здоров'я			
14.5	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
15	<b>Гуртожитки</b>									
15.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
15.2	Вихователі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
15.3	Кастеляни	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
15.4	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
16	<b>Спортивно-оздоровчі комплекси</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	-	-
16.2	Тренери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
16.3	Інструктори	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	-	-
16.4	Медичний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)		
16.5	Працівники басейнів та лікувальних ванн	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
16.6	Інженери	При проведенні	-	-	-	-	При проведенні	Сифіліс при проведенні	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік					попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік		
16.7	Техніки	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							стандартів у сфері охорони здоров'я			
16.8	Прибиральники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
16.9	Обслуговуючий персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
17	<b>Заклади культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо)</b>									
17.1	Гримери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
17.2	Костюмери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
17.3	Працівники, що безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	<b>Розважальні заклади</b>									
18.1	Обслуговувальний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	-	-
18.2	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
19	<b>Підприємства фармацевтичної промисловості</b>									
19.1	Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, виробничі лабораторії	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
19.2	Фасувальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
19.3	Гранулювальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
19.4	Оператори	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	-	-	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		о медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік				медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік		
19.5	Приймальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							сфері охорони здоров'я			
19.6	Апаратники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
19.7	Фармацевти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
19.8	Інженери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
19.9	Техніки	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
19.10	Таблетувальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
19.11	Технічний персонал, у тому	При проведенні	-	-	-	-	При проведенні	Сифіліс при проведенні	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	числі прибиральники приміщень	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік					попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік		
20	<b>Аптеки та їх структурні підрозділи</b>									
20.1	Працівники, зайняті виробництвом, фасуванням та реалізацією лікарських засобів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
21	<b>Підприємства та об'єкти водопостачання і каналізації</b>									
21.1	Працівники, безпосередньо причетні до водопостачання, збору та очистки стічних вод, у тому числі на суднах, у залізничних вагонах, на літаках	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	-	-
22	<b>Метрополітен</b>									
22.1	Контролери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
22.2	Прибиральники рухомого складу та приміщень метрополітену	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
23	<b>Транспортно-дорожній комплекс</b>									
23.1	<i>Автомобільні, залізничні, морські та річкові вокзали, аеропорти, аеродроми, морські та річкові порти, кемпінги, мотелі</i>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1.1	Працівники місць відпочинку локомотивних бригад, водіїв автобусів, членів екіпажів повітряних, морських та річкових суден	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	При проведенні попереднього медогляду (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	Для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування: 1) кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік); 2) носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік).
23.1.2	Прибиральники приміщень вокзалів, портів та автостанцій	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.1.3	Працівники кімнат відпочинку пасажирів на вокзалах, у портах та на автостанціях	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	При проведенні попереднього медогляду (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	Для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування: 1) кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік); 2) носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1.4	Працівники кімнат матері і дитини вокзалів, портів та автостанцій	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
23.1.5	Мийники літальних апаратів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.1.6	Працівники з приймання та видачі вантажу	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
23.2	<i>Рухомий склад авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту</i>									
23.2.1	Начальники пасажирських поїздів, провідники, інші працівники поїзних бригад	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.2.2	Бортпровідники всіх видів транспорту	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.2. 3	Працівники пунктів, які безпосередньо пов'язані з підготовкою пасажирських составів до рейсу	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
23.2. 4	Працівники рефрижераторних поїздів та секцій	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.2.5	Касири, контролери всіх видів пасажирського транспорту	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
23.2.6	Працівники, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту - авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	річкового), у тому числі вантажники						туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
24	<b>Рибне господарство</b>									
24.1	Члени екіпажів суден	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
24.2	Рибалки на внутрішніх та закритих водоймах	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		та надалі 1 раз на рік					надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	надалі 1 раз на рік		
24.3	Рибалки, які займаються прибережним ловом	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							охорони здоров'я			
24.4	Працівники рибоприймальних пунктів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	-	-
25	<b>Вирощування, розведення, реалізація тварин та продукції тваринництва</b>									
25.1	Тваринники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропоноз ні інфекції) при нааявності	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	анамнестичних даних щодо ризику інфікування		
25.2	Працівники тваринницьких ферм	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	-
25.3	Працівники цехів виготовлення кормів	При проведенні попереднього	-	-	-	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		о медогляду та надалі 1 раз на рік					медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік Туляремія при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на 10 років		
25.4	Оператори машинного доїння	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							сфері охорони здоров'я			
25.5	Оператори штучного запліднення тварин	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	-
25.6	Доярки (дояри)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Інфекційні хвороби, спільні для тварин і	-	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
26	<b>Приватні послуги вдома</b>									
26.1	Репетитори, гувернери, доглядачі, прибиральники, кухарі, манікюрники, педикюрники, масажисти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	-	-
27	<b>Державні спеціалізовані установи судово-експертної діяльності</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.1	Судово-медичні експерти і професіонали з вищою немедичною освітою	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-
27.2	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			

**Директор Департаменту медичних послуг**



**Тетяна ОРАБІНА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я  
України

№ \_\_\_\_\_

### Перелік

**виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб**

1. Харчова та переробна промисловість (крім працівників підприємств з виробництва дріжджів, олії, сушених овочів, солі, молочної кислоти, фасування чаю, кави; млинів, крупорушок, зерноховищ, елеваторів; крохмалепаточкових, соледобувних, спиртових, лікєро-горілочаних підприємств; складів зерна, борошна, круп):

1) працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, холодильники, експедиції, виробничі лабораторії;

2) технологи, начальники цехів;

3) працівники лабораторій та заквасного відділення;

4) працівники складів, холодильників;

5) персонал, який має обладнання, готує мийні засоби та дезінфекційні розчини;

6) медичний персонал;

7) прибиральники приміщень;

8) слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях;

9) вантажники;

10) водії, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту);

11) працівники пунктів заготівлі молока;

12) працівники кремєво-кондитерських виробництв, цехів;

13) працівники цехів виробництва дитячого харчування;

14) працівники цехів виробництва морозива, десертів;

15) працівники цехів фасування продукції молокопереробної, м'ясопереробної та рибопереробної промисловості, іншої готової до споживання продукції;

16) працівники цехів виробництва кулінарної продукції;

17) працівники інших виробничих цехів виробництва харчових продуктів.

2. Підприємства продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків:

- 1) адміністрація (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується);
- 2) продавці;
- 3) працівники складів, холодильників, експедитори;
- 4) персонал, який має обладнання, та прибиральники приміщень;
- 5) слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтом торговельного та холодильного обладнання.

### 3. Ринки:

- 1) адміністрація та персонал продовольчих ринків (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується);
- 2) продавці молокопродуктів та готової до вживання харчової продукції власного виробництва, товарів дитячого асортименту;
- 3) продавці, що реалізують на ринках харчові продукти промислового виробництва;
- 4) працівники продовольчих складів, холодильників;
- 5) слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтом торговельного та холодильного обладнання.

### 4. Підприємства громадського харчування:

- 1) адміністрація;
- 2) завідувачі виробництва;
- 3) технологи;
- 4) кухарі та кухонні працівники;
- 5) кондитери;
- 6) офіціанти;
- 7) робітники кейтерингів та цехів бортового харчування на авіатранспорті;
- 8) працівники відділів бортового харчування авіакомпаній;
- 9) водії автоліфтів;
- 10) шипчандлери;
- 11) працівники вагонів-ресторанів, камбузів;
- 12) працівники складів, холодильників;
- 13) персонал, який має обладнання, та прибиральники приміщень;
- 14) слюсарі, електромонтери та працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях;
- 15) працівники, що мають доступ до миття обладнання, посуду, інвентарю (бригади з обслуговування підприємств для проведення прибирання, миття та дезінфекційних робіт) і працівники, що тимчасово залучаються до роботи на харчових об'єктах.

### 5. Заклади освіти, крім закладів вищої освіти:

- 1) керівники, їхні заступники;
- 2) педагогічні працівники;
- 3) медичний персонал;

- 4) працівники харчоблоків;
- 5) спеціалісти, що беруть участь у освітньому процесі;
- 6) технічний персонал;
- 7) учні перед проходженням виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду.

6. Здобувачі закладів вищої та фахової передвищої освіти перед початком та в період проходження виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду.

7. Притулки для дітей:

- 1) адміністрація;
- 2) викладачі, учителі, вихователі;
- 3) медичний персонал;
- 4) працівники харчоблоків;
- 5) інший педагогічний і технічний персонал.

8. Оздоровчі заклади для дітей з цілорічним та сезонним перебуванням:

- 1) адміністративно-господарський персонал;
- 2) педагогічний персонал;
- 3) медичний персонал;
- 4) працівники харчоблоків;
- 5) обслуговуючий персонал.

9. Лікувально-профілактичні заклади / санітарно-профілактичні заклади / установи та заклади системи соціального захисту населення:

- 1) адміністрація;
- 2) вихователі, помічники вихователів;
- 3) медичні працівники (лікарі, середній, молодший медичний персонал, професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи та професіонали з немедичною освітою медико-профілактичної справи);
- 4) працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів;
- 5) працівники дитячих молочних кухонь;
- 6) технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень;
- 7) працівники, які безпосередньо проводять соціальну роботу, у тому числі надають соціальні та спеціалізовані послуги, і внаслідок виконання своїх обов'язків мають безпосередній контакт з населенням.

10. Пологові будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення патології новонароджених, недоношених:

- 1) адміністрація;
- 2) медичні працівники (лікарі, середній, молодший медичний персонал, професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері

охорони здоров'я та професіонали з немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров'я);

- 3) працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів;
- 4) технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень.

11. Пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки:

- 1) приймальники;
- 2) пральники, прасувальники.

12. Перукарні, косметичні та масажні кабінети, кабінети татуажу, салони пірсингу та візажу:

1) працівники адміністрації, які безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів;

- 2) перукарі;
- 3) манікюрники;
- 4) педикюрники;
- 5) косметики;
- 6) масажисти;
- 7) візажисти;
- 8) працівники, що виконують татуаж і пірсинг;
- 9) технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень.

13. Лазні, сауни:

1) адміністрація;

2) робітники з обслуговування лазень, саун, душових, у тому числі масажисти;

3) технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень.

14. Готелі:

- 1) адміністрація, що бере участь у процесі обслуговування;
- 2) чергові;
- 3) покоївки;
- 4) кастеляни;
- 5) технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень.

15. Гуртожитки:

- 1) адміністрація;
- 2) вихователі;
- 3) кастеляни;
- 4) технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень.

16. Спортивно-оздоровчі комплекси:

- 1) адміністрація;
- 2) тренери;
- 3) інструктори;



- 4) медичний персонал;
- 5) працівники басейнів та лікувальних ванн;
- 6) інженери;
- 7) техніки;
- 8) прибиральники;
- 9) обслуговуючий персонал.

17. Заклади культури (театри, цирку, клуби, будинки культури тощо):

- 1) гримери;
- 2) костюмери;
- 3) працівники, що безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів.

18. Розважальні заклади:

- 1) обслуговувальний персонал;
- 2) технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень.

19. Підприємства фармацевтичної промисловості:

- 1) працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, виробничі лабораторії;
- 2) фасувальники
- 3) гранулювальники;
- 4) оператори;
- 5) приймальники;
- 6) апаратники;
- 7) фармацевти;
- 8) інженери;
- 9) техніки;
- 10) таблетувальники;
- 11) технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень.

20. Працівники, зайняті виробництвом, фасуванням та реалізацією лікарських засобів аптек та їхніх структурних підрозділів.

21. Працівники, безпосередньо причетні до водопостачання, збору та очистки стічних вод, у тому числі на суднах, у залізничних вагонах, на літаках підприємств та об'єктів водопостачання і каналізації підприємств та об'єктів водопостачання і каналізації.

22. Метрополітен:

- 1) контролери;
- 2) прибиральники рухомого складу та приміщень метрополітену.

23. Транспортно-дорожній комплекс:

1) автомобільні, залізничні, морські та річкові вокзали, аеропорти, аеродроми, морські та річкові порти, кемпінги, мотелі:

працівники місць відпочинку локомотивних бригад, водіїв автобусів, членів екіпажів повітряних, морських та річкових суден;

прибиральники приміщень вокзалів, портів та автостанцій;

працівники кімнат відпочинку пасажирів на вокзалах, у портах та на автостанціях;

працівники кімнат матері і дитини вокзалів, портів та автостанцій;

мийники літальних апаратів;

працівники з приймання та видачі вантажу;

2) рухомий склад авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту:

начальники пасажирських поїздів, провідники, інші працівники поїзних бригад;

бортпровідники всіх видів транспорту;

працівники пунктів, які безпосередньо пов'язані з підготовкою пасажирських составів до рейсу;

працівники рефрижераторних поїздів та секцій;

касири, контролери всіх видів пасажирського транспорту;

працівники, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту - авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового), у тому числі вантажники.

24. Рибне господарство:

1) члени екіпажів суден;

2) рибалки на внутрішніх та закритих водоймах;

3) рибалки, які займаються прибережним ловом;

4) працівники рибоприймальних пунктів.

25. Вирощування, розведення, реалізація тварин та продукції тваринництва:

1) тваринники;

2) працівники тваринницьких ферм;

3) працівники цехів виготовлення кормів;

4) оператори машинного доїння;

5) оператори штучного запліднення тварин;

6) доярки (дояри).

26. Приватні послуги вдома:

1) репетитори;

2) гувернери;

3) доглядачі;

4) прибиральники;

- 5) кухарі;
- 6) манікюрники;
- 7) педикюрники;
- 8) масажисти.

27. Державні спеціалізовані установи судово-експертної діяльності:

- 1) судово-медичні експерти і професіонали з вищою немедичною освітою;
- 2) технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень.

**Директор Департаменту  
медичних послуг**



**Тетяна ОРАБІНА**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

від 23 липня 2002 року № 280

(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ )

**Перелік**

**протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб**

Протипоказаннями для роботи за професіями, визначеними у Переліку виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, є наявність таких інфекційних хвороб:

- вірусні геморагічні гарячки;
- вірусні гепатити А та Е;
- віспа (натуральна);
- віспа мавп;
- гарячка денге;
- гіменолепідоз;

гнійничкові захворювання шкіри (для працівників акушерських та хірургічних стаціонарів, відділень патології новонароджених, недоношених, працівників, які виготовляють та реалізують харчові продукти, працівників дошкільних навчальних закладів, які безпосередньо пов'язані з обслуговуванням дітей; працівників установ / закладів системи соціального захисту населення, які безпосередньо надають соціальні послуги з догляду; працівників масажних та косметичних кабінетів, кабінетів фізіотерапії, дитячих молочних кухонь, на підприємствах з виробництва кондитерських виробів та морозива, молочних продуктів, у перукарнях та інших підприємствах, де є загроза передачі захворювання чи забруднення продукції патогенним стафілококом);

грип, в тому числі спричинений ідентифікованим вірусом грипу, включаючи грип А (H1N1) та А (H5N1);  
дифтерія;

ентеробіоз;  
ентеровірусна інфекція, викликана вірусами Коксакі;  
ентерогеморагічна Escherichia coli інфекція;  
епідемічний паротит;  
жовта гарячка;  
заразні шкірні захворювання (короста, трихофітія, мікроспорія, парша, актиномікоз з виразками або свищами на відкритих ділянках тіла);  
ієрсиніоз;  
кашлюк;  
кір;  
коронавірусна хвороба (COVID-19);  
краснуха;  
Крим-Конго геморагічна гарячка;  
менінгококова інфекція;  
поліомієліт;  
ротавірусний ентерит;  
сальмонельоз;  
сибірка;  
туберкульоз з бактеріовиділенням, що підтверджено бактеріологічно;  
тяжкий гострий респіраторний синдром;  
холера;  
черевний тиф та паратифи;  
чума;  
шигеліоз.

**Директор Департаменту  
медичних послуг**



**Тетяна ОРАБІНА**

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280», (далі – проєкт акта).

Проєкт акта розроблено з метою удосконалення надання медичної допомоги в Україні.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 30 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, 01601, [moz@moz.gov.ua](mailto:moz@moz.gov.ua),  
[r.kolesnyk@phc.org.ua](mailto:r.kolesnyk@phc.org.ua).

Директор Департаменту  
медичних послуг



**Олександра МАШКЕВИЧ**

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**  
**до проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України**  
**«Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280»**

Змін положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<b>Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927</b>	
<p>1. Затвердити:</p> <p>Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (додається);</p> <p>Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення (додається);</p> <p><b>Відсутній</b></p> <p><b>Відсутній</b></p> <p><del>Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам (додається).</del></p> <p>Форму первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична книжка» та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).</p>	<p>1. Затвердити:</p> <p>Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (додається);</p> <p>Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення (додається);</p> <p><b>Перелік виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, що додається;</b></p> <p><b>Перелік виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб, що додається;</b></p> <p><b>Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є</b></p>

<p>Форму первинної облікової документації № 140-4/о «Журнал комісії медичного огляду осіб з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров'я» та Інструкцію щодо її заповнення, (додаються).</p>	<p><b>носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, що додається;</b></p> <p>Форму первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична книжка» та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).</p> <p>Форму первинної облікової документації № 140-4/о «Журнал комісії медичного огляду осіб з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров'я» та Інструкцію щодо її заповнення, (додаються).</p>
<p><b>Форма первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична книжка», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я від 21 лютого 2013 року № 150, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 року за № 662/23194</b></p>	
<p>2. Протипоказання відсутні для виконання обов'язків _____ (назва професії)</p> <p>_____</p> <p>(характер виконуваних робіт)</p>	<p>2. Протипоказання для виконання обов'язків відсутні, обов'язкові профілактичні щеплення проведені _____ (назва професії)</p> <p>_____</p> <p>(характер виконуваних робіт)</p>
<p><b>Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 1 ОМК «Особиста медична книжка», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 лютого 2013 року № 150, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 року за № 662/23194</b></p>	
<p>2. Форма № 1-ОМК видається особі у разі відсутності протипоказань для зайняття відповідним видом діяльності.</p>	<p>2. Форма № 1-ОМК видається особі у разі відсутності протипоказань для зайняття відповідним видом діяльності та наявності обов'язкових профілактичних щеплень.</p>
<p><b>Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я від 23 липня 2002 року № 280, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 лютого 2013 року № 150)</b></p>	
<p>4. Позачерговому медичному огляду підлягають працівники, стан здоров'я яких викликає занепокоєння і може негативно вплинути на оточуючих, у таких випадках: за бажанням працівника у разі погіршення стану здоров'я (якщо це загрожує безпеці громадян, працівник повинен вжити відповідних заходів для попередження розповсюдження захворювання);</p>	<p>4. Позачерговому медичному огляду підлягають працівники, стан здоров'я яких викликає занепокоєння і може негативно вплинути на оточуючих, у таких випадках: за бажанням працівника у разі погіршення стану здоров'я (якщо це загрожує безпеці громадян, працівник повинен вжити відповідних заходів для попередження розповсюдження захворювання);</p>



<p>у разі виявлення інфекційних захворювань та/або бактеріоносійства; у разі погіршення епідемічної ситуації.</p>	<p><b>в межах проведення епідеміологічного розслідування; за результатами проведеної центром контролю і профілактики хвороб відповідної адміністративно-територіальної одиниці оцінки ризиків для здоров'я та санітарно-епідемічного благополуччя населення регіону.</b></p>
<p>5. Медичні огляди проводяться закладами охорони здоров'я, які мають ліцензію на медичну практику та акредитаційний сертифікат. Перелік закладів охорони здоров'я, які за заявницьким принципом мають право проводити обов'язкові профілактичні медичні огляди, затверджується відповідно наказом Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.</p> <p><b>Відсутній</b></p>	<p>5. Медичні огляди проводяться закладами охорони здоров'я, які мають ліцензію на медичну практику та акредитаційний сертифікат. Перелік закладів охорони здоров'я, які за заявницьким принципом мають право проводити обов'язкові профілактичні медичні огляди, затверджується відповідно наказом Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.</p> <p><b>Надавач послуг з проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб забезпечує збереження інформації та ведення єдиної електронної системи обліку результатів обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб шляхом внесення медичних записів про результати до електронної системи охорони здоров'я.</b></p>
<p><del>6. Обов'язковий профілактичний медичний огляд включає в себе: загальне обстеження лікарями спеціалістами (лікар-терапевт, лікар-дерматовенеролог, лікар-отоларинголог, лікар-стоматолог та інші спеціалісти (за потреби), лабораторне і функціональне обстеження згідно з Переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2002 року за № 639/6927.</del></p> <p><del>В окремих випадках для уточнення діагнозу особі призначають індивідуальні додаткові обстеження.</del></p>	<p><b>6. Обов'язковий профілактичний медичний огляд включає в себе проведення такого:</b></p> <p><b>1) лабораторні дослідження:</b> загальний аналіз крові (включно з лейкоцитарною формулою); загальний аналіз сечі; глюкоза крові; серологічні дослідження крові на інфекційні хвороби, в разі необхідності відповідно до Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280,</p>

	<p>зарєєстрованому в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2002 року за № 639/6927 (далі – Перелік необхідних обстежень); дослідження калу на виявлення гіменолепідозу та ентеробіозу, в разі необхідності відповідно до Переліку необхідних обстежень; бактеріологічні дослідження, в разі необхідності відповідно до Переліку необхідних обстежень; 2) інструментальні дослідження: вимірювання артеріального тиску; електрокардіограма; інші дослідження, визначені в Переліку необхідних обстежень); 3) фізикальне (клінічне) обстеження лікарями-спеціалістами: лікар-терапевт або лікар загальної практики-сімейний лікар; лікар-дерматовенеролог; лікар-отоларинголог; лікар-стоматолог; лікар-психіатр. З метою уточнення діагнозу можуть призначатися додаткові лабораторні / інструментальні дослідження та/або обстеження лікарями-спеціалістами.</p>
<p><del>8. У разі виявлення інфекційних та/або небезпечних захворювань, встановлених у Переліку протипоказань для роботи за професіями, визначеними у Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зарєєстрованому у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2002 року за № 639/6927, заклад охорони здоров'я повинен протягом 24 годин поінформувати територіальний орган Державної санітарно-епідеміологічної служби України відповідної адміністративно-територіальної одиниці за місцем проживання (або за місцем роботи) працівника та направити його на лікування.</del></p>	<p>8. У разі виявлення під час обов'язкового профілактичного медичного огляду у особи інфекційної хвороби або носійства інфекційної хвороби, визначених Переліком виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від _____ № _____, Переліком виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від _____ № _____, або у Переліку протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зарєєстрованому у Міністерстві юстиції</p>

	<p>України 08 серпня 2002 року за № 641/6929, заклад охорони здоров'я протягом 24 годин інформує центр контролю та профілактики хвороб відповідної до адміністративно-територіальної одиниці за місцем проживання (або за місцем роботи) особи, шляхом надання повідомлення за формою 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560, або внесенням даних до електронної системи охорони здоров'я про підозру / випадки інфекційних хвороб. Особі, хворій на інфекційну хворобу або яка є носієм інфекційної хвороби, призначається лікування відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.</p> <p>У разі відсутності у особи даних щодо проведених щеплень відповідно до Переліку виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від _____ № _____, такій особі пропонується пройти курс профілактичних щеплень, необхідний для створення базового імунітету проти певних інфекційних хвороб (первинний вакцинальний комплекс).</p>
<p>9. Після проведеного лікування особа повинна подати до закладу охорони здоров'я, який проводив медичний огляд, та до <del>відповідного територіального органу Державної санітарно-епідеміологічної служби України</del> форму первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.</p> <p>Відсутній.</p>	<p>9. Після проведеного лікування особа повинна подати до закладу охорони здоров'я, який проводив медичний огляд, та до <b>центру контролю та профілактики хвороб</b> відповідної адміністративно-територіальної <b>одиниці</b> форму первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.</p> <p><b>Після проведеного лікування військовослужбовці, працівники Збройних Сил України та працівники установ, закладів, частин і підрозділів підпорядкованих центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах оборони і військового будівництва, повинні подати до закладу охорони здоров'я, який проводив медичний огляд, центру контролю та профілактики хвороб</b></p>

	і санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України відповідної адміністративно-територіальної одиниці форму первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974
<p align="center"><b>Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 641/6929</b></p>	
<p align="center"><b>ПЕРЕЛІК</b></p> <p align="center"><b>протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам</b></p> <p>Протипоказаннями для роботи за професіями, визначеними у Переліку, є наявність таких захворювань та/або бактеріоносійства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— черевного тифу;</li> <li>— паратифів;</li> <li>— сальмонельозу;</li> <li>— дизентерії;</li> <li>— геміноленідозу;</li> <li>— ентеробіозу;</li> <li>— сифілісу в заразному періоді;</li> <li>— прокази;</li> <li>— заразних шкірних захворювань (короста, трихофітія, мікроспорія, парша, актиномікоз з виразками або свищами на відкритих ділянках тіла);</li> <li>— заразних і деструктивних форм туберкульозу легень;</li> <li>— позалегенового туберкульозу з наявністю пориць;</li> <li>— бактеріоурії;</li> <li>— туберкульозного вовчаку обличчя та рук;</li> <li>— гонорей всіх форм (тільки для працівників медичних, оздоровчих закладів, дошкільних навчальних, загальноосвітніх навчальних закладів, які безпосередньо пов'язані з обслуговуванням дітей, на час проведення лікування антибіотиками і отримання негативних результатів першого контролю);</li> </ul>	<p align="center"><b>Перелік</b></p> <p align="center"><b>протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб</b></p> <p>Протипоказаннями для роботи за професіями, визначеними у Переліку виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від _____ № _____, є наявність таких інфекційних хвороб:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>вірусні геморагічні гарячки;</li> <li>вірусні гепатити А та Е;</li> <li>віспа (натуральна);</li> <li>віспа мавп;</li> <li>гарячка денге;</li> <li>гіменолепідоз;</li> <li>гнійничкові захворювання шкіри (для працівників акушерських та хірургічних стаціонарів, відділень патології новонароджених, недоношених, працівників, які виготовляють та реалізують харчові продукти, працівників дошкільних навчальних закладів, які безпосередньо пов'язані з обслуговуванням дітей, масажних та косметичних кабінетів, кабінетів фізіотерапії, дитячих молочних кухонь,</li> </ul>

~~— гнійничкових захворювань (для працівників акушерських та хірургічних стаціонарів, відділень патології новонароджених, недоношених, працівників, які виготовляють та реалізують харчові продукти, працівників доніжельних навчальних закладів, які безпосередньо пов'язані з обслуговуванням дітей, масажних та косметичних кабінетів, кабінетів фізіотерапії, дитячих молочних кухонь, на підприємствах з виробництва кондитерських виробів та морозива, молочних продуктів, у перукарнях та інших підприємствах, де є загроза передачі захворювання чи забруднення продукції патогенним стафілококом).~~

на підприємствах з виробництва кондитерських виробів та морозива, молочних продуктів, у перукарнях та інших підприємствах, де є загроза передачі захворювання чи забруднення продукції патогенним стафілококом);

грип, в тому числі спричинений ідентифікованим вірусом грипу, включаючи грип А (H1N1) та А (H5N1);

дифтерія;

ентеробіоз;

ентеровірусна інфекція, викликана вірусами Коксакі;

ентерогеморагічна Escherichia coli інфекція;

епідемічний паротит;

жовта гарячка;

заразні шкірні захворювання (короста, трихофітія, мікроспорія, парша, актиномікоз з виразками або свищами на відкритих ділянках тіла);

ієрсиніоз;

кашлюк;

кір;

коронавірусна хвороба (COVID-19);

краснуха;

Крим-Конго геморагічна гарячка;

менінгококова інфекція;

поліомієліт;

ротавірусний ентерит;

сальмонельоз;

сибірка;

туберкульоз з бактеріовиділенням, що підтверджено бактеріологічно;

тяжкий гострий респіраторний синдром;

холера;

черевний тиф та паратифи;

чума;

шигеліоз.

**Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я від 23 липня 2002 року № 280, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 640/6928**































	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік		сирого молока	го медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік		медогляду та надалі 1 раз на рік	днього медогляду та надалі 1 раз на рік		
Завідувачі виробництва	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	"	"	"	"	"	"								Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)		

	ґе медогляду та надалі 2 рази на рік	медогляду та надалі 2 рази на рік	ґе медогляду та надалі 2 рази на рік	е медогляду та надалі 2 рази на рік								здоров'я				
Кухарі та кухонні працівники	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностички латентної туберкульозної інфекції, у відповідності	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
Кондитери	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)			Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
Офіціанти	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"					
Робітники кетерингів та цехів бортового харчування на авіатранспорті	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"					
Працівники відділів бортового харчування	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"					















					ризиків, при яких особі проводять спеціальні внутрішньоніжні тести, рентгенівське обстеження та бактеріологічне дослідження мокротиння													вості тому числі діагностики патентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
Викладачі, учителі, вихователі	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"									
Медицинський персонал	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"									
Працівники харчоблюків	При проведенні щоденно	При проведенні щоденно	При проведенні щоденно	При проведенні щоденно	"	"	"	"	"	"									
2 Підприємства продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків																			























Медицинський персонал	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	надалі 1 раз на рік	1 раз на рік					на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)		
Працівники харчоблоків	При проведенні щорічного медогляду та надалі 2 рази на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 2 рази на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 2 рази на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	"	"	"	"	"	"	"										
Інший педагогічний і технічний персонал	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	"	"	"	"	"	"	"										
Лікувальні-профілактичні заклади для дорослих	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										







льнич пунктів	та надалі 2 рази на рік	рази на рік	та надалі 2 рази на рік	та надалі 2 рази на рік													ульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			ду та надалі 1 раз на рік)	
Працівники дитячих молочних кухонь	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 2 рази на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 2 рази на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 2 рази на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 2 рази на рік	"	"	"	"	"	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 2 рази на рік											
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік											
4.2	Завідувачі виробництва	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік							-	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка:

					специфічні внутрішньоніжкові тести; рентгенівське обстеження та бактеріологічне дослідження мокротиння												туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	(за відсутності даних про проведення щеплення)		золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1. Пологові будинки (відділення); дитячі лікарні (відділення); відділення патології новонароджених; неонатологічних																				
Адміністрація	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього
4.3	Технологи	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього

	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік	е медоґляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік							до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)		медоґляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медоґляду та надалі 1 раз на рік)	
Медичні працівники (лікарі, середній та молодші	При проведенні попереднього медоґляду та	При проведенні попереднього медоґляду та	При проведенні попереднього медоґляду та	При проведенні попереднього медоґляду та	"	"	Для медичних працівників (лікарі, середні	"	"	При проведенні попереднього медоґляду та							-	При проведенні попереднього медоґляду та	Сифіліс при проведенні попереднього медоґляду та	При проведенні попереднього медоґляду та	Кал: черевний тиф, паратифи А і В,

ний медичний персона л)	ляду та надалі 2 рази на рік	надалі 2 рази на рік	ляду та надалі 2 рази на рік	ляду та надалі 2 рази на рік			ій та молод шній медич ний персон ал) огляд отолар инголо га з дослід ження ми з носа та горла на наявні єть натоге нного стафіл ококу здійсн юється при вступі на роботу та надалі 1 раз у 3 місяці; приче му в одні із кварта лів тричі з інтерва			медог ляду					го медог ляду та надалі 1 раз на рік	медогл яду та надалі 1 раз на рік	медогл яду	медогл яду		медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и	днього медогл яду та надалі 1 раз на рік Гепати т А при провед енні попере днього медичн ого огляду (за відсутн ості даних про провед ене щеплен ня)	медогл яду та надалі 1 раз на рік	сальмон ельоз, шигельо з (при проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік)  Носогло тка: золотис тий стафіло кок (при проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік)
----------------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	---	--	--	---------------	--	--	--	--	---	---	---------------	---------------	--	---	---	---	---



	ґе медоґ ляду та надалі 1 раз на рік	медоґля ду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґ ляду	е медоґ ляду	медоґля ду та надалі 1 раз за найвнес ті	ґе медоґ ляду надалі 1 раз на рік	медоґля яду	ґе медоґля яду	ґе медоґ ляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґ ляду	ґе медоґ ляду						до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я				
					еимпто мів, захворю вань та ризиків, при яких особі проводя ть специфі чні внутріш ньонкар ні тести, рентгені вельке обстеже ння та бактеріо логічне дослідж ення мокроти ння																
Пральни ки, праєува льни	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"										
Перукар ні;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
4. 6	Офіціан ти	При прове денні попер едньо го медоґ ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медоґл яду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медоґл яду	При проведе нні попере днього медоґл яду	-	При проведе нні попере днього медоґл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик у роз витку туберк ульоз , в тому числі діагно стики латент	Сифілі с при проведе нні попере днього медоґл яду та надалі 1 раз на рік	При проведе нні попере днього медоґл яду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевни й тиф, паратиф и А і В, сальмон ельоз, шигельо з (при проведе нні поперед нього медоґля ду та надалі 1 раз на рік)  Носогло тка: золотис тий стафіло кок (при проведе нні поперед											











	та надалі 1 раз на рік	раз на рік	медог ляду	медог ляду	раз на рік за найвнос ті	та надалі 1 раз на рік	1 раз на рік	медог ляду	та надалі 1 раз на рік	медог ляду							здор 'я					
					енімто мів; захворю вань та ризиків; при яких особі проводя ть специфі чні внутріш ньонкір ні тести; рентгені вське обстеже ння та бактеріо логічне дослідж ення мокроти ння												При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	
Чергові	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі	При проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 2	"	"	"	"	"	"	"	"							При провед енні латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до	Гепати т А при провед енні попере днього медичн ого огляду (за відсутн ості даних про провед ене щеплен ня)				
4. 10	Шипчан длери	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік															При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	

	2 рази на рік	рази на рік															галузе вих стандартів у сфері охорони здоров'я			
Поживні	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"				
Кастелянські	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"				
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"				
Гуртожитки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік				
4.11	Працівники вагонів-ресторанів, камбузів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього



2 0	Спортив- но- оздоров чі комплек ен	Адмініс трація	При прове денні попер едньо го медог яду та надалі 1 раз на рік	При проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік	При прове денні попер едньо го медог яду та надалі 1 раз на рік	При проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік	При прове денні попер едньо го медог яду та надалі 1 раз на рік	При провед енні днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	При прове денні попер едньо го медог яду та надалі 1 раз на рік	При прове денні попер едньо го медог яду та надалі 1 раз на рік	При прове денні попер едньо го медог яду та надалі 1 раз на рік																	
						снимко мів; захворю вань та ризиків; при яких особі проводя ть специфі чні внутріш ньонкір ні тести; рентгені вське обстеже ння та бактерію						4. 13	Персона л, який миє обладна ння, та прибира льники приміще нь	При прове денні попер едньо го медог яду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При провед енні днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви	Сифілі с при вед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-						

, в  
тому  
числі  
діагно  
стики  
латент  
ної  
туберк  
ульози  
ї, у  
відпові  
дності  
до  
галузе  
вих  
станда  
ртів у  
сфері  
охорон  
и  
здоров  
'я

ості  
даних  
про  
провед  
ене  
щеплен  
ня)













лабораторії					вань та ризиків, при яких особі проводять енецифічні внутрішньонітні тести, рентгенівське обстеження та бактеріологічне дослідження мокротиння												стики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
Фасувальники	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
Гранулювальники	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
Оператори	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
Приймальники	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
Апаратниці	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

Провізор	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"							ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	відсутн ості даних про провед ене щеплен ня) Гепати т С при провед енні попере днього огляду та надалі 1 раз на рік				
Інженер	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"												
Техніки	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"												
Таблету вальник	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"												
Техніч ний персона л, у тому числі прибира льники приміще нь	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"												
2 4	Водоочи сені та каналіза ційні споруди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Адміністрація	При прове денні попер едньо го медог ляду	При проведе нні поперед нього медогл яду та надалі 2	При прове денні попер едньо го медог ляду	При прове денні попер еднього медог ляду	При проведе нні поперед нього медогл яду та надалі 1	При прове денні попер едньо го медогл яду	При провед енні попере днього медогл яду	При прове денні попер еднього медогл яду	При прове денні попер еднього медогл яду	При прове денні попер еднього медогл яду	При прове денні попер еднього медогл яду												
5. 4	Працівн ики харчобл оків	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду															При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	Кал: червни й тиф, паратиф и А і В, сальмон ельоз, шигелъо з (при проведе нні поперед нього

	та надалі 2 рази на рік	рази на рік	та надалі 2 рази на рік	та надалі 2 рази на рік	раз на рік за наявною інфекцією; захворювань та ризиків, при яких особі проводять специфічні внутрішньонкірні тести; рентгенівське обстеження та бактеріологічне дослідження мокротиння	медогляду		медогляду	медогляду	та надалі 1 раз на рік							до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності проведеного щеплення)		медогляду та надалі 1 раз на рік)	Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
Працівники цехів	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"											
Працівники лабораторій	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5. Спеціалісти, що беруть участь у навчально-	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	



2. Метрон 5. олїтен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Контрол ери	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік	При прове денні попер едньо го медог ляду	При прове денні попер едньо го медог ляду	При проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік за наявнос ті симпто мів, захворю вань та ризиків, при яких особі проводя ть енецифі чні внутріш ньошкір ні тести, рентгені векс обетеже ння та бактеріо логічне дослідж ення	При прове денні попер едньо го медог ляду	При провед енні попере днього медогл яду	При прове денні попер едньо го медог ляду	При прове денні попер едньо го медог ляду	При прове денні попер едньо го медог ляду	При прове денні попер едньо го медог ляду	При прове денні попер едньо го медог ляду	При прове денні попер едньо го медог ляду	При прове денні попер едньо го медог ляду	При прове денні попер едньо го медог ляду	При прове денні попер едньо го медог ляду	При прове денні попер едньо го медог ляду	При прове денні попер едньо го медог ляду	При прове денні попер еднього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик у роз витку тубер кульоз у, в тому числі діагно стики латент ної тубер кульоз ної інфек ції, у відпов ідності до галузе вих станда	Сифілі с провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	-
5. Технічн ий персона л	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





- Працівники місяць відносно локомотивних бригад, водії автобусів, члени екіпажів новітряних, морських та річкових суден	При проведенні попереднього медогляду та надалі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	перед початком та в період проходження виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду
7	<b>Притулки для дітей</b>											
7.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-		

Прибиральники приміщень вокзалів, портів та автостанцій	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"								груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)		
Працівники кімнат відпочинку пасажирів на вокзалах, у портах та на автостанціях	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"											
Працівники кімнат матері і дитини вокзалів, портів та автостанцій	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"											
Мийники літальних	"	"	"	"	"	При проведенні поперед	При проведенні поперед	"	При проведенні поперед	"											
7.2	Викладачі, вчителі, вихователі	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду								При проведенні попереднього медогляду та	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та	-









					ть специфіч- ні внутріш- ньонкар- ні тести, рентгені всього обстеже- ння та бактеріо- логічне дослідж- ення мокроти ння							надалі 1 раз на рік	іншого педагог- ічного персона- лу)	іншого педагог- ічного персона- лу)	надалі 1 раз на рік (викл- ючно для іншої педаг- огічно- го персо- налу)	на рік при належ- ності до груп підви- щеног о ризик рози- тку туберк- ульозу , в тому числі діагно- стики латент- ної туберк- ульозн ої інфекц- ії, у відпові- дності до галузе- вих станда- ртів у сфері охорон и здоров- 'я	1 раз на рік Кашлю к при провед- енні попере- днього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівн- иків, які контак- тують з дітьми віком до трьох років)	1 раз на рік	
Рибалки на внутріш- ніх та закрити- х водойма- х	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"								
Рибалки, які займают- ься прибере- жним ловом	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"								
Праців- ники рибопри- ймальни-	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"								
8	Оздоровчі заклади для дітей з цілорічним та сезонним перебуванням																		





					специфічні внутрішньоніжні тести, рентгенівське обстеження та бактеріологічне дослідження мокротиння											ртів у сфері охорони здоров'я				
Працівники тваринницьких ферм	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-
Працівники цехів виготовлення кормів	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-
Оператори машинного доїння	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-
Оператори інтучного	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-





							ку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)		Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
8.5	Обслуговуючий персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік належності	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

								до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
9	<b>Лікувально-профілактичні заклади / санітарно-профілактичні заклади / установи та заклади системи соціального захисту населення</b>										
9.1	Адміністрація	При проведенні попер	При проведенні попер	При проведенні попер	При проведенні попер	При проведенні попер	При проведенні попер	При проведенні попер	Сифіліс при проведенні	При проведенні попер	-

			еднього медогляду та надалі 1 раз на рік	днього медогляду та надалі 1 раз на рік	днього медогляду	днього медогляду	еднього медогляду та надалі 1 раз на рік	днього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностички латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десятироків (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років) Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за	днього медогляду та надалі 1 раз на рік
--	--	--	--	---	------------------	------------------	--	---	--	---





							ку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	надалі 1 раз на рік		
9.3	Медичні працівники (лікарі, середній, молодший медичний персонал, професі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік належності	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

								<p>онали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи та професіонали з немедичною освітою медико-профілактичної справи)</p>	<p>до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностички латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузі вихідних стандартів у сфері охорони здоров'я</p>	<p>Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)</p> <p>Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

									Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
9.4	Працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз, золотистий стафілокок при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	

								латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	щеплення)		
9.5	Працівники дитячих молочних кухонь	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз, золотистий стафілокок при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	

								туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	(за відсутн ості даних про провед ене щеплен ня)		
9. 6	Техніч ий персона л, у тому числі прибира льніки приміще нь	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	

								груп підви щеног о ризик у роз вит ку тубер куль озу , в тому числі діагно стики латент ної тубер кульоз ної інфек ції, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охоро ни здоров 'я			
10	<b>Пологові будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення патології новонароджених, недоношених</b>										
10.1	Адмініс трація	При прове денні попер еднього	При провед енні попере днього	При провед енні попере днього	При проведе нні попере днього	При прове денні попер еднього	При провед енні попере днього	Сифілі с при провед енні попере днього	При провед енні попере днього	-	

			го медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду	медогляду	го медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони	днього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік, вдесять років Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Гепатит С при проведенні	медогляду та надалі 1 раз на рік	
--	--	--	-------------------------------------	----------------------------------	-----------	-----------	-------------------------------------	---	--	----------------------------------	--

								здоров'я	енні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
10.2	Медичні працівники (лікарі, середній, молодший медичний персонал, професіонали з вищою немедицною освітою медико-лабораторної справи та професіонали з немедицною освітою медико-профілактичної справи)	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні щорічного огляду та надалі 1 раз на рік, вдесять років Гепатит В при проведенні щорічного	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-



								ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	огляду (за відсутності даних про проведення щеплень) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
103	Працівники харчоблоків, їдальня та роздавальних пунктів	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні щорічного	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	Черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз, золотистий стафілокок при проведенні попереднього медогляду та	

								ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)		надалі 1 раз на рік
10.4	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні щоденного медогляду та надалі	-	-	-	-	При проведенні щоденного медогляду та надалі 1 раз на рік при	Сифіліс при проведенні щоденного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

			1 раз на рік				належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
	11	<b>Пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки</b>								

	11.1	Приймальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандарта	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
--	------	--------------	--	---	---	---	---	--	--	---	---

								ртів у сфері охорони здоров'я			
11.2	Пральни ки, прасувальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

							ії, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
12	<b>Перукарні, косметичні та масажні кабінети, кабінети татуажу, салони пірсингу та візажу</b>									
12.1	Працівники адміністрації, які безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

								числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
12.2	Перукарі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього	-	-	

							ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
12.3	Манікюри	При проведенні попереднього медогляду та надалі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-



			1 раз на рік					належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
12.4	Педикюристики	При проведенні поперед	При проведенні поперед	При проведенні поперед	При проведенні поперед	-	При проведенні поперед	Сифіліс при проведенні	-	-		

			еднього медогляду та надалі 1 раз на рік	днього медогляду та надалі 1 раз на рік	днього медогляду	днього медогляду		днього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
--	--	--	--	---	------------------	------------------	--	--	---	--	--

							здоров'я			
12.5	Косметики	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностички латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	-	-

							галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	1 раз на рік		
12.6	Масажи сти	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик у роз вит ку туберк ульоз , в тому числі діагно стики латент ної туберк	Сифіліс при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік Гепати т В при провед енні попере днього огляду (за відсутн ості даних про провед ене щеплен ня) Гепати т С при	-	-

							ульозної інфекції, відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведенні щорічного огляду та надалі 1 раз на рік		
12.7	Візажити	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні щорічного огляду (за відсутності даних про	-	-

							тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
12.8	Працівники, що виконують татуаж і пірсинг	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік належності до груп підви	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні	-	-

								щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	попере днього огляду (за відсутн ості даних про провед ене щеплен ня) Гепати т С при провед енні попере днього огляду та надалі 1 раз на рік		
12 .9	Техніч ий персона л, у тому числі прибира льники	При прове денні попер едньо го медог ляду	-	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та	-	-	

		приміщення	та надалі 1 раз на рік				1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	надалі 1 раз на рік		
13	Лазні, сауни									



13.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандарта	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
------	---------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--	--	---	---

							ртів у сфері охорони здоров'я			
13.2	Робітники з обслуговування лазень, саун, душових, у тому числі масажисти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

								ії, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
13.3	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

							діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
14	<b>Готелі</b>									
14.1	Адмініс трація, що бере участь у процесі обслуго вування	При прове денні попер еднього медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-

							ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
14 .2	Чергові	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі	При провед енні попере днього медогл яду	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	-	При проведе нні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-

			1 раз на рік				належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
14.3	Покоївки	При проведенні попер	При проведенні попер	При проведенні попер	При проведенні попер	-	При проведенні попер	Сифіліс при проведенні	-	-

			еднього медогляду та надалі 1 раз на рік	днього медогляду	днього медогляду	днього медогляду		днього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік		
--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	--	--	---	--	--

							здоров'я			
14.4	Кастеляни	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-



								галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
14 .5	Техніч ний персона л, у тому числі прибира льники приміще нь	При прове денні попер едньо го медогл ляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик у роз вит ку тубер кульоз , в тому числі діагно стики латент ної туберк	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	

							ульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
15	<b>Гуртожитки</b>									
15.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

								, в тому числі діагностики патентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
15.2	Вихователі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підви	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	

							щеног о ризик у роз вит ку тубер куль озу , в тому числі діагно стики латент ної тубер кульоз ної інфек ції, у відпов ідності до галузе вих станда ртів у сфері охоро ни здоров 'я			
15 3	Кастеля ни	При прове денні попер едньо го медог ляду та	При провед енні попере днього медогл яду	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	-	При проведе нні попере днього медогл яду та надалі 1 раз	Сифілі с при проведе нні попере днього медогл яду та надалі	При проведе нні попере днього медогл яду та надалі	-

			надалі 1 раз на рік					на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	1 раз на рік	1 раз на рік	
15 4	Техніч ий	При прове	-	-	-	-	При провед	Сифілі с при	-	-	

		персона л, у тому числі прибира льники приміще нь	денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік					енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері	провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз надалі 1 раз на рік		
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

							охорон и здоров 'я			
16	<b>Спортивно-оздоровчі комплекси</b>									
16.1	Адмініс трація	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	При прове денні попер едньо го медог ляду (для праців ників, які працю ють з дітьм и)	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік Кашлю к при провед енні попере днього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівн иків, які контак тують з дітьми віком до	-	-

							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	трьох років)		
16.2	Тренери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників,	-	-



							латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	які контактують з дітьми віком до трьох років)		
16.3	Інструктори	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік, при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі	-	-

								туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	1 раз на десять років (для працівн иків, які контак тують з дітьми віком до трьох років)		
16 4	Медичн ий персона л	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	При прове денні попер едньо го медог ляду	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік Кашлю к при	-	-	

								груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	провед енні попере днього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівн иків, які контак тують з дітьми віком до трьох років) Гепати т В при провед енні попере днього огляду (за відсутн ості даних про провед ене щеплен ня)		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

16.5	Працівники басейнів та лікувальних ванн	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

								ртів у сфері охорони здоров'я			
16.6	Інженери	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

								ії, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
16.7	Техніки	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагно	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

								стики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
168	Прибиральники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвит	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

							ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
16 9	Обслуго вуючий персона л	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-



							до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
17	<b>Заклади культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо)</b>									
17.1	Гримери	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	-	-

			го медогяду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду	медогляду	медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони	днього медогляду та надалі 1 раз на рік		
--	--	--	------------------------------------	----------------------------------	-----------	-----------	---	---	--	--

							здоров'я			
17.2	Костюми	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
17.3	Працівники, що безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберк	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

								ульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я				
18	<b>Розважальні заклади</b>											
18.1	Обслуговувальний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на

								, в тому числі діагностики патентної туберкульозної інфекції, відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)		
18.2	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік належності до груп підви	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

								щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
19	<b>Підприємства фармацевтичної промисловості</b>										

	19.1	Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, виробничі лабораторії	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандарта	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
--	------	--	--	--	---	---	---	--	--	---	---



							ртів у сфері охорони здоров'я			
19.2	Фасування	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберк	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							ульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
19.3	Гранулювальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
19.4	Оператори	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеног	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
19 .5	Прийма льники	При прове денні попере днього медогл яду та надалі	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі	-	-

		1 раз на рік					при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	1 раз на рік		
19 .6	Апаратн ики	При прове денні	При провед енні	-	-	-	При провед енні	Сифілі с при провед	-	-

			попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік				попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон	енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік		
--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--

							и здор в' я				
19 .7	Фармац евти	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик у розв итку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	

							до галузе вих стандартів у сфері охорони здоров'я			
19.8	Інженери	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-



							туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
19.9	Техніки	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

								, в тому числі діагно стики патент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
19 1 0	Таблету вальник и	При прове денні попер едньо го медогл яду та надалі та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	

								щеног о ризик у роз вит ку тубер куль озу , в тому числі діагно стики латент ної тубер кульоз ної інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
19	Техніч ний персона л, у тому числі прибира льники	При прове денні попер едньо го медог ляду та	-	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі	-	-	

		приміще нь	надалі 1 раз на рік				на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	1 раз на рік		
	20	<b>Аптеки та їх структурні підрозділи</b>								

	20	Працівники, зайняті виробництвом, фасуванням та реалізацією лікарських засобів	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	-	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандарта	Сифіліс при проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	-	-
--	----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

								ртів у сфері охорони здоров'я			
21	<b>Підприємства та об'єкти водопостачання і каналізації</b>										
21.1	Працівники, безпосередньо причетні до водопостачання, збору та очистки стічних вод, у тому числі на суднах, у залізничних вагонах, на літаках	При проведенні щорічних медоглядів та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щорічних медоглядів та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної	Сифіліс при проведенні щорічних медоглядів та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	-	-	

							ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
22	<b>Метрополітен</b>									
22.1	Контроль	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

								тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
22.2	Прибирання рухомого складу та приміщень метрополітену	При проведенні щоденного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щоденного медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеног	Сифіліс при проведенні щоденного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	



								о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
23	<b>Транспортно-дорожній комплекс</b>										
23 .1	<i>Автомобільні, залізничні, морські та річкові вокзали, аеропорти, аеродроми, морські та річкові порти, кемпінги, мотелі</i>										
23 .1. 1	Праців ники місць відпочи нку локомот ивних	При прове денні попер едньо го медог	При провед енні попере днього медогл яду та	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	-	При провед енні попере днього медогл яду та	Сифілі с при провед енні попере днього медогл	При провед енні попере днього медогл яду та	Для персона лу, який бере участь у приготу ванні	

		бригад, водіїв, членів екіпажів повітряних, морських та річкових суден	ляду та надалі 1 раз на рік	надалі 1 раз на рік	(для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	(для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	яду та надалі 1 раз на рік	надалі 1 раз на рік (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	(виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування: 1) кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік); 2) носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього
--	--	--	-----------------------------	---------------------	--	--	---	----------------------------	--	---

									тів харчування)		медогляду та надалі 1 раз на рік).
23	Прибирання приміщень вокзалів, портів та автостанцій	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.1.3	Працівники кімнат відпочинку пасажирів на вокзалах, у портах та на автостанціях	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	-	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Сифіліс при проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування

								латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	щеплення (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	тів харчування)	нні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік); 2) носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----------------	--

23	.1.4 Працівни- ки кімнат матері і дитини вокзалів , портів та автостан- цій	При прове- денні попер- еднього медогл яду та надалі 1 раз надалі 1 раз на рік	При проведенні попер- еднього медогл яду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попер- еднього медогл яду	При проведенні попер- еднього медогл яду	-	При проведенні попер- еднього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ- ності до груп підви- щеного о ризик розвитку туберку- льозу , в тому числі діагно- стики латент- ної туберку- льозної інфекції, у відповід- ності до галузе- вих станда-	Сифіліс при проведенні попер- еднього медогл яду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попер- еднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для праців- ників, які контак- тують з дітьми віком до трьох років)	При проведенні попер- еднього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-
----	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---

								ртів у сфері охорони здоров'я			
23	Мийник	При проведенні щоденного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щоденного медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберк	Сифіліс при проведенні щоденного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

								ульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.1.6	Працівники з приймання та видачі вантажу	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	



							підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.2	<i>Рухомий склад авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту</i>									
23.2.1	Начальники пасажирських поїздів, провідники	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	-	При проведенні попереднього медогляду	Сифіліс при проведенні попереднього	-	-

		ики, інші працівники поїзних бригад	медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду	медогляду	медогляду	яду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік		
--	--	-------------------------------------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--	----------------------------------	--	--

23	Бортпро .2. відники 2 всіх видів транспо рту	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик у розв итку туберк ульоз у, в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-
----	---	---	--	--	--	---	--	--	---	---

								ртів у сфері охорони здоров'я			
23	Працівники пунктів, які безпосередньо пов'язані з підготовкою пасажирських составів до рейсу	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							ії, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.2.4	Працівники рефрижераторних поїздів та секцій	При проведенні поверхового медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні поверхового медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагно	Сифіліс при проведенні поверхового медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							стики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23 5	Касири, 2. контроль всіх видів пасажирського транспорту	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
23 .2. 6	Працівн ики, зайняті транспо ртуванн ям харчової продукц ії (на всіх видах транспо рту -	При прове денні попер едньо го медогл яду ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-

	авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового), у тому числі вантажники						до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
24	<b>Рибне господарство</b>									
24.1	Члени екіпажів суден	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	-	-	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	-	-



			го медог ляду та надалі 1 раз на рік	медогл яду				медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и	днього яду та надалі 1 раз на рік		
--	--	--	---	---------------	--	--	--	---	---	--	--

							здоров'я			
24.2	Рибалки на внутрішніх та закритих водоймах	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
24 .3	Рибалки , які займают ься прибере жним ловом	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик у розв итку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-

								ульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
24.4	Працівники підприємств	При проведенні щорічних медоглядів	При проведенні щорічних медоглядів	При проведенні щорічних медоглядів	При проведенні щорічних медоглядів	-	При проведенні щорічних медоглядів та 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в	Сифіліс при проведенні щорічних медоглядів та 1 раз на рік	-	-	Гепатит А при проведенні щорічних медичних оглядів (за відсутності

								тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	даних про проведення щеплення)		
<b>25 Суб'єкти господарювання, що займаються розведенням, вирощуванням і реалізацією тварин</b>											
25.1	Тваринники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік належності до груп	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Сказ при проведенні	-	-	

								підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	енні попереднього медогляду та надалі 1 раз на 10 років		
25.2	Працівники тваринницьких ферм	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	-	-	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі	-	-	

			та надалі 1 раз на рік					1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики патент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	надалі 1 раз на рік Сказ при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на 10 років		
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	---	---	--	--

	25.3	Працівники цехів виготовлення кормів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандарта	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Туляремія при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на 10 років	-	-
--	------	--------------------------------------	--	---	---	---	---	--	--	---	---



							ртів у сфері охорони здоров'я			
25.4	Оператори машинного доіння	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							ії, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
25.5	Оператори штучного запліднення тварин	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагно	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							стики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
25.6	Доярки (дояри)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвит	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

							ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			Носогло тка: золотис тий стафіло кок (при проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік)
26	<b>Приватні послуги вдома</b>									
26.1	Репетитори, гувернери, доглядачі, прибиральники, кухарі, манікюрники,	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

	педикюристи, масажисти	1 раз на рік					які працюють з дітьми)	належності груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностички латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)		
27	<b>Державні спеціалізовані установи судово-експертної діяльності</b>										
27.1	Судово-медичні	При проведенні	При проведенні	При проведенні	При проведенні	При проведенні	При проведенні	При проведенні	Сифіліс при	-	-

	експерт и і професі онали з вищою немедич ною освітою	денні попер еднього го медог ляду та надалі 1 раз надалі 1 раз на рік	енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	енні попере днього медогл яду	енні попере днього медогл яду	денні попер еднього го медог ляду	енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульоз , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері	провед енні попере днього медогл яду та медогл яду та надалі 1 раз на рік Гепати т В при провед енні попере днього огляду (за відсутн ості даних про провед ене щеплен ня) Гепати т С при провед енні попере днього огляду та надалі 1 раз на рік	
--	--	--	---	---	---	--	---	--	--

								охорон и здоров 'я			
27.2	Техніч ний персона л, у тому числі прибира льники приміще нь	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик у розв итку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у	Сифілі с при веденні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	





## **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280»**

### **1. Мета**

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280» (далі – проєкт акта) розроблений з метою забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення України і попередження розвитку інфекційних хвороб на виробництвах, в організаціях та серед населення.

### **2. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Проєкт акта розроблено на виконання абзацу двадцять шостого підпункту 20 частини 1 статті 8 Закону України «Про систему громадського здоров'я», яким передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, у сфері громадського здоров'я затверджує перелік виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб або яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб, за умови що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб.

Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я вносяться з метою їхнього узгодження з положеннями Закону України «Про систему громадського здоров'я».

Прийняття проєкту акта сприятиме забезпеченню санітарно-епідемічного благополуччя населення, шляхом зниження ризиків розповсюдження інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення профілактичних оглядів та недопущення до роботи осіб, хворих на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб або яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб.

### **3. Основні положення проєкту акта**

Проєктом акта вносяться зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2002 року за № 639/6927.

### **4. Правові аспекти**

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:  
Конституція України;  
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;  
Закон України «Про систему громадського здоров'я»;

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

### **5. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація проекту акта не потребує додаткового фінансування з державного та/або місцевих бюджетів.

### **6. Позиція заінтересованих сторін**

Проект акта потребує проведення публічних консультацій.

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження із представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженим із захисту державної мови.

Проект акта потребує погодження із спільними представницькими органами сторони роботодавців і репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством соціальної політики України, Уповноваженим Верховної ради України з прав людини, Державною регуляторною службою України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, Службою безпеки України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною прикордонною службою України.

Міністерство економіки України листом від 26 квітня 2023 року № 4705-12/18627-03 повідомило, що проект акта не містить положень, норм і доручень, що поширюються на міністерство, а тому не потребує погодження Мінекономіки.

Національна поліція України листом від 26 травня 2023 року № 5152/01/12-2023 повідомила, що положення проекту акта не стосуються Національної поліції України, а тому не потребує погодження.

Національна служба здоров'я України листом від 26 квітня 2023 року № 14860/2.3-05-23 повідомила, що положення проекту акта не відносяться до основних завдань НСЗУ, тому не потребує погодження.

Проект акта потребує здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

### **7. Оцінка відповідності**

Проект акта не містить положень, що стосуються зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; що впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

### 8. Прогноз результатів


Реалізація проєкту акта матиме вплив на населення України та не впливатиме на розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп, екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

#### Вплив на інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона	Вплив реалізації акту на заінтересовану сторону	Пояснення очікуваного впливу
Держава	Позитивний	Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення.
Населення	Позитивний	Зниження ризиків інфікування внаслідок недопущення до роботи осіб, хворих на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб або яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб.

Міністр охорони здоров'я України

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023р.

 Віктор ЛЯШКО

## АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280»

### I. Визначення проблеми

Наказ Міністерства охорони здоров'я України » від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927, було розроблено і прийнято на виконання статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» і не зазнав суттєвих оновлень від моменту прийняття.

06 вересня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про систему громадського здоров'я» (далі – Закон України), в якому визначені нові вимоги до організації роботи працівників, які працюють із шкідливими чинниками, а також таких, що можуть бути джерелом інфікування (декретовані професійні групи).

Крім того, положеннями Закону України визначена необхідність затвердження переліку виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, та переліку виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб. Затвердження зазначених переліків без механізму реалізації їхнього дотримання не дозволить гарантувати інфекційну безпеку працівників, тому потребує імплементації в існуючу систему проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів.

Протягом 2020-2023 років Міністерство охорони здоров'я України затвердило нормативно-правові акти, які врегульовують питання санітарного благополуччя в закладах охорони здоров'я, у тому числі:

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03 серпня 2021 року № 1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2021 року за № 1318/36940;

Заходи та Засоби щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03 серпня 2020 року № 1777, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1110/35393.

Однак, вищезгадані нормативно-правові визначають критичність проходження медичних оглядів працівниками, які надають медичну допомогу пацієнтам, але не встановлюють сучасні вимоги до їхнього проведення.

Прийняття проєкту акта сприятиме забезпеченню епідеміологічного благополуччя населення, шляхом зниження ризиків розповсюдження інфекційних

хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення профілактичних оглядів та недопущення до роботи осіб, хворих на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб або яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб.

### **Причини виникнення проблеми**

Відсутність діючих нормативно-правових актів, які визначають перелік виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, та перелік виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб.

Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб та Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення не змінювалися від моменту затвердження і не відповідають вимогам часу.

### **Оцінка важливості проблеми**

За останні роки змінилися підходи до протидії розповсюдженню інфекційних хвороб серед населення – акценти зміщені з реагування на випадок на профілактику інфікування. Значна увага приділяється вакцинації та виявленню груп ризику щодо тяжкого перебігу інфекційної хвороби (наприклад, пацієнти з вторинною імуносупресією або серцево-судинною патологією).

Слід зазначити, що неспровокована військова агресія російської федерації проти України та значні психо-емоційні навантаження, які характерні для більшості робіт, що супроводжуються постійним контактом з людьми, зумовили необхідність додавання до обов'язкових спеціалістів психіатра при проведенні щорічного медичного огляду.

Отже, зважаючи на вищезазначене, постала нагальна необхідність у затвердженні цього проекту акта, прийняття якого дозволить удосконалити проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб.

### **Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:**

<b>Групи (підгрупи)</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Громадяни	+	
Держава	+	
Суб'єкти господарювання,	+	

У тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

*Обґрунтування щодо неможливості розв'язання проблеми за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів*

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта є важливою і не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки питання проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, регулюються як в Україні, так і в інших державах світу виключно нормативно-правовими актами.

## II. Цілі державного регулювання

Метою внесення змін до Правил проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб є узгодження з положеннями Закону України «Про систему громадського здоров'я».

Цілі державного регулювання безпосередньо пов'язана з розв'язанням проблеми – удосконалення вимог до правил проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб:

стандартизація підходів до проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів і недопущення працівників, хворих на інфекційні хвороби до виконання професійних обов'язків;

запровадити недопущення працівників, які не отримали обов'язкові профілактичні щеплення, до виконання професійних обов'язків, в разі якщо професійна діяльність може нести загрозу інфікування працівника та/або розповсюдження інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації.

## III. Визначення альтернативних способів

### 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1 (залишення ситуації без змін)	Відсутність діючих нормативно-правових актів, якими визначені перелік виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, та переліку виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб. Збереження ситуації, коли працівники наражаються на ризик інфікування при виконанні своїх безпосередніх професійних обов'язків та/або можуть сприяти розповсюдженню інфекційних

	хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Така альтернатива є неприйнятною.
Альтернатива 2 Затвердження регуляторного акта	Альтернатива передбачає нормативно-правове регулювання (затвердження наказу Міністерства охорони здоров'я України) вирішення проблеми щодо недопущення працівників, які хворі на інфекційні захворювання чи не отримали обов'язкові профілактичні щеплення, до виконання професійних обов'язків, в разі якщо професійна діяльність може нести загрозу інфікування працівника та/або розповсюдження інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації.

## 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

### Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1.	Вигоди відсутні. Відсутні чинні нормативно-правові акти, якими визначені перелік виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, та перелік виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб. Збереження ситуації, коли працівники наражаються на ризик інфікування при виконанні своїх безпосередніх професійних обов'язків та/або можуть сприяти розповсюдженню інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Така альтернатива є неприйнятною.	Залишаться на існуючому рівні. Оцінити витрати держави неможливо, так як неможливо оцінити в числовому еквіваленті витрати, які пов'язані із смертю, інвалідністю, стражданнями через біль, втрату працездатності та інше.
Альтернатива 2.	Реалізація регуляторного акта дозволить нормативно врегулювати (затвердження наказу Міністерства охорони здоров'я України) проблему щодо недопущення працівників, які хворі на інфекційні захворювання чи не отримали обов'язкові профілактичні щеплення, до виконання професійних обов'язків, в разі якщо професійна діяльність може нести загрозу інфікування працівника та/або розповсюдження інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації.	Залишаться на існуючому рівні. Оцінити витрати держави неможливо, так як неможливо оцінити в числовому еквіваленті витрати, які пов'язані із смертю, інвалідністю, стражданнями через біль, втрату працездатності та інше.

### Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	<p>Вигоди відсутні.</p> <p>Відсутні чинні нормативно-правові акти, якими визначені перелік виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, та перелік виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб.</p> <p>Працівники, діяльність яких пов'язана з контактами з громадянами, в разі наявності інфекційного захворювання продовжують виконувати професійні обов'язки і наражати на інфекційну небезпеку оточуючих. Крім того, працівники, діяльність яких пов'язана з ризиком інфікування, допускаються до виконання професійних обов'язків без наявності щеплень від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації.</p> <p>Все це призводить до збереження на існуючому рівні ризиків інфікування населення.</p>	<p>Залишаться на існуючому рівні.</p> <p>Оцінити витрати громадян неможливо, так як неможливо оцінити в числовому еквіваленті витрати, які пов'язані із смертю, інвалідністю, стражданнями через біль, втрату працездатності та інше.</p>
Альтернатива 2	<p>Зниження рівня ризику інфікування громадян шляхом недопущення до виконання професійних обов'язків працівників, хворих на інфекційні хвороби. Працівники, діяльність яких пов'язана з ризиком інфікування, не допускаються до виконання професійних обов'язків без наявності щеплень від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації.</p> <p>Все це призводить до зниження рівня ризиків інфікування населення.</p>	<p>Відсутні додаткові витрати у зв'язку з прийняттям регуляторного акта.</p> <p>Оцінити витрати громадян неможливо, так як неможливо оцінити в числовому еквіваленті витрати, які пов'язані із смертю, інвалідністю, стражданнями через біль, втрату працездатності та інше.</p>



### Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання\*

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	82	326	-	-	408
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	20	80	-	-	100

\* Враховуючи реформу системи охорони здоров'я, яка передбачає формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, станом на квітень 2023 року неможливо визначити кількість закладів охорони здоров'я, що проводитимуть обов'язкові профілактичні медичні огляди, тому для проведення розрахунків було взято припущення, що в кожному районі України буде наявно по 3 таких заклади. Крім того, Переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, передбачено певну кількість лікарських оглядів, діагностичних і лабораторних досліджень, що не зможуть проводити заклади охорони здоров'я, в яких працюють менше 50 працівників. Тому, для проведення розрахунків, зроблено припущення, що заклади охорони здоров'я, які проводитимуть профілактичні медичні огляди відноситимуться до середніх і великих суб'єктів господарювання (80% і 20% відповідно).

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», в Україні ліквідовані старі райони, натомість утворені 136 нових районів.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1.	<p>Вигоди відсутні.</p> <p>Відсутні чинні нормативно-правові акти, якими визначені перелік виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, та перелік виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб.</p> <p>Працівники, діяльність яких пов'язана з ризиком інфікування, допускаються до виконання професійних обов'язків без наявності щеплень від інфекційних</p>	<p>Витрати залишаються на існуючому рівні.</p> <p>Оцінити витрати суб'єктів господарювання неможливо, так як неможливо оцінити в числовому еквіваленті витрати, які пов'язані із смертю, інвалідністю, стражданнями через біль, втрату працездатності та інше.</p>

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
	хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації, що призводить до збереження на існуючому рівні ризиків інфікування.	
Альтернатива 2.	Реалізація регуляторного акта дозволить встановити сучасні санітарно-протиепідемічні вимоги до новозбудованих, реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров'я, які наразі не затверджені. Виконання цих вимог надасть змогу запровадити заходи з профілактики інфекцій та інфекційного контролю у закладах охорони здоров'я з незначною кількістю працівників сторонніми суб'єктами господарювання, сприятиме дотриманню ними санітарно-протиепідемічних вимог, стандартизації підходів до впровадження заходів з профілактики інфікування надання, що в свою чергу забезпечить надання якісних і безпечних медичних послуг населенню та призведе до економії фінансових ресурсів.	33 015,36 грн за перший рік впровадження та загальні витрати на впровадження (2 год. (час, який витрачається суб'єктом господарювання на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним) X 40,46 грн. грн X 408 суб'єктів господарювання). Оцінити витрати суб'єктів господарювання неможливо, так як неможливо оцінити в числовому еквіваленті витрати, які пов'язані із смертю, інвалідністю, стражданнями через біль, втрату працездатності та інше.

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1. Залишення ситуації без змін.	
Витрати держави	–
Витрати суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва	–
Альтернатива 2. Прийняття регуляторного акта.	
Витрати держави	–
Витрати суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва	33 015,36 грн

#### IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

<b>Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)</b>	<b>Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)</b>	<b>Коментарі щодо присвоєння відповідного бала</b>
Альтернатива 1	1	Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати за рахунок відсутності чинних нормативно-правових актів, якими визначені перелік виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, та перелік виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб).

Альтернатива 2	3	Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою шляхом затвердження нормативно-правових актів, якими визначаються перелік виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, та перелік виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб.
----------------	---	--

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1	<p><i>Для держави:</i> вигоди відсутні.</p> <p>Відсутні чинні нормативно-правові акти, якими визначені перелік виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, та перелік виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб.</p> <p>Збереження ситуації, коли працівники наражаються на ризик інфікування при виконанні своїх безпосередніх</p>	<p><i>Для держави:</i> без змін.</p> <p><i>Для громадян:</i> без змін.</p> <p><i>Для суб'єктів господарювання:</i> без змін.</p>	Ця альтернатива не забезпечує розв'язання проблеми та досягнення встановлених цілей.

	<p>професійних обов'язків та/або можуть сприяти розповсюдженню інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Така альтернатива є неприйнятною.</p> <p><i>Для громадян:</i> вигоди відсутні.</p> <p>Відсутні чинні нормативно-правові акти, якими визначені перелік виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, та перелік виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб.</p> <p>Працівники, діяльність яких пов'язана з контактами з громадянами, в разі наявності інфекційного захворювання продовжують виконувати професійні обов'язки і наражати на інфекційну небезпеку оточуючих. Крім того, працівники, діяльність яких пов'язана з ризиком інфікування, допускаються до виконання професійних обов'язків без наявності щеплень від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації.</p>		
--	--	--	--

	<p>Все це призводить до збереження на існуючому рівні ризиків інфікування населення.</p> <p><i>Для суб'єктів господарювання:</i> вигоди відсутні. Відсутні чинні нормативно-правові акти, якими визначені перелік виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, та перелік виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб. Працівники, діяльність яких пов'язана з ризиком інфікування, допускаються до виконання професійних обов'язків без наявності щеплень від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації, що призводить до збереження на існуючому рівні ризиків інфікування.</p>		
Альтернатива 2	<p><i>Для держави:</i> Реалізація регуляторного акта дозволить нормативно врегулювати (затвердження наказу Міністерства охорони здоров'я України) проблему щодо недопущення працівників,</p>	<p><i>Для держави:</i> Залишаться на існуючому рівні.</p> <p><i>Для громадян:</i> Залишаться на існуючому рівні.</p>	Така альтернатива є найбільш оптимальною для держави, громадян та суб'єктів господарювання, оскільки дозволить досягти цілей державного регулювання – оновити підходи до проведення

	<p>які хворі на інфекційні захворювання чи не отримали обов'язкові профілактичні щеплення, до виконання професійних обов'язків, в разі якщо професійна діяльність може нести загрозу інфікування працівника та/або розповсюдження інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації.</p> <p><i>Для громадян:</i> Зниження рівня ризику інфікування громадян шляхом недопущення до виконання професійних обов'язків працівників, хворих на інфекційні хвороби. Працівники, діяльність яких пов'язана з ризиком інфікування, не допускаються до виконання професійних обов'язків без наявності щеплень від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Все це призводить до зниження рівня ризиків інфікування населення.</p> <p><i>Для суб'єктів господарювання:</i> Реалізація регуляторного акта дозволить встановити сучасні санітарно-протиепідемічні вимоги до новозбудованих, реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров'я, які наразі не затверджені. Виконання цих вимог надасть змогу запровадити заходи з профілактики інфекцій та інфекційного контролю у закладах</p>	<p><i>Для суб'єктів господарювання:</i> 33 015,36 грн за перший рік впровадження та загальні витрати на впровадження.</p>	<p>обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб.</p>
--	---	---	---

	охорони здоров'я з незначною кількістю працівників сторонніми суб'єктами господарювання, сприятиме дотриманню ними санітарно-протиепідемічних вимог, стандартизації підходів до впровадження заходів з профілактики інфікування надання, що в свою чергу забезпечить надання якісних і безпечних медичних послуг населенню та призведе до економії фінансових ресурсів.		
--	---	--	--

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1	Переваги відсутні. Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання.	Відсутні
Альтернатива 2	Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки дозволить досягти цілей державного регулювання – оновити підходи до проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб.	Відсутні

#### **V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми**

Для розв'язання проблеми, визначеної у пункті 1 цього Аналізу регуляторного впливу, передбачається:

удосконалення правил проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб.

Для впровадження вимог державного регулювання Міністерству охорони здоров'я України необхідно забезпечити інформування про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення регуляторного акта на своєму офіційному вебсайті.

Суб'єктам господарювання для виконання вимог регулювання необхідно:



ознайомитися з вимогами регулювання (пошук регуляторного акту в мережі Інтернет та його опрацювання);

організувати виконання вимог регулювання, а саме:

проводити працівникам, визначеним Переліком виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб відповідні інструментальні і лабораторні дослідження;

не допускати осіб, визначених Переліком виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб, до виконання професійних обов'язків, в разі якщо вони не отримали відповідне щеплення;

проводити обстеження лікарів-спеціалістів та дослідження в межах обов'язкових профілактичних медичних оглядів відповідно до оновленого Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів.

Впровадження вимог регулювання дозволить удосконалити проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб.

## **VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги**

Регулювання не потребує фінансування з Державного бюджету України та не передбачає необхідності витрат з боку органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, тому розрахунки згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводились.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Згідно зі статтею 31 Основ законодавства України про охорону здоров'я, власники та керівники підприємств, установ і організацій несуть відповідальність за своєчасність проходження своїми працівниками обов'язкових медичних оглядів та за шкідливі наслідки для здоров'я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов'язкового медичного огляду.

Розрахунки витрат суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва наведено в додатку до цього Аналізу регуляторного впливу.

Розрахунки витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання не проводився, так як виконання положень регуляторного акта їх не стосується.

Прийняття проекту регуляторного акту не призведе до неочікуваних результатів. Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

### **VII. Обґрунтування запропонованого строку дії акта**

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають пролонгований характер.

Зміна строку дії регуляторного акту можлива у разі зміни правових актів, на вимогах яких базується регуляторний акт.

Термін набрання чинності регуляторним актом – з 01 жовтня 2024 року.

### **VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту**

Основними показниками результативності регуляторного акту є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта: не передбачається.

3. Кількість суб'єктів господарювання – заклади охорони здоров'я, які проводять обов'язкові профілактичні медичні огляди (408 відповідно до розрахунку, наведеному у розділі III цього Аналізу регуляторного впливу).

4. Розмір коштів і час, які витрачаються суб'єктами господарювання у зв'язку із виконанням вимог акта – низький. Прогнозується у розмірі 816 годин та 33 015,36 гривень.

5. Розмір коштів, які витратимуться суб'єктом господарювання у зв'язку із виконанням вимог акта для одного суб'єкта господарювання мікро, малого, середнього і великого підприємництва – 80,92 грн.

6. Кількість часу, який витратиметься суб'єктом господарювання у зв'язку із виконанням вимог акта для одного суб'єкта господарювання мікро, малого підприємництва – 2 години (ознайомлення).

7. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання і фізичних осіб – середній. Проект акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті МОЗ ([www.moz.gov.ua](http://www.moz.gov.ua)).

Кількісними показниками результативності регуляторного акту є:

1. Кількість закладів охорони здоров'я, які проводять обов'язкові профілактичні медичні огляди.

2. Кількість працівників, яких за результатами проведеного обов'язкового профілактичного медичного огляду не допущено до виконання професійних обов'язків через відсутність відповідного щеплення.

3. Кількість працівників, яких за результатами проведеного обов'язкового профілактичного медичного огляду не допущено до виконання професійних обов'язків через наявність інфекційного захворювання.

4. Кількість скарг/звернень від суб'єктів господарювання, пов'язаних із дією регуляторного акта.

### **IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта**

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набрання чинності, оскільки моніторинг дотримання вимог (збір статистичних показників) планується почати після набрання чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься не пізніше ніж за рік після базового відстеження.

Періодичне відстеження результативності здійснюватиметься щороку.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Міністерство охорони здоров'я України протягом усього терміну його дії.

**Міністр охорони здоров'я України**

**Віктор ЛЯШКО**

\_\_\_\_\_ 2023 року

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України  
№ \_\_\_\_\_

**ЗМІНА**

**до Плану діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки  
проектів регуляторних актів**

Розділ «Проекти наказів Міністерства охорони здоров'я України»  
доповнити новою позицією такого змісту:

«

	Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280»	З метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України і попередження інфекційних хвороб, недопущення осіб, хворих на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб або яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб	IV квартал	Департамент медичних послуг
--	--	--	------------	-----------------------------

».

**Директор Департаменту  
медичних послуг**



**Олександра МАШКЕВИЧ**